

Planlösningar och översikter

Tillsammans hittar vi hem

Brf Solgårdssbacken består av totalt 50 bostäder. Här erbjuder vi allt från yteffektiva ettor på 34 kvm till rymliga fyror på 126 kvm. Oavsett vilken bostad du väljer får du ett modernt och välplanerat hem med genomtänkt standard redan från start. Utanför finns en trivsamt gård med torgkänsla. Besök gärna vår hemsida peabbostad.se/solgardsbacken där du kan klicka runt bland bostäderna i vår Bostadsväljare för att se vilken som passar dig bäst.




INNEHÅLL

Situationsplan	4
Fördelning av lägenheterna	5
Översiktsritningar	6
Planlösningar 1 RoK	14
Planlösningar 2 RoK	16
Planlösningar 3 RoK	26
Planlösningar 4 RoK	32
Byggnadsbeskrivning	40

Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder och illustrationer ska ses som vägledande och avvikelser kan förekomma. Se teknisk beskrivning för korrekt information.

Situationsplan



Vårt nya kvarter Solgårdbacken består av totalt fyra hus i naturens tecken - Tallen, Björken, Eken och Granen. I Brf Solgårdbacken släpper vi bostäderna i Eken och Granen. Havsnära bostadsrätter bara 5 min från Stenungstorg.

Fördelning av lägenheterna





1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK

Storlek	Boarea kvm	Antal
1	34 m ²	6
2	55 m ²	12
2	64 m ²	6
2	68 m ²	1
2	73 m ²	8
3	80 m ²	3

Storlek	Boarea kvm	Antal
3	81 m ²	4
3	89 m ²	6
4	89 m ²	6
4	126 m ²	3
4	127 m ²	1

Översiktsplan

Granen, plan -1




- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Granen, plan 0




- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Granen, plan 1-3





- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Granen, plan 4





- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Eken, plan 0





- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Eken, plan 1-5




- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Eken, plan 6





- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Översiktsplan

Eken, plan 7



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK

Skala 1:200 (A4)

2025-05-14 PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

1

ROK

Här får du en lättmöblerad och kvadratsmart 1:a – compact living när det är som bäst! Lägenheten har ett ljust allrum/kök med utgång till bostadens stora balkong samt badrum med dusch och kombimaskin.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
Eken	1-6	34 m²	10-1104, 10-1204, 10-1304, 10-1404, 10-1504, 10-1604



1

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
EKEN	1-6	34 m²	10-1104, 10-1204, 10-1304, 10-1404, 10-1504, 10-1604

PLAN 7

PLAN 6

PLAN 5

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 2

PLAN 1

PLAN 0

N

TALLEN

BJÖRKEN

GRANEN

EKEN

INGLASAD BALKONG

8 m²

FAST FÖNSTER

KÖK/ALLRUM

24 m²

ST

L

G

ELC

VS

HALL

DM

M

K/F

HT

BADRUM

5 m²

KM

K

F

K/F

U/M

HÄLL

M

DM

G

L

ST

KM

TM

TT

SG

ELC

VS

HT

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING

SCHAKT

BH

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

TILLVALSVÄGG

FRÅNVALSVÄGG

FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

ALLMÄNT:

BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT

EXTERNT FÖRRÅD

GOLVÄRME SOM TILLVAL I BADRUM

KLINKER I HALL ÄR STANDARD

Lägenhetsbeskrivning

Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053

Ytangivelser är preliminära

0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

14 Brf Solgårdsbacken, Stenungsund

Brf Solgårdsbacken, Stenungsund 15

2
ROK

Välkommen till en 2:a som låter livet ta plats. Du får en välutrustad lägenhet med öppna ljusa sällskapsytor och bra utrymme för förvaring. Alla bostäder får en generös inglasad balkong.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
Granen	-1 & 1-3	73 m²	4-0901, 4-1101, 4-1201, 4-1301
Granen	-1	68 m²	4-0902
Granen	0	73 m²	4-1001
Granen	1-2	73 m²	4-1103, 4-1203
Granen	3	73 m²	4-1303
Eken	1-5	64 m²	10-1102, 10-1202, 10-1302, 10-1402, 10-1502
Eken	1-6	55 m²	10-1103, 10-1203, 10-1303, 10-1403, 10-1503, 10-1603
Eken	1-6	55 m²	10-1105, 10-1205, 10-1305, 10-1405, 10-1505, 10-1605
Eken	6	64 m²	10-1602



2
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
GRANEN	-1 & 1-3	73 m²	4-0901, 4-1101, 4-1201, 4-1301

N

PLAN 4
PLAN 3
PLAN 2
PLAN 1
PLAN 0
PLAN -1

TALLEN

BJÖRKEN

EKEN

GRANEN

K	KYLSKÅP	DM	DISKMASKIN	TT	TORKTUMLARE		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG		TILLVALSVÄGG
F	FRYSSKÅP	G	GARDEROB	SG	SKJUTGARDEROB		RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING		FRÅNVALSVÄGG
K/F	KYL/FRYS	L	LINNESKÅP		PLATS FÖR KAPPHYLLA		SCHAKT		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ST	STÄDSKÅP	ELC	EL- & MEDIACENTRAL	BH	ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:	
	HÅLL	KM	KOMBIMASKIN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES			• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M	MIKROVÅGSUGN	TM	TVÄTTMASKIN	HT	HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES			• EXTERNT FÖRRÅD

Lägenhetsbeskrivning
Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära


0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
GRANEN	-1	68 m ²	4-0902






PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
GRANEN	0	73 m ²	4-1001



PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
EKEN	1-5	64 m ²	10-1102, 10-1202, 10-1302, 10-1402, 10-1502



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	TILLVALSVÄGG
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	SG SKJUTGARDEROB	RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING	FRÅNVALSVÄGG
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	PLATS FÖR KAPPHYLLA	SCHAKT	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÅLL	KM KOMBIMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	HT HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD
Lägenhetsbeskrivning Datum: 2025-05-14	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära			• GOLVVÄRME SOM TILLVAL I BADRUM
				• KLINKER I HALL ÄR STANDARD
				Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
EKEN	1-6	55 m ²	10-1103, 10-1203, 10-1303, 10-1403, 10-1503, 10-1603



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	TILLVALSVÄGG
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	SG SKJUTGARDEROB	RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING	FRÅNVALSVÄGG
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	PLATS FÖR KAPPHYLLA	SCHAKT	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÅLL	KM KOMBIMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	HT HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD
Lägenhetsbeskrivning Datum: 2025-05-14	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära			• GOLVVÄRME SOM TILLVAL I BADRUM
				• KLINKER I HALL ÄR STANDARD
				Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
EKEN	1-6	55 m ²	10-1105, 10-1205, 10-1305, 10-1405, 10-1505, 10-1605



K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL/FRYS

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

H

HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN

DM

DISKMASKIN

G

GARDEROB

L

LINNESKÅP

ST

STÄDSKÅP

KM

KOMBIMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

SG

SKJUTGARDEROB

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

HT

HANDDUKSTORK

D

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

R

RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING

S

SCHAKT

T

TILLVALSVÄGG

F

FRÄNVALSVÄGG

F

FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

ALLMÄNT:

BH

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:

BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD

CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

BÄNKSIVA OCH SKÅP

OVAN KM/TM/TT

EXTERNT FÖRRÅD

GOLVVÄRME

SOM TILLVAL I BADRUM

KLINKER I HALL

ÄR STANDARD

Lägenhetsbeskrivning

Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053

Ytangivelser är preliminära




0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
EKEN	6	64 m ²	10-1602



K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL/FRYS

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

H

HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN

DM

DISKMASKIN

G

GARDEROB

L

LINNESKÅP

ST

STÄDSKÅP

KM

KOMBIMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

SG

SKJUTGARDEROB

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

HT

HANDDUKSTORK

D

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

R

RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING

S

SCHAKT

T

TILLVALSVÄGG

F

FRÄNVALSVÄGG

F

FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

ALLMÄNT:

BH

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:

BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD

CA 2,95m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

BÄNKSIVA OCH SKÅP

OVAN KM/TM/TT

EXTERNT FÖRRÅD

GOLVVÄRME

SOM TILLVAL I BADRUM

KLINKER I HALL

ÄR STANDARD

Lägenhetsbeskrivning

Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053

Ytangivelser är preliminära

0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.

3
ROK

Luftiga och ljusa hem med alla förutsättningar att skapa ditt drömhjem. Kök/vardagsrum i öppen planlösning och sovrummen avskilt i bostadens ena del. Alla får stor inglasad balkong.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
Granen	0	81 m ²	4-1002
Granen	1-3	81 m ²	4-1102, 4-1202, 4-1302
Granen	1-2	80 m ²	4-1104, 4-1204
Granen	3	80 m ²	4-1304
Eken	1-5	89 m ²	10-1101, 10-1201, 10-1301, 10-1401, 10-1501
Eken	6	89 m ²	10-1601



3
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
GRANEN	0	81 m ²	4-1002

N

PLAN 4
PLAN 3
PLAN 2
PLAN 1
PLAN 0
PLAN -1

TALLEN

BJÖRKEN

EKEN

GRANEN

INGLASAD BALKONG
8 m²

SOVRUM 1
15 m²

SOVRUM 2
9 m²

VARD.RUM
15 m²

KÖK
18 m²

BADRUM
6 m²

HALL

KLK
2 m²

SG

ELC

ST

VS

U/M

TM

TT

DM

K

F

BH = 1,35

K	KYLSKÅP	DM	DISKMASKIN	TT	TORKTUMLARE		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG		TILLVALSVÄGG
F	FRYSSKÅP	G	GARDEROB	SG	SKJUTGARDEROB		RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING		FRÅNVALSVÄGG
K/F	KYL/FRYS	L	LINNESKÅP		PLATS FÖR KAPPHYLLA		SCHAKT		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ST	STÄDSKÅP	ELC	EL- & MEDIACENTRAL	BH	ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:	
	HÅLL	KM	KOMBIMASKIN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES			• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M	MIKROVÅGSUGN	TM	TVÄTTMASKIN	HT	HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,70m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES			• EXTERNT FÖRRÅD



Lägenhetsbeskrivning
Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära



0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3	Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
ROK	GRANEN	1-3	81 m ²	4-1102, 4-1202, 4-1302




3	Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
ROK	GRANEN	1-2	80 m ²	4-1104, 4-1204



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	TILLVALSVÄGG
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	SG SKJUTGARDEROB	RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING	FRÅNVALSVÄGG
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	PLATS FÖR KAPPHYLLA	SCHAKT	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÅLL	KM KOMBIMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	HT HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD

Lägenhetsbeskrivning
Datum: 2025-05-14


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	TILLVALSVÄGG
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	SG SKJUTGARDEROB	RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING	FRÅNVALSVÄGG
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	PLATS FÖR KAPPHYLLA	SCHAKT	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÅLL	KM KOMBIMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	HT HANDDUKSTORK	RUMSHÖJD CA 2,50m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD

Lägenhetsbeskrivning
Datum: 2025-05-14

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära



K KYLSKÅP

F FRYSSKÅP

K/F KYL/FRYS

U/M UGN/MIKROVÅGSUGN

HÅLL

M MIKROVÅGSUGN

DM DISKMASKIN

G GARDEROB

L LINNESKÅP

ST STÄDSKÅP

KM KOMBIMASKIN

TM TVÄTTMASKIN

TT TORKTUMLARE

SG SKJUTGARDEROB

PLATS FÖR KAPPHYLLA

ELC EL- & MEDIACENTRAL

VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

HT HANDDUKTORK

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING

SCHAKT

TILLVALSVÄGG

FRÄNVALSVÄGG

FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

ALLMÄNT:

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,95m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TT/TT

• EXTERNT FÖRRÄD

• GOLVVÄRME SOM TILLVAL I BADRUM

• KLINKER I HALL ÄR STANDARD

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

30 Brf Solgårdsparken, Stenungsund

K KYLSKÅP

F FRYSSKÅP

K/F KYL/FRYS

U/M UGN/MIKROVÅGSUGN

HÅLL

M MIKROVÅGSUGN

DM DISKMASKIN

G GARDEROB

L LINNESKÅP

ST STÄDSÅP

KM KOMBIMASKIN

TM TVÄTTMASKIN

TT TORKTUMLARE

SG SKJUTGARDEROB

PLATS FÖR KAPPHYLLA

ELC EL- & MEDIACENTRAL

VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

HT HANDDUKSTORK

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

RADIATOR PRELIMINÄR PLACERING

SCHAKT

TILLVALSVÄGG

FRÅNVALSVÄGG

FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

ALLMÄNT:

- BÄNKSKIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD
- GOLVVÄRME SOM TILLVAL I BADRUM
- KLINKER I HALL ÄR STANDARD

0 **5m**

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Brf Solgårdsparken, Stenungsund 31



4

ROK

Stora sociala ytor, men också en egen vrå att stänga dörren till. Här finns det rum för det mesta. Här får du en välplanerad lägenhet med minst en generös terrass eller balkong.


Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
Granen	4	126 m ²	4-1401
Granen	4	126 m ²	4-1402
Eken	7	126 m ²	10-1701
Eken	7	126 m ²	10-1702



PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



N




	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE
	KYL/FRYS		SKJUTGARDEROB
	UGN/ MIKROVÅGSUGN		PLATS FÖR KAPPHYLLA
	HÄLL		EL- & MEDIACENTRAL
	MIKROVÅGSUGN		INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
	DISKMASKIN		HANDDUKSTORK
	GARDEROB		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
	LINNESKÅP		RADIATOR PRELINIMÅR PLACERING
	STÅDSKÅP		SCHAKT
	KOMBIMASKIN		TILLVALSVÄGG
			FRÅNVALSVÄGG
BH	ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV- UPPHÄNGNING

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES



RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BANKSVÄG OCH STÄP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD
- GOLVÄRME SOM TILLVAL I
BADRUM
- KLINKER I HALL ÄR
STANDARD



Lägenhetsbeskrivning	Areor uppmätta enligt SS 021053
Datum: 2025-05-14	Ytangivelser är preliminära

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.




	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE
	KYL/FRYS		SKJUTGARDEROB
	UGN/ MIKROVÅGSUGN		PLATS FÖR KAPPHYLLA
	HÅLL		EL- & MEDIACENTRAL
	MIKROVÅGSUGN		INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
	DISKMASKIN		HANDDUKSTORK
	GARDEROB		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
	LINNESKÅP		RADIATOR PRELIMIMÄR PLACERING
	STÅDSKÅP		SCHAKT
	KOMBIMASKIN		TILLVALSVÄGG
			FRÅNVALSVÄGG
BH	ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV- UPPHÄNGNING

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSKIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD
- GOLVVÄRME SOM TILLVAL I
BADRUM
- KLINKER I HALL ÄR
STANDARD



Lägenhetsbeskrivning	Areor uppmätta enligt SS 021053
Datum: 2025-05-14	Ytangelser är preliminära

PEAB reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel.



Byggnadsbeskrivning

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Våningshöjder enligt A-ritning.

GRUND

Grundläggning består av platta på mark.

STOMME

Stominnerväggar utförs med element av betong.
Stombjälklaget utförs av betong som gjuts på plats.

YTTERVÄGGAR

Stomyttervägg utförs med element av betong.

YTTERTAK

Papptak med Sedum samt kompletteringar av plåt.

FASADER

Betongelement som målas samt inslag av liggande skivmaterial enligt A-handlingar.

STOMKOMPLETERING/RUMSBILDNING

Kök enligt Säker vatten.
Våtrumsväggar enligt Säker Vatten.

INNERVÄGGAR

Innerväggar av gips och trä- alternativt stålreglar.

HISS

Personhiss enligt standard från Peabs avtalsleverantör.

ENTRÉ OCH TRAPPHALLAR

Golv utförs av betong och granitkeramik / terrazzomosaikplattor på luddämpat underlag.
Sockel av granitkeramik / terrazzomosaikplattor.
Väggar av betong målas.
Entréer förses med torkmattor i ingjutningsram.
Övrig utrustning: Digital anslagstavla med våningsregister.

TRAPPHALLAR ÖVRIGA PLAN

Golv och sockel utförs av granitkeramik.
Tak och väggar målas.
Tidningshållare utanför varje tamburdörr.

TRAPPA

Betongtrappa.
Räcke av stål, handledare av trä.

BALKONGER

Betong.
Balkonginglasning omfattning enligt A-handling.

FÖNSTER

Fönster i trä med aluminiumbeklädnad på utsidan.
Fönster utförs i skyddsklass 2.
Fönster och fönsterdörrar förses med barnspärr och/eller låsning i erforderlig utsträckning.

YTTERDÖRR BOSTÄDER

Lägenhetsdörr utförs i skyddsklass 1.
Dörrar förses med tittöga och mekanisk ringklocka.
Namnskylt vid entrédörr.

GEMENSAMMA ENTRÈDÖRRAR

Dörrar till gemensamma utrymmen och sekundärutrymmen utförs av stål.

GEMENSAMHETSUTRYMMEN

Förråd i bottenplan.
Cykelförråd i bottenplan.

MILJÖRUM

Sophantering med källsortering på gårdsyta.

BÄRVAGNS- OCH RULLSTOLSRUM

På entréväningen i cykelrummet finns plats för barnvagnar och rullstolar.

FASTIGHETSUTRYMMEN

TEKNIKUTRYMMEN

I huset finns diverse teknikutrymmen för husets skötsel och förvaltning.

FLÄKTRUM

Det finns ett fläktrum på översta planet.

VÄRME- OCH VATTENINSTALLTIONER SAMT VENTILATION

Värme och varmvatten bereds centralt i undercentral med fjärrvärme. Värme fördelas från undercentral ut i fastigheten med värmestammar. Lägenheter värms med vattenradiatorer.
Ventilationssystemet består av centralt ventilationsaggregat med återvinning typ FTX.
I lägenheterna växlas luften med till och frånluft.

BRANDSKYDD

Brandvarnare placeras i respektive lägenhet.

EL

Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytare.



