

BRF Å-KANTEN, NYKÖPING

# Planlösningar





Peab Bostad



2  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	53 m <sup>2</sup>	BC-1101, BC-1201, BC-1301, BC-1401, BC-1501



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	
TVÄTTMASKIN	<b>KV/VV/VVS</b> VS-SKÅP	
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	




Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägg höjd i m.



3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	78 m <sup>2</sup>	BC-1002





<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	78 m <sup>2</sup>	BC-1002

Alternativt utförande (tillval)






<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	


Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	77 m <sup>2</sup>	BC-1102, BC-1202, BC-1302, BC-1402, BC-1502



Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära






Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.


3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	77 m <sup>2</sup>	BC-1102, BC-1202, BC-1302, BC-1402, BC-1502

Alternativt utförande (tillval)



Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära



Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.





3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	77 m <sup>2</sup>	BC-1103, BC-1203, BC-1303, BC-1403, BC-1503

3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	77 m <sup>2</sup>	BC-1103, BC-1203, BC-1303, BC-1403, BC-1503

Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	

<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	


Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	72 m <sup>2</sup>	BA-1001



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	
TORKTUMLARE	KV/VV/VVS	

Bofaktblad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära


0 5m Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	72 m <sup>2</sup>	BA-1001

Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG
TVÄTTMASKIN	KV/VV/VVS	
TORKTUMLARE	KV/VV/VVS	


Bofaktblad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära

0 5m Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.


3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	72 m <sup>2</sup>	BA-1002



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära




Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

3  
ROK


Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	10	72 m <sup>2</sup>	BA-1002

Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	



Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära



Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.


3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13, 16	72 m <sup>2</sup>	BA-1301, BA-1601



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÅLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära




Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

3  
ROK


Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13, 16	72 m <sup>2</sup>	BA-1301, BA-1601

Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR
SPISHÅLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL	TILLVAL KLINKER I HALL
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP	TILLVAL KLINKER I HALL
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG	

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära






Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.



3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13, 16	72 m <sup>2</sup>	BA-1302, BA-1602






Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13, 16	72 m <sup>2</sup>	BA-1302, BA-1602

Alternativt utförande (tillval)




Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära  
Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



3  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13	84 m <sup>2</sup>	BA-1304



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR	DUSCH OCH DRAPERISKENA
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR	
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP	
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	<b>HT</b> HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL	
DISKMASKIN	<b>EL/IT</b> EL-/MEDIACENTRAL		
TVÄTTMASKIN	<b>KV/VV/VVS</b> VS-SKÅP		
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG		

0 5m

Bofaktablad datum 2022-01-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.


Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)






4  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	96 m <sup>2</sup>	BC-1104, BC-1204, BC-1304, BC-1404, BC-1504



Rätt till ändringar förbehålles. Arkitekter: Carlstedt Arkitekter. Bofakta datum 2022-01-17  
Areor uppmätta enligt SS 02 10 53. Ytångivelser är preliminära.


Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: väggghöjd i m.



4  
ROK


Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	11-15	96 m <sup>2</sup>	BC-1104, BC-1204, BC-1304, BC-1404, BC-1504

Alternativt utförande (tillval)



4  
ROK

Hus Plan BOA Lägenhet  
B 10 86 m<sup>2</sup> BA-1003



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR	DUSCH OCH DRAPERISKENA
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR	
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP	
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL	
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL		
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP		
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG		


Bofaktablad datum 2022-08-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära

0 5m  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

4  
ROK

Hus Plan BOA Lägenhet  
B 10 86 m<sup>2</sup> BA-1003



Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR	DUSCH OCH DRAPERISKENA
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR	
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP	
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL	
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL		
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP		
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG		

Bofaktablad datum 2022-08-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära


0 5m  
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.



4  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13	86 m <sup>2</sup>	BA-1303



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR	DUSCH OCH DRAPERISKENA
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR	
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP	
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL	
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL		
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP		
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG		


Bofaktablad datum 2022-08-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära



Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

4  
ROK

Hus	Plan	BOA	Lägenhet
B	13	86 m <sup>2</sup>	BA-1303




Alternativt utförande (tillval)



<b>K</b> KYL	<b>G</b> GARDEROB	DUSCH OCH DUSCHVÄGGAR	DUSCH OCH DRAPERISKENA
<b>F</b> FRYS	<b>L</b> LINNESKÅP	PLATS FÖR BADKAR	
SPISHÄLL MED UGN UNDER	<b>ST</b> STÅDSKÅP	VÄGGSKÅP	
<b>M</b> MICRO I ÖVERSKÅP	HANDDUKSTORK TILLVAL	TILLVAL KLINKER I HALL	
DISKMASKIN	EL-/MEDIACENTRAL		
TVÄTTMASKIN	VS-SKÅP		
TORKTUMLARE	KAPPHYLLA/KLÄDSTÅNG		

Bofaktablad datum 2022-08-17 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekter: Carlstedt Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära



Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.



Tillsammans  
hittar vi hem





