


Brf Å-Promenaden Nyköping





PSGBOV170DE0000Y



Inbyggnadsugn EKB400W




- › Display med timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Ugnslampna halogen, baki
- › Kylfläkt
- › Fällbart takelement för smidigare rengöring
- › Ugnsstegar med Easy Entry
- › Ugnsglas som är lätta att rengöra
- › Luckspärr
- › Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

Typ av ugn	Varmluftsgn med slät emalj	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Vit	Energiklass	A
Nettovolym, liter	72	Rengöring	Ren emalj



PSGBHO170DE00030



Inbyggnadshäll HOI630MF




- › Touchkontroll
- › Boosterfunktion
- › Hob2Hood
- › Pause function for short interruptions
- › Timer
- › CleverHeat™ function
- › Säkerhet:
- › Barnlås
- › Funktionslås
- › Enkel installation med snap-in system
- › Ljudsignal

Typ av häll	Induktion	Typ av ram	Fasad 1 sida
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Mått B x D (mm)	590x520
Kontroller	Touch	Sensecooknivå	-



PSGBMC130D000016



Mikrovågsugn EMS171760W



- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Elektronisk klocka med timer
- › Barnlås
- › Invändig belysning
- › 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra automatiskt
- › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut

Installation	Inbyggnad	Färg	Vit
Nettovolym, liter		Mikrovågseffekt, W	800
Grilleffekt, W	0	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300

Standard Vit



Kylskåp ERF4114AOW



- › Elektronisk styrning med LCD display
- › FreeStore™
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid öppen dörr
- › Semesterläge
- › Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	116	Brutto/nettovolym, l	392 / 387
Färg	Vit	Produktmått H x B x D, mm	1854x595x668



Frysiskåp EUF2745AOW



- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › LCD-display
- › FrostFree
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Larm vid öppen dörr

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	229	Brutto/nettovolym, l	280 / 229
Produktmått H x B x D, mm	1854x595x668	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	



Kylfrys EN3453MOW



- › Elektronisk touchkontroll
- › Automatisk avfrostning i frysen
- › Automatisk avfrostning i kylan
- › FreeStore™
- › Fast freeze function with automatic return to normal
- › Shoppingfunktion

Installation	Fristående	Färg	Vit
Energieffektivitetsklass	A++	Energiförbrukning, kWh per år	239
Volym Kyl/frys/vinkyl	220 / 91 / -	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647



Underbyggd diskmaskin ESF5512LOW




- › AutoOff
- › Panel med symboler
- › Display med 3 siffror
- › Diskmaskin med autosensor
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar

Färg	Vit	Ljudnivå, dB(A)	47
Familj		Kapacitet IEC-kuvert	13
Vattenförbrukning	11 / 3080	Energi/Disk/Tork	A+ / A / A



Tvättmaskin EW2F2027R1




- › Fördröjd start
- › Balanskontroll
- › Sköljning med skumavkänning
- › Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- › Barnlås
- › Översvämningsskydd
- › Tvättprogram: Bomull, Ekonomi, Syntet, Handtvätt, Daily Express, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi, Täcken, Sport, Wool / Silk
- › Tvättkapacitet: 7 kg
- › Energiklass: A+++

Produktfamilj Tvätt	TimeCare	Uppkoppling	
Tvättkapacitet, kg	7	Centrifugeringshastighet (v/min)	1200
Energiklass	A+++	Motortyp	Standard



Torktumlare EW2H328R3




- › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- › Invertermotor
- › DelicateCare
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › Medföljande tillbehör: Avloppsslang
- › Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- › Fördröjd start
- › Woolmark Blue
- › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- › Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull
- › Program card languages: Danska, Finska, Norska, Svenska

Familj	Värmepump	Uppkoppling	
Torkteknik	Värmepump	Kapacitet tork bomull, kg	8.0
Energiklass	A++	Kondensationseffektivitetsklass	B




Kombinerad tvätt/tork EW7W5268E5



- › Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- › Sköljning med skumavkänning
- › Översvämningsskydd
- › Balanskontroll
- › Automatisk torkning
- › Tidstorkning
- › Fördröjd start
- › Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
- › Ångprogram
- › Woolmark Blue
- › Barnlås
- › Program: Bomull, Ekonomi, Syntet, Handtvätt, Ylle, FreshScent Steam, Centrifugering / Tömning, Sköljning, Machine Clean, Anti-allergi, SportWear, Sportkläder, Denim, One GO 1h 1kg

Familj	PerfectCare 700	Installation	Fristående
Torkteknik	Vattenkyld kondensering	Kapacitet tvätt/tork, kg	8 / 4
Max centrifugering, v/m	1600	Energiklass/tvätteffekt	A / A



Inbygggnadsugn CKC720V





- SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
- LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår temperaturer baserat på vissa matlagningssfunktioner.

- › Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Varmluftsfylket stannar när luckan öppnas
- › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- › Dubbla ugnslampor
- › Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer
- › Elektronisk temperaturinställning
- › Automatisk säkerhetsavstängning

Typ av ugn	SteamBake varmluftsugn med katalys	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Vit	Energiklass	A+
Nettovolym, liter	71	Rengöring	Katalys
WiFi/Kamera	-	Steamify	-

Mikrovågsugn KMFE172TEW



- › TouchOpen för snabb och enkel åtkomst – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › TouchOpen ger enkel åtkomst – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › Mikrovågsugn - genvägen i ditt kök – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Elektronisk klocka med timer
- › Barnlås
- › Touch-kontroll för att välja effekt
- › Invändig belysning
- › 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra automatiskt

Installation	Inbyggnad	Färg	Vit
Nettovolym, liter		Mikrovågseffekt, W	800
Grilleffekt, W	0	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300
Produktmått H x B x D, mm	371x594x316	Effektlägen, antal	5



Kylskåp ERE3977MAW



- › Elektronisk styrning med LED indikatorer
- › Multiflow
- › CustomFlex®
- › Shoppingfunktion
- › FreshZone® lågtemperaturlåda
- › Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED
- › Flaskhylla
- › Combined glass shelf in fridge with 50 / 50 split
- › LED-belysning

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	113	Brutto/nettovolym, l	375 / 358
Färg	Vit	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647



Frysiskåp EUE2977MAW



- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › Elektronisk styrning med LED
- › FrostFree
- › CustomFlex®
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Ljuslarm vid öppen dörr
- › Ljuslarm vid hög temperatur
- › Fryslådor: 1 Maxi pull out drawer + 4 Pull out drawers, Transparent plast
- › FastFreeze - snabbinfrysning
- › Högeffektiv kompressor med variabel effektstyrning
- › Hyllor i säkerhetsglas

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	236	Brutto/nettovolym, l	284 / 241
Produktmått H x B x D, mm	1850x595x643	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	



Kylfrys EN3489MFW



- › LCD på dörren
- › Automatisk avfrostning i frysen
- › Automatisk avfrostning i kylan
- › Multiflow
- › CustomFlex™
- › FreshZone® lågtemperaturlåda
- › Fast freeze function with automatic return to normal
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid hög temperatur
- › Praktisk flaskhylla
- › Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup med metallist, Transparent plast
- › Separat styrning för frysen och kylan
- › Combined glass shelf in fridge with 50 / 50 split
- › Glashyllor i frysen
- › Belysning kyl: LED

Installation	Fristående	Färg	Vit
Energieffektivitetsklass	A++	Energiförbrukning, kWh per år	237
Volym Kyl/frys/vinkyl	214 / 91 / -	Produktmått H x B x D, mm	1840x595x647

Tillval Rostfri



Inbyggadsugn EKB400X



- › Display med timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Ugnslampa halogen, baki
- › Kylfläkt
- › Fällbart takelement för smidigare rengöring

Typ av ugn	Varmluftsuugn med slät emalj	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print	Energiklass	A
Nettovolym, liter	72	Rengöring	Ren emalj



Mikrovågsugn EMS170060X



- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Elektronisk klocka med timer
- › Barnlås

Installation	Inbyggad	Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Nettovolym, liter		Mikrovågseffekt, W	800
Grilleffekt, W	0	Inbyggadsmått H x B x D, mm	360x562x300



Inbyggadsugn CKC720X



- › Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Varmluftsfälten stannar när luckan öppnas
- › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- › Dubbla ugnslampor

Typ av ugn	SteamBake varmluftsuugn med katalys	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Rostfri	Energiklass	A+
Nettovolym, liter	71	Rengöring	Katalys



Mikrovågsugn KMFE172TEX



- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Elektronisk klocka med timer
- › Barnlås

Installation	Inbyggad	Färg	Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Nettovolym, liter		Mikrovågseffekt, W	800
Grilleffekt, W	0	Inbyggadsmått H x B x D, mm	360x562x300

Tillval Rostfri



Kylskåp ERE3977MAX



- › Elektronisk styrning med LED indikatorer
- › CustomFlex®
- › FreshZone® lågtemperaturlåda
- › Multiflow
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid öppen dörr

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	113	Brutto/nettovolym, l	375 / 358
Färg	Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647



Frysiskåp EUE2977MAX



- › AntiFingerPrint motverkar avtryck
- › Elektronisk styrning med LED
- › CustomFlex®
- › FrostFree - automatisk avfrostning
- › FrostFree
- › FastFreeze

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Energiförbrukning, kWh per år	236	Brutto/nettovolym, l	284 / 241
Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	



Kylfrys EN3453MOX



- › Elektronisk touchkontroll
- › Automatisk avfrostning i kylan
- › Fast freeze function with automatic return to normal
- › Automatisk avfrostning i frysen
- › FreeStore™
- › Shoppingfunktion

Installation	Fristående	Färg	Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint
Energieffektivitetsklass	A++	Energiförbrukning, kWh per år	239
Volym Kyl/frys/vinkyl	220 / 91 / -	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647




Underbyggd diskmaskin ESF5512LOX



- › AutoOff
- › Display med 3 siffror
- › Torksystem: AirDry
- › Panel med symboler
- › Diskmaskin med autosensor
- › Senare start från 1 till 24 timmar

Färg	Rostfri	Ljudnivå, dB(A)	47
Familj		Kapacitet IEC-kuvert	13
Vattenförbrukning	11 / 3080	Energi/Disk/Tork	A+ / A / A

Tillval Övrigt




Inbygggnadsugn CKP720V



- › SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår temperaturer baserat på vissa matlagningsfunktioner.

- › Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Catalytic converter
- › Varmluftsfälkten stannar när luckan öppnas
- › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- › Dubbla ugnslampor
- › Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer
- › Elektronisk temperaturinställning

Typ av ugn	SteamBake varmluftsugn med pyrolys	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Vit	Energiklass	A+
Nettovolym, liter	71	Rengöring	Pyrolys
WiFi/Kamera	-	Steamify	-





Inbygggnadsugn CKP720X



- › SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen – Vår LED-timerdisplay föreslår temperaturer baserat på vissa matlagningsfunktioner.

- › Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Intryckbara vred
- › Catalytic converter
- › Varmluftsfälkten stannar när luckan öppnas
- › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- › Dubbla ugnslampor
- › Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer
- › Elektronisk temperaturinställning

Typ av ugn	SteamBake varmluftsugn med pyrolys	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Rostfri	Energiklass	A+
Nettovolym, liter	71	Rengöring	Pyrolys
WiFi/Kamera	-	Steamify	-





Inbyggnadshäll HKB670MF



- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – 700 Bridge induktionshäll ansluter två zoner för att få en större matlagingsyta.
- › MultiBridge - kombinera zoner för mer smak – Med MultiBridge-funktionen kan man ansluta fler zoner för att skapa större matlagingsyta.
- › Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner – De självavkännande zonerna anpassar sig efter storleken på din kastrull.
- › Direkt touch-kontroll för varje zon – Individuella kontroller för varje zon.
- › Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.

- › Direct Touch Rotary touchkontroll
- › Stop+ Go funktion
- › Säkerhet:
- › Timer
- › Barnlås
- › Boosterfunktion
- › CleverHeat™ function
- › Funktionslås
- › Bridgefunktion

Typ av häll	Induktion	Typ av ram	Fasad 1 sida
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Mått B x D (mm)	590x520
Kontroller	Touch slider	Sensecooknivå	-
32cm XXL-zon	-	FlexiBridge	-



Inbyggnadshäll HOB690PMF



- › Perfekt matlagning med minsta ansträngning. – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll
- › Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innetemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › Styr din häll med en intuitiv touchdisplay – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon


- › TFT-Display
- › Bridgefunktion
- › CleverHeat™ function
- › Boosterfunktion
- › Pause function for short interruptions
- › Säkerhet:
- › Hob2Hood
- › Timer
- › Barnlås

Typ av häll	Induktion	Typ av ram	Fasad 1 sida
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Mått B x D (mm)	590x520
Kontroller	TFT touch display	Sensecooknivå	SensePro
32cm XXL-zon	-	FlexiBridge	-

Spisfläkt EFP60460OW

KOLFILTER

- › Utrymmesbesparande integration – En inbyggd och utdragbar köksfläkt erbjuder en utrymmesbesparande lösning
- › Låg energi, hög effekt – En köksfläkt som gör mer än att bara suga ut matoset
- › Tar bort oset effektivt – Tar effektivt bort oset och gör luften fräsch i köket
- › Bättre ljus mindre energi – LED-ljus för bättre koll på maten
- › Fräschar snabbt upp köket – Kraftfullt kolfilter som tillhör som kan återställas i ugnen
- › Enkla fläktinställningar – Köksfläktens ljusinställningar och fläkthastighet kan ändras snabbt och enkelt.




- › Evakueringskapacitet (hög / låg): 647 / 256 m³ / h
- › Ljudnivå min / max / intensiv: 46 / 67 / dB(A)
- › Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- › Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- › Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- › Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- › Ljudnivå recirkulation, min / max / intensiv: / / dB(A)
- › Kapacitet recirkulation, min / max / intensiv: / / m³ / h

Färg	Vit	Energieffektivitetsklass	A
Installation, bredd cm	Utdragbar, 60	Kapacitet Min/Max/Int, m³/h	256 / 647 / -
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46 / 67 / -	Hob2Hood-koppling	-
Typ av kontroller	Tryckknappar	Antal hastigheter	3

Spisfläkt EFP60460OX


KOLFILTER

- › Utrymmesbesparande integration – En inbyggd och utdragbar köksfläkt erbjuder en utrymmesbesparande lösning
- › Låg energi, hög effekt – En köksfläkt som gör mer än att bara suga ut matoset
- › Tar bort oset effektivt – Tar effektivt bort oset och gör luften fräsch i köket
- › Bättre ljus mindre energi – LED-ljus för bättre koll på maten
- › Fräschar snabbt upp köket – Kraftfullt kolfilter som tillhör som kan återställas i ugnen
- › Enkla fläktinställningar – Köksfläktens ljusinställningar och fläkthastighet kan ändras snabbt och enkelt.



- › Evakueringskapacitet (hög / låg): 647 / 256 m³ / h
- › Ljudnivå min / max / intensiv: 46 / 67 / dB(A)
- › Typ av lampa och antal: LED bulb, 2
- › Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- › Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- › Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
- › Ljudnivå recirkulation, min / max / intensiv: / / dB(A)
- › Kapacitet recirkulation, min / max / intensiv: / / m³ / h

Färg	Rostfri	Energieffektivitetsklass	A
Installation, bredd cm	Utdragbar, 60	Kapacitet Min/Max/Int, m³/h	256 / 647 / -
Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46 / 67 / -	Hob2Hood-koppling	-
Typ av kontroller	Tryckknappar	Antal hastigheter	3




Integrerad diskmaskin KECA7300L



- › XXL-utrymme
- › ComfortLift®
- › ComfortRails
- › AutoOff
- › Touchkontroll
- › LCD-display med olika språk
- › TimeBeam® visar kvarvarande tid
- › Invändig belysning
- › Diskmaskin med autosensor
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar
- › Autosensor
- › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- › FlexiSpray Satellitsprayarm

Färg	-	Ljudnivå, dB(A)	39
Familj	RealLife	Kapacitet IEC-kuvert	13
Vattenförbrukning	11 / 3080	Energi/Disk/Tork	A+++ / A / A




Integrerad diskmaskin KEGB9300L



- › XXL-utrymme
- › AutoOff
- › Touchkontroll
- › Beam on Floor
- › Invändig belysning
- › Diskmaskin med autosensor
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar
- › Autosensor
- › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- › FlexiSpray Satellitsprayarm
- › Spolarm i taket
- › Besticklåda med handtag, Knivhållare
- › Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad

Färg	-	Ljudnivå, dB(A)	44
Familj	RealLife	Kapacitet IEC-kuvert	15
Vattenförbrukning	11 / 3080	Energi/Disk/Tork	A+++ / A / A



Integrerad diskmaskin ESL5335LO



- › AutoOff
- › Panel med symboler
- › Beam on Floor
- › Diskmaskin med autosensor
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar
- › AutoFlex-program
- › TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid
- › Glasprogram
- › Autosensor
- › XtraDry function
- › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- › Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad
- › Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällb. kopphyllor, Handtag

Färg	-	Ljudnivå, dB(A)	45
Familj		Kapacitet IEC-kuvert	13
Vattenförbrukning	9.9 / 2775	Energi/Disk/Tork	A++ / A / A

Tillval Övrigt



Tvättmaskin EW8F7669Q7



- › UltraCare washing system
- › Wi-Fi
- › TimeManager® med EcoInfo
- › Ångprogram
- › Fördröjd start
- › Direct Spray tvättsystem

Produktfamilj Tvätt	PerfectCare 800 UltraCare	Uppkoppling	Wi-Fi
Tvättkapacitet, kg	9	Centrifugeringshastighet (v/min)	1600
Energiklass	A+++ -50%	Motortyp	EcoInverter



Torktumlare EW9H778P9



- › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- › Wi-Fi
- › Invertermotor
- › Invändig LED-belysning
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt

Familj	PerfectCare 900	Uppkoppling	Wi-Fi
Torkteknik	Värmepump	Kapacitet tork bomull, kg	8.0
Energiklass	A+++	Kondensationseffektivitetsklass	A



Kombinerad tvätt/tork EW7W6661S7



- › Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- › Sköljning med skumavkänning
- › Balanskontroll
- › Översvämningsskydd
- › Automatisk torkning
- › TimeManager®

Familj	PerfectCare 700	Installation	Fristående
Torkteknik	Vattenkyld kondensering	Kapacitet tvätt/tork, kg	10 / 6
Max centrifugering, v/m	1600	Energiklass/tvättteffekt	A / A

Hämta hem inspiration från den professionella världen
Besök www.centralabygg.com