



# Bostadsutveckling 2021

Brf. Ekbacken





Grundstandard



Inbyggnadshäll HOI630MF

- › Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme  
Med induction är värmen omedelbar, så kokkärlen värms upp snabbt. Du vidrör kontrollen och hällen svarar snabbt och exakt, vilket ger dig precis den värme du behöver.

› En sval yta som snabbt går att torka av  
Håll hällen ren under tiden du lagar mat. Induktionstekniken ser till att ytan runt kokzonerna hålls sval så att den går att vidröra. Så även när du lagar mat vid höga temperaturer, kan du enkelt och säkert torka bort spill om så behövs.


› Enkel styrning av hällen  
Med touch-kontrollerna på den här hällen kan du enkelt ändra inställningarna. Då kan du koncentrera dig på matlagningen istället för på produkterna du använder.
- › Låt hällen sköta fläkten  
Hob2Hood-teknik innebär att hällen automatiskt reglerar spisfläktens inställningar. När du lagar mat justeras fläkten efter eventuella temperaturförändringar du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så du kan fokusera mindre på att ändra inställningar och mer på att skapa läckra maträtter.

› Intensiv värme, på ett ögonblick  
Aktivera PowerBoost-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen – perfekt för att få din mat klar snabbare. Du kan koka upp vatten på mindre än 90 sekunder och få kastrullerna varma för bryning närhelst du önskar.

› Ta enkelt tiden på din matlagning  
Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid. Den är också ett signalur när du inte använder hällen.

|                                                             |                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| › Hob²Hood                                                  | › Mitten zon fram: -,              | › Barnlås                               |
| › Kastrullavkänning                                         | › Mitten zon bak: -,               | › Funktionslås                          |
| › Vänster zon fram: Induktion, Booster 2300 / 3700W / 210mm | › Touchkontroller                  | › Enkel installation med snap-in system |
| › Vänster zon bak: Induktion, Booster 1800 / 2800W / 180mm  | › Boosterfunktion                  | › Ljudsignal                            |
| › Höger zon fram: Induktion, Booster 1400 / 2500W / 145mm   | › Timer                            |                                         |
| › Höger zon bak: Induktion, Booster 1800W / 2800W / 180mm   | › Säkerhet: Automatisk avstängning |                                         |

|                                               |                              |                                              |                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ av häll</b>                            | Induktion                    | <b>Typ av ram</b>                            | Fasad 1 sida                  |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b>           | 44x560x490                   | <b>Hob2Hood-koppling</b>                     | Ja                            |
| <b>Mått B x D (mm)</b>                        | 590x520                      | <b>Kommersiellt namn</b>                     | Induktion                     |
| <b>Häll, effekt och diameter vänster fram</b> | Booster 2300 / 3700W / 210mm | <b>Häll, effekt och diameter vänster bak</b> | Booster 1800 / 2800W / 180mm  |
| <b>Häll, effekt och diameter höger fram</b>   | Booster 1400 / 2500W / 145mm | <b>Häll, effekt och diameter höger bak</b>   | Booster 1800W / 2800W / 180mm |



Grundstandard



Inbyggnadsugn CKB400W

- › Din genväg till perfekt resultat  
Få läckra resultat tillsammans med oss. 700 SenseCook®-ugnen med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten. Och den stängs av när rätt temperatur har uppnåtts. Hemligheten bakom möra stekar och underbar lasagne.

› Laga mat med precision med vår matlagningstermometer  
Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.

› Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay  
Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LED-timer display. Ställ in exakta tillagningstider och övervaka maten under tiden den tillagas med matlagningstermometern. Enkelt att hålla koll, vilket gör att du kan fokusera på din kulinariska kreativitet.
- › Enkel rengöring med AquaClean  
Rengöring efter tillagning behöver inte vara jobbigt – vår ugn rengörs genom att utnyttja egenskaperna hos fukten. Med AquaClean avdunstar vattnet i botten av ugnen och ångan löser fett och rester som finns kvar på ugnens ytor. På så vis får man en naturlig rengöring.

› Snabb och effektiv, jämn tillagning  
Vårt Even Cooking-system gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.

› Jämnt tillagat med multnivåttillagning  
Jämnt tillagad mat med Multilevel Cooking. Den extra uppvärmningsringen betyder att du kan laga maten jämnt över tre nivåer. Perfekt när du vill göra cookies med smak av fudge och läckra pajer.
- › Display med timer och start / stoppautomatik

› Matlagningstermometer med auto-off

› Pop in / Pop out-vred

› Ugnsglas som är lätta att rengöra

› Ugnslampas halogen i bakkant

› Ugnsstegar med Easy Entry


› Luckspärr

› Isofront® sval ugnslucka

› Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

› Kylfläkt

|                              |             |                   |           |
|------------------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Tillagningsfunktioner        | Varmluft    | Kommersiellt namn | SenseCook |
| Färg                         | Vit         | Energiklass       | A         |
| Nettovolym, liter            | 72          | Rengöring         | Aqua      |
| WiFi/Kamera                  | -           | Steamify          | -         |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 600x560x550 | Teleskopskenor    | Tillval   |





Mikrovågsugn KMFE172TEW

- › TouchOpen för snabb och enkel åtkomst

800 TouchOpen mikrovågsugn med mjukberöringsmekanism är det enklaste sättet att komma åt din mat. Med en enda åtgärd öppnas luckan snabbt och smidigt för din bekvämlighet.

› TouchOpen ger enkel åtkomst

Vår mikrovågsugn med TouchOpen-design ger dig enkel åtkomst till din mat. Luckan öppnas sömlöst med ett knapptryck, tack vare den specialdesignade mjukmekanismen. I en jämn rörelse får du snabb tillgång till din mat.

› Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök

Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och läckra måltider. Med en knapptryckning kan du smälta choklad, tina din favoritgryta eller värma rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet att skapa läckra måltider.
- › Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter

Spara dina önskade mikrovågsinställningar för snabb och enkel åtkomst med favoritfunktionen. När du har skapat ett program kan du peka på den stjärnformade ikonerna på skärmen för att aktivera den. Det betyder att du inte behöver komma ihåg några specifika inställningar. Allt sköts med bara en knapptryckning.

› Glasskivan i mikron minns var den började


Vi har designat denna mikrovågsugn så att maten alltid står i en idealisk position. Detta beror på att dörren låses upp när glasskivan-ReTurntable återgår till var den startade. Inga koppar som står åt fel håll, inga varma tallrikar i konstiga positioner. Effektiv åtkomst, varje gång.

› Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion

Fryst mat tinas snabbt tack vare mikrovågens avfrostningsfunktion. När du har valt typ av livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten samtidigt som både smak och konsistens behålls.

|                                             |                                       |                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| › Tillagningslägen: Mikrovågor              | › Elektronisk klocka med timer        | › 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra automatiskt |
| › Snabbstart med 30 sekunders intervaller   | › Barnlås                             | › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut                        |
| › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram | › Touch-kontroll för att välja effekt |                                                                                |
| › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram | › Invändig belysning                  |                                                                                |

|                           |            |                                     |             |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| <b>Installation</b>       | Integrerad | <b>Färg</b>                         | Vit         |
| <b>Nettovolym, liter</b>  | 16.8       | <b>Mikrovågseffekt, W</b>           | 800         |
| <b>Grilleffekt, W</b>     | Nej        | <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b> | 360x562x300 |
| <b>Re-Turntable</b>       | Ja         | <b>Produktmått H x B x D, mm</b>    | 371x594x316 |
| <b>Effektlägen, antal</b> | 5          | <b>Tillagningslägen</b>             | Mikrovågor  |





Grundstandard



Kylskåp KRS2DE39W

- › Stabil temperatur, alltid kallt

DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylan, vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att förlora formen eller torka ut.
- › Konstant kallt med DynamicAir

DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas är din mat skyddad mot uppvärmning.
- › Mycket utrymme med OptiSpace

Vårt stora kylskåp är perfekt för familjen, med gott om förvaringsmöjligheter, både på och mellan hyllorna. Och om du någon gång tycker att du har för lite utrymme, kan sval-, kyl- och fryslådorna enkelt tas bort för att passa dina specifika behov
- › Välj temperatur med elektroniska kontroller

Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur och det är tydligt synligt på displayen.
- › Hållare som passar alla flaskor

Håll dina drycker kalla och ditt kylskåp organiserat med hållaren som passar alla flaskor. Hållaren har plats för tre 1,5 liters flaskor eller sex burkar och kan enkelt fästas på undersidan av en glashylla. Ger enkel tillgång till kalla drycker utan att ta för mycket utrymme.
- › Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox

Den specialdesignade MaxiBox grönsakslådan gör att du kan förvara mycket och stora livsmedel i ditt kylskåp. Det innebär att du kan organisera utrymmet enkelt och effektivt. Du kan utan problem förvara allt från potatispåsar till vattenmelon.

|                                        |                                              |                              |                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| › Elektronisk styrning med LCD display | › Larm vid öppen dörr                        | › Flaskhylla i dörren        |                     |
| › FreeStore™                           | › Semesterläge                               |                              |                     |
| › Shoppingfunktion                     | › Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED |                              |                     |
| Installation                           | Fristående                                   | Energieffektivitetsklass     | A++                 |
| Energiförbrukning, kWh per år          | 116                                          | Brutto/nettovolym, l         | 392 / 387           |
| Färg                                   | Vit                                          | Produktmått H x B x D, mm    | 1860x595x635        |
| Inbyggningmått H x B x D, mm           |                                              | Dörrhängning                 | Höger och omhängbar |
| Ljudnivå, dB(A)                        | 38                                           | Säkerhet vid strömavbrott, h |                     |



Grundstandard



Frysskåp KUT5NE26W

- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Gör det mera hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Välj frysinställningar med elektronisk kontroll

Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra frysens temperatur, medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.
- › Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox

Den specialdesignade MaxiBoxlådan gör att du kan förvara mycket och stora livsmedel i din frys. Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och effektivt.
- › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze

Snabbinfrysningsfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen

Frysen har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

|                                           |                                                                         |                                |           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| › LCD-display                             | › Larm vid öppen dörr                                                   | › FastFreeze - snabbinfrysning |           |
| › FrostFree                               | › Larm vid hög temperatur                                               | › Hyllor i säkerhetsglas       |           |
| › FastFreeze                              | › Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast |                                |           |
| › Snabbinfrysning med automatisk återgång | › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast                     |                                |           |
| Installation                              | Fristående                                                              | Energieffektivitetsklass       | A++       |
| Energiförbrukning, kWh per år             | 229                                                                     | Brutto/nettovolym, l           | 280 / 229 |
| Produktmått H x B x D, mm                 | 1860x595x635                                                            | Inbygggnadsmått H x B x D, mm  |           |
| Dörrhängning                              | Vänster och omhängbar                                                   | Avfrostning                    | NoFrost   |
| Ljudnivå, dB(A)                           | 41                                                                      | Färg                           | Vit       |





Grundstandard



Kylfrys LNT4TE33W2

- › Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning. TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls på idealisk nivå i kylan och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylan eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i livsmedlen med TwinTech® No Frost.
- › Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Frost-standard, kyler kyl och frys oberoende av varandra. Frysens bygger inte upp någon frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % mindre massaförlust i livsmedlen.
- › Konstant kallt med DynamicAir DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas är din mat skyddad mot uppvärmning.
- › Välj inställningar med den elektroniska kontrollen Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur, medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.
- › LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.
- › Pålitliga hyllor med säkerhetsglas Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

|                                   |                                |                                                            |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| › Elektronisk touchkontroll       | › FreeStore™                   | › Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast    |                     |
| › Automatisk avfrostning i frysen | › Shoppingfunktion             | › Glashyllor i frysen                                      |                     |
| › Automatisk avfrostning i kylan  | › Praktisk flaskhylla i dörren | › Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED |                     |
| Installation                      | Fristående                     | Färg                                                       | Vit                 |
| Energieffektivitetsklass          | A++                            | Energiförbrukning, kWh per år                              | 239                 |
| Volym Kyl/Frys                    | 220 / 91                       | Produktmått H x B x D, mm                                  | 1850x595x647        |
| Inbyggningmått H x B x D, mm      |                                | Dörrhängning                                               | Höger och omhängbar |
| Avfrostning                       | NoFrost                        | Ljudnivå, dB(A)                                            | 43                  |



Grundstandard



Underbyggd diskmaskin ESF5545LOW

- › Diskar rent på halva tiden

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.
- › Diska på 30 minuter

När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och kastruller som nyss använts, till exempel mellan rätter vid en middagsbjudning, kan du använda diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.
- › Naturligt inspirerad torkning

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.
- › Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.
- › AutoOff

› Panel med symboler

› Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd

› Torksystem: AirDry

› Senare start från 1 till 24 timmar

› AutoFlex-program
- › TimeSaver - upp till 50% kortare disktid

› Glasprogram

› Autosensor

› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör


› Spolarm i taket
- › Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad

› Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällb. kopphyllor, Plastic coloured handle

› Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle

› Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

|                              |            |                         |              |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Färg                         | Vit        | Ljudnivå, dB(A)         | 44           |
| Familj                       |            | Kapacitet IEC-kuvert    | 13           |
| Vattenförbrukning            | 9.9 / 2775 | Energi/Disk/Tork        | A+++ / A / A |
| QuickSelect                  |            | Typ av bestickkorg/låda | Bestickkorg  |
| Årlig energiförbrukning, kWh | 234        | Installation            |              |



Grundstandard



Tvättmaskin EW2F2027R1

- › Snabbare tvättning utan kompromisser

TimeCare-tvättmaskinen har flera korta program, perfekt för dagliga tvättar, små tvättmängder och dagar när du har mycket att göra. Och med Snabb-funktionen kan du automatiskt minska valfritt program med 50 %, för korta tvättar och bra resultat utan kompromiss.
- › AutoSense för automatiska tvättjusteringar

AutoSense-funktionen anpassar sig efter dina behov. Funktionen justerar tvätttid, vatten- och energiförbrukning beroende på tvättmängd. För fullständig tvättvård utan att slösa på resurserna.
- › Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten

Soft-trumman är utformad att ta hand om dina kläder på bästa sätt. Mjuka vattenstrålar lyfter och skyddar tvätten under tvättningen, medan det speciella mönstret i trumman hindrar tygerna från att sträckas ut eller skadas under centrifugering.
- › Fördröjd start

Balanskontroll

Sköljning med skumavkänning
- › Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt

Barnlås


Översvämningsskydd
- › Tvätta när det passar dig med funktionen Fördröjd Start

Fördröjd Start-funktionen ger dig kontroll över tvätten. Du kan skjuta upp starttiden för ditt tvättprogram, så att kläder inte lämnas kvar i trumman i timmar. Nu kan du tvätta när det passar dig.
- › Ändra inställningarna med intuitiva touch-kontroller

Ha intuitiv kontroll över din tvättmaskin med våra touch-kontroller. Hantera inställningar enkelt och starta tvättmaskinen med en knapptryckning.
- › Ingen filterrengöring behövs med AutoClean

AutoClean-systemet filtrerar partiklar från tvättcykler och samlar små föremål i dörrens gummiläpp. Den rengör sig själv\*, vilket betyder mindre tid på underhåll och mer tid för dig. \*Endast avsedd för normalt hushållsbruk, läs användarhandbok för bästa underhåll.
- › Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi, Duvet, Sport, Wool\Silk

|                    |                 |          |                                      |
|--------------------|-----------------|----------|--------------------------------------|
| Produktfamilj      | Tvätt           | TimeCare | Uppkoppling                          |
| Tvättkapacitet, kg | 7               |          | Centrifugeringshastighet (v/min)     |
| Energiklass        | A+++            |          | 1200                                 |
| Autodose           | Nej             |          | Motortyp                             |
|                    |                 |          | Universal                            |
| Mått HxBxD         | 850x600x570-578 |          | Mönster trumma                       |
|                    |                 |          | Gentle care                          |
|                    |                 |          | Restfuktighet efter centrifugering % |
|                    |                 |          | 53                                   |





Grundstandard



Torktumlare EW2H328R3

- › Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader  
Torka din tvätt effektivt med SimpliCare torktumlare. Vår energisparande värmepumpsteknik använder lägre temperaturer jämfört med standardmodeller, så att kläderna håller sin form och varar längre. Torktumling du kan lita på.

› A++ för energieffektiv torkning  
Värmepumpstekniken i våra torktumlare använder mindre energi än vanliga torktumlare. Med energiklass A++ får du lägre energikostnad medan du torkar kläderna snabbt och effektivt. Och eftersom det körs vid lägre temperaturer, kommer dina kläder att hålla längre.

› Vändbar lucka för flexiblere montering  
Torktumlarens vändbara lucka gör att den passar perfekt in i ditt hem. Handtaget kan installeras i två olika positioner för att kunna öppnas och stängas lättare.
- › Pålithet med invertermotor med 10 års garanti  
Hållbarhet, pålithet och prestanda finns inbyggt tillsammans med vår energieffektiva invertermotor. Och med 10 års garanti vet du att den kommer att hålla.

› Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen  
Med Fördröjd Start-funktionen startar din torktumlare när du vill. Ändra starttiden för torkprogrammet så det passar ditt schema - ange bara tiden och låt maskinen sköta resten.
- › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing

› Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt

› Invertermotor

› Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor

› Medföljande tillbehör: Avloppsslang


› Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare

› Fördröjd start

› Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska

› Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull

| Familj             |           | Uppkoppling                     |                 |
|--------------------|-----------|---------------------------------|-----------------|
| Torkteknik         | Värmepump | Kapacitet tork bomull, kg       | 8.0             |
| Energiklass        | A++       | Kondensationseffektivitetsklass | B               |
| Motorsystem        | Inverter  | Mönster trumma                  | standard        |
| 3D-scan torkteknik |           | Mått HxBxD                      | 850x596x638-662 |



Grundstandard



Kombinerad tvätt/tork EW7W5268E5

- › Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep  
Vår PerfectCare 700 tvätt-tork rengör och torkar dina kläder i en och samma cykel. DualCare systemet känner av vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material.

› DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder  
Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel. Så att kläder kan behandlas vid precis rätt temperaturer med optimerade trumrörelser. Tvätta och torka i en enda process. Så att varje plagg behåller formen och kvaliteten.

› SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten  
Fräscha upp dina kläder med vårt SteamCare System med FreshScent. Genom att fräscha upp dina favoritkläder med ånga kan du spara över 40 liter vatten per program, minska antalet skrynklor och minimera behovet av strykning. Och för en fräsch känsla kan du lägga till doft.
- › SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid  
Vårt SensiCare System väger varje tvätt och justerar automatiskt programmet så att dina kläder blir rena på den tid som krävs. Det förhindrar att kläderna tvättas för länge och gör att de håller längre.

› Klara att använda på en timme  
Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på bara 1 timme – ett extremt snabbt och effektivt program. Så du kan få dina kläder rentvättade och torra när du vill ha dem.

› Bekvämlighet i ett enda program  
Vårt Wash&Dry-program tar enkelt hand om kläderna med bara en knapptryckning. Välj ett program för att tvätta och torka allt i en enda process, eller välj separata tvätt- och torkprogram för mer flexibilitet.
- › Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs

› Sköljning med skumavkänning

› Översvämningsskydd

› Automatisk torkning

› Tidstorkning

› Fördröjd start


› Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas

› Ångprogram


› Barnlås

› Program: Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Steam FreshScent, Centrifugering / Tömning, Sköljning, Machine Clean, Anti-allergi, Sport Wear, Outdoor, Denim, One GO 1h 1Kg, Eco 40-60

|                         |                         |                          |            |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Familj                  | PerfectCare 700         | Installation             | Fristående |
| Torkteknik              | Vattenkyld kondensering | Kapacitet tvätt/tork, kg | 8 / 4,0    |
| Max centrifugering, v/m | 1600                    | Energiklass/tvätteffekt  | A / A      |
| Motorsystem             | Inverter                | Mönster trumma           |            |
| Mått HxBxD              | 847x597x551-573         | Restfuktighet, %         | 44         |



Tillval



Inbyggnadshäll HKB650BMF

- › Vi har koll på när vattnet kokar  
SenseBoil®-induktionshäll känner av när vattnet kokar. Den justerar automatiskt temperaturinställningarna genom att bedöma när vattnet är nära kokpunkten och reducerar de stigande bubblorna till en kontrollerad småkokning. Så du kan koncentrera dig på att laga maten istället för att vakta när vattnet kokar.

› Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar  
BoilSensor känner av när vattnet i kastrullen når kokpunkten. Funktionen kokning-till-sjudning justerar automatiskt temperaturinställningarna, vilket minskar de stigande bubblorna till en kontrollerad sjudning. Det ger dig mer tid att skapa andra rätter.


› Hob2Hood® för ren bekvämlighet  
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.
- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon  
Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata kokzoner för att skapa en stor. Med inställningarna för temperatur och tid som anpassas automatiskt, är den idealisk för att få ut det mesta av planchas eller grillrätter.

› Direct Access, omedelbar kontroll  
Med Direct Access-kontrollerna kan du snabbt justera värmeinställningarna på din häll. Du behöver bara trycka en gång för att ställa in temperaturen. För omedelbar, smidig kontroll av hällen.

› Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner  
De självavkännande kokzonerna anpassar sig till storleken på dina kokkärl när de ställs på hällen. Zonerna ger total täckning, oavsett storlek på din kastrull, vilket ger värme utan prestandaförlust. Njut av noggrann och effektiv matlagning med våra självavkänningszoner.

|                                                             |                                    |                                         |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| › Hob²Hood                                                  | › Mitten zon fram: -,              | › Säkerhet:                             |
| › Kastrullavkänning                                         | › Mitten zon bak: -,               | › Barnlås                               |
| › Vänster zon fram: Induktion, Booster 2300 / 3200W / 210mm | › Direct Access- Touch eller Slide | › Funktionslås                          |
| › Vänster zon bak: Induktion, Booster 2300 / 3200W / 210mm  | › Boosterfunktion                  | › Enkel installation med snap-in system |
| › Höger zon fram: Induktion, Booster 1400 / 2500W / 145mm   | › Bridgefunktion                   |                                         |
| › Höger zon bak: Induktion, Booster 1800W / 2800W / 180mm   | › Timer                            |                                         |

|                                               |                              |                                              |                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ av häll</b>                            | Induktion                    | <b>Typ av ram</b>                            | Fasad 1 sida                  |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b>           | 44x560x490                   | <b>Hob2Hood-koppling</b>                     | Ja                            |
| <b>Mått B x D (mm)</b>                        | 590x520                      | <b>Kommersiellt namn</b>                     | SenseBoil                     |
| <b>Häll, effekt och diameter vänster fram</b> | Booster 2300 / 3200W / 210mm | <b>Häll, effekt och diameter vänster bak</b> | Booster 2300 / 3200W / 210mm  |
| <b>Häll, effekt och diameter höger fram</b>   | Booster 1400 / 2500W / 145mm | <b>Häll, effekt och diameter höger bak</b>   | Booster 1800W / 2800W / 180mm |



Tillval




Inbyggnadshäll HOB690PMF

- › Perfekt matlagning med minsta ansträngning. Träffa din nya Sous chef, SensePro® induktionshäll. En trådlös matlagningstermometer kontrollerar temperaturen och kommunicerar med hällen så att du kan steka, koka, sjuda och till och med laga mat med sous vide-teknik.
- › Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern Med den trådlösa matlagningstermometern får du professionella resultat hemma. Matlagningstermometern mäter innetemperaturen i maten exakt och kommunicerar med hällen för bästa resultat. Eftersom specifika temperaturer kan upprätthållas kan man laga med sous-vide på hällen.
- › Styr din häll med en intuitiv touchdisplay Njut av en intuitiv upplevelse med vår touchdisplay i fullfärg. Välj den mat du vill laga mat så ger hällen live-återkoppling för varje zon, och du kan enkelt övervaka matlagningsprocessen. Den ger dig till och med stegvisa instruktioner för utmärkt resultat varje gång.
- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två separata kokzoner för att skapa en stor. Med inställningarna för temperatur och tid som anpassas automatiskt, är den idealisk för att få ut det mesta av planchas eller grillrätter.
- › Hob2Hood® för ren bekvämlighet Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.
- › Varje zon med individuell timer Att laga flera rätter kan vara svårt, men att ställa timern ska inte vara det. Ställ in enskilda timers för varje kokzon, och när timern är klar stängs hällen automatiskt av. Det är en smart hjälp när du lagar mat.

|                                                             |                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| › Hob²Hood                                                  | › Mitten zon fram: -, | › Säkerhet:                             |
| › Kastrullavkänning                                         | › Mitten zon bak: -,  | › Barnlås                               |
| › Vänster zon fram: Induktion, Booster 2300 / 3200W / 210mm | › TFT-Display         | › Funktionslås                          |
| › Vänster zon bak: Induktion, Booster 2300 / 3200W / 210mm  | › Boosterfunktion     | › Enkel installation med snap-in system |
| › Höger zon fram: Induktion, Booster 1400 / 2500W / 145mm   | › Bridgefunktion      |                                         |
| › Höger zon bak: Induktion, Booster 1800W / 2800W / 180mm   | › Timer               |                                         |

|                                               |                              |                                              |                               |
|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Typ av häll</b>                            | Induktion                    | <b>Typ av ram</b>                            | Fasad 1 sida                  |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b>           | 44x560x490                   | <b>Hob2Hood-koppling</b>                     | Ja                            |
| <b>Mått B x D (mm)</b>                        | 590x520                      | <b>Kommersiellt namn</b>                     | SensePro                      |
| <b>Häll, effekt och diameter vänster fram</b> | Booster 2300 / 3200W / 210mm | <b>Häll, effekt och diameter vänster bak</b> | Booster 2300 / 3200W / 210mm  |
| <b>Häll, effekt och diameter höger fram</b>   | Booster 1400 / 2500W / 145mm | <b>Häll, effekt och diameter höger bak</b>   | Booster 1800W / 2800W / 180mm |





Tillval



Inbyggnadsugn CKB400X

- › Din genväg till perfekt resultat

Få läckra resultat tillsammans med oss. 700 SenseCook®-ugnen med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten. Och den stängs av när rätt temperatur har uppnåtts. Hemligheten bakom möra stekar och underbar lasagne.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer

Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.
- › Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay


Det är enkelt att hålla koll på din mat med vår LED-timer display. Ställ in exakta tillagningstider och övervaka maten under tiden den tillagas med matlagningstermometern. Enkelt att hålla koll, vilket gör att du kan fokusera på din kulinariska kreativitet.
- › Enkel rengöring med AquaClean

Rengöring efter tillagning behöver inte vara jobbigt – vår ugn rengörs genom att utnyttja egenskaperna hos fukten. Med AquaClean avdunstar vattnet i botten av ugnen och ångan löser fett och rester som finns kvar på ugnens ytor. På så vis får man en naturlig rengöring.
- › Snabb och effektiv, jämn tillagning

Vårt Even Cooking-system gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.
- › Jämnt tillagat med multnivåttillagning

Jämnt tillagad mat med Multilevel Cooking. Den extra uppvärmningsringen betyder att du kan laga maten jämnt över tre nivåer. Perfekt när du vill göra cookies med smak av fudge och läckra pajer.
- › Display med timer och start / stoppautomatik
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Pop in / Pop out-vred
- › Ugnsglas som är lätta att rengöra
- › Ugnslampas halogen i bakkant
- › Ugnsstegar med Easy Entry
- › Luckspärr
- › Isofront® sval ugnslucka
- › Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom
- › Kylfläkt

|                              |                               |                   |           |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| Tillagningsfunktioner        | Varmluft                      | Kommersiellt namn | SenseCook |
| Färg                         | Rostfri med Anti Finger Print | Energiklass       | A         |
| Nettovolym, liter            | 72                            | Rengöring         | Aqua      |
| WiFi/Kamera                  | -                             | Steamify          | -         |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 600x560x550                   | Teleskopskenor    | Tillval   |



Tillval



Inbyggnadsugn CKC720V

- SteamBake, ditt bageri hemma  
Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins och perfekta pajer hemma med 600 SteamBake-ugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne och fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får man krispiga ytor och fluffiga insidor.

➤ SteamBake för fantastiskt resultat  
Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk insida, medan torr värme ger knapriga, glansiga skorpor. Njut av både goda bröd, ugnsstekt kyckling och underbar fisk.

➤ Laga mat med precision med vår matlagningstermometer  
Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.
- Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv  
Vår katalytiska rengöringsteknik innebär att du kan säga hej då till uppbyggnaden av fett och matrester. Denna självrengörande teknik börjar automatiskt att fungera när ugnens temperatur når 250 °C. Nu är det enkelt att rengöra ugnen.

➤ LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen  
LED-displayen föreslår rätt temperatur baserat på den matlagingsfunktion du väljer, så att du aldrig behöver gissa vilken temperatur som passar bäst för din maträtt. Du kan fortfarande justera temperaturerna manuellt och ställa in start- och stopptider.

➤ Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning  
Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med konventionell uppvärmning så att du kan förvandla dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

- Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik

➤ Matlagningstermometer med auto-off

➤ Pop in / Pop out-vred

➤ Soft Closing

➤ Ugnsglas som är lätta att rengöra

➤ Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- Dubbla ugnslampor

➤ Utdragbara bakplåtsskenor 1 nivå medföljer

➤ Elektronisk temperaturinställning

➤ Automatisk säkerhetsavstängning

➤ Restvärmevisning


➤ Ugnsstegar med Easy Entry
- Kontrollpanel med barnlås

➤ Luckspärr

➤ ISOFRONT PLUS sval ugnslucka

➤ Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Krom

|                              |             |                   |                          |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Tillagningsfunktioner        | Varmluft    | Kommersiellt namn | SteamBake                |
| Färg                         | Vit         | Energiklass       | A+                       |
| Nettovolym, liter            | 71          | Rengöring         | Katalys                  |
| WiFi/Kamera                  | -           | Steamify          | -                        |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 590x560x550 | Teleskopskenor    | 1 nivå delvis utdragbara |



Tillval



Inbyggnadsugn CKC720X

- SteamBake, ditt bageri hemma  
Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins och perfekta pajer hemma med 600 SteamBake-ugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne och fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får man krispiga ytor och fluffiga insidor.

➤ SteamBake för fantastiskt resultat  
Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk insida, medan torr värme ger knapriga, glansiga skorpor. Njut av både goda bröd, ugnsstekt kyckling och underbar fisk.

➤ Laga mat med precision med vår matlagningstermometer  
Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.
- Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv  
Vår katalytiska rengöringsteknik innebär att du kan säga hej då till uppbyggnaden av fett och matrester. Denna självrengörande teknik börjar automatiskt att fungera när ugnens temperatur når 250 °C. Nu är det enkelt att rengöra ugnen.

➤ LED-timerdisplayen ställer in den bästa temperaturen  
LED-displayen föreslår rätt temperatur baserat på den matlagningsfunktion du väljer, så att du aldrig behöver gissa vilken temperatur som passar bäst för din maträtt. Du kan fortfarande justera temperaturerna manuellt och ställa in start- och stopptider.

➤ Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning  
Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med konventionell uppvärmning så att du kan förvandla dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

- Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik

➤ Matlagningstermometer med auto-off

➤ Pop in / Pop out-vred

➤ Soft Closing

➤ Ugnsglas som är lätta att rengöra

➤ Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- Dubbla ugnslampor

➤ Utdragbara bakplåtsskenor 1 nivå medföljer

➤ Elektronisk temperaturinställning

➤ Automatisk säkerhetsavstängning

➤ Restvärmevisning


➤ Ugnsstegar med Easy Entry
- Kontrollpanel med barnlås

➤ Luckspärr

➤ ISOFRONT PLUS sval ugnslucka

➤ Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Proffsplåt, 1 Krom


|                              |             |                   |                          |
|------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Tillagningsfunktioner        | Varmluft    | Kommersiellt namn | SteamBake                |
| Färg                         | Rostfri     | Energiklass       | A+                       |
| Nettovolym, liter            | 71          | Rengöring         | Katalys                  |
| WiFi/Kamera                  | -           | Steamify          | -                        |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 590x560x550 | Teleskopskenor    | 1 nivå delvis utdragbara |



- › Ugn med WiFi-uppkoppling
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Pop in / Pop out-vred
- › 3 pyrolytiska rengöringsprogram
- › Soft Closing
- › Ugnsglas som är lätta att rengöra
- › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- › Dubbla ugnslampor
- › Utdragbara bakplåtsskenor 1 nivå medföljer
- › Elektronisk temperaturinställning
- › Recept i ugnen
- › Automatisk säkerhetsavstängning
- › Rengöringspåminnelse
- › Restvärmevisning
- › Ugnsstegar med Easy Entry
- › Kontrollpanel med barnlås

|                                    |             |                          |                          |
|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tillagningsfunktioner</b>       | Varmluft    | <b>Kommersiellt namn</b> | SteamBake                |
| <b>Färg</b>                        | Vit         | <b>Energiklass</b>       | A+                       |
| <b>Nettovolym, liter</b>           | 71          | <b>Rengöring</b>         | Pyrolys                  |
| <b>WiFi/Kamera</b>                 | Ja / -      | <b>Steamify</b>          | -                        |
| <b>Inbyggadsmått H x B x D, mm</b> | 590x560x550 | <b>Teleskopskenor</b>    | 1 nivå delvis utdragbara |

PSGBOV180DE0000F



Tillval



Inbyggnadsugn CKP826X

- > SteamBake, ditt bageri hemma

Genom att lägga till ånga kan du skapa mjuka muffins och perfekta pajer hemma med 600 SteamBake-ugnen. Du kan njuta av grillad kyckling, lasagne och fisk och få jämnt resultat. Med en knapptryckning får man krispiga ytor och fluffiga insidor.
- > SteamBake för fantastiskt resultat

Med SteamBake kan du skapa bröd i bageristil i ditt eget hem med bara en knapptryckning. Fuktighet gör att degen kan jäsa helt, vilket skapar utsökt mjuk insida, medan torr värme ger knapriga, glansiga skorpor. Njut av både goda bröd, ugsnstekt kyckling och underbar fisk.
- > Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp

Styr din ugn på distans, utforska våra olika partner och få anpassad hjälp, allt via My Electrolux Kitchen-appen. Det enkla sättet att berika din Smart Kitchen-upplevelse.
- > Laga mat med precision med vår matlagningstermometer


Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innertemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.
- > Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla

Att hålla ugnen som ny är inte svårt med vår smarta pyrolytiska rengöringsfunktion. Det självrengörande systemet värmer ugnen till en temperatur som förvandlar fett och andra rester till aska. Det betyder att du bara behöver torka av botten och aldrig mer skrubba.
- > Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva pekknappar

Upptäck ett helt nytt sätt att använda ugnen med responsiva pekknappar på LED-displayen. Med det innovativa gränssnittet bestämmer du snabbt rätt tillagningstid, temperatur och andra funktioner.

|                                      |                                              |                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| > Ugn med WiFi-uppkoppling           | > Dubbla ugnslampor                          | > Restvärmevisning          |
| > Matlagningstermometer med auto-off | > Utdragbara bakplåtsskenor 1 nivå medföljer | > Ugnsstegar med Easy Entry |
| > Pop in / Pop out-vred              | > Elektronisk temperaturinställning          | > Kontrollpanel med barnlås |
| > 3 pyrolytiska rengöringsprogram    | > Recept i ugnen                             | > Luckspärr                 |
| > Soft Closing                       | > Automatisk säkerhetsavstängning            |                             |
| > Lampan tänds när ugnsluckan öppnas | > Rengöringspåminnelse                       |                             |

|                                     |             |                          |                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Tillagningsfunktioner</b>        | Varmluft    | <b>Kommersiellt namn</b> | SteamBake                |
| <b>Färg</b>                         | Rostfri     | <b>Energiklass</b>       | A+                       |
| <b>Nettovolym, liter</b>            | 71          | <b>Rengöring</b>         | Pyrolys                  |
| <b>WiFi/Kamera</b>                  | Ja / -      | <b>Steamify</b>          | -                        |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b> | 590x560x550 | <b>Teleskopskenor</b>    | 1 nivå delvis utdragbara |





Tillval



Inbyggnadsugn CKS860X

- Mer saftiga smaker

Tack vare SteamBoost-ugnen är det enkelt att laga mat. Addera ånga när du bakar eller använd endast ånga till grönsaker och fisk.
- Ånga, ugnstek eller baka med SteamBoost

SteamBoost använder tre olika nivåer av ånga. En för bakning, en för ugnstekning och för att få ytan knaprig, och en som använder full ånga. Det innebär att du kan göra knaprigt bröd, saftiga stekar och utsökta fiskrätter. Matlagning med ånga betyder att du kan använda lägre temperaturer, vilket gör att smak, konsistens och näringsämnen bibehålls.
- Laga mat med precision med vår matlagningstermometer

Tack vare vår matlagningstermometer får man perfekta resultat varje gång. Med den övervakas matlagningsprocessen genom att mäta matens innetemperatur. Den till och med meddelar när maten är tillagad till önskad temperatur och stängs av.


- Assisterande matlagning med LCD-display

Vår LCD-display med assisterande tillagningshjälp gör att du kan skapa perfekta måltider. Välj en maträtt så ställer ugnen in tid och temperatur åt dig. Och det är lätt att manuellt justera inställningarna efter din smak. Garanterar konsekvent imponerande resultat.
- Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning

Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med konventionell uppvärmning så att du kan förvandla dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.
- Snabb och effektiv, jämn tillagning

Vårt Even Cooking-system gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.

|                                      |                                              |                            |                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| › Matlagningstermometer med auto-off | › Dubbla ugnslampor                          | › Ugn med ångrengöring     |                                   |
| › Integrerade recept                 | › Utdragbara bakplåtsskenor 1 nivå medföljer | › Rengöringspåminnelse     |                                   |
| › Touchkontroll                      | › Elektronisk temperaturinställning          | › Restvärmevisning         |                                   |
| › Soft Closing                       | › Recept i ugnen                             | › Ugnstegar med Easy Entry |                                   |
| › Ugnsglas som är lätta att rengöra  | › Automatisk säkerhetsavstängning            |                            |                                   |
| › Lampan tänds när ugnsluckan öppnas | › 20 personliga program                      |                            |                                   |
| <b>Tillagningsfunktioner</b>         | Ånga                                         | <b>Kommersiellt namn</b>   | SteamBoost                        |
| <b>Färg</b>                          | Rostfri                                      | <b>Energiklass</b>         | A+                                |
| <b>Nettovolym, liter</b>             | 70                                           | <b>Rengöring</b>           | Ånga                              |
| <b>WiFi/Kamera</b>                   | -                                            | <b>Steamify</b>            | -                                 |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b>  | 590x560x550                                  | <b>Teleskopskenor</b>      | 1 nivå fullt utdragbara, för ånga |



Tillval




Mikrovågsugn KMFE172TEX

- TouchOpen för snabb och enkel åtkomst  
800 TouchOpen mikrovågsugn med mjukberöringsmekanism är det enklaste sättet att komma åt din mat. Med en enda åtgärd öppnas luckan snabbt och smidigt för din bekvämlighet.
- TouchOpen ger enkel åtkomst  
Vår mikrovågsugn med TouchOpen-design ger dig enkel åtkomst till din mat. Luckan öppnas sömlöst med ett knapptryck, tack vare den specialdesignade mjukmekanismen. I en jämn rörelse får du snabb tillgång till din mat.
- Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök  
Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och läckra måltider. Med en knapptryckning kan du smälta choklad, tina din favoritgryta eller värma rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet att skapa läckra måltider.
- Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter  
Spara dina önskade mikrovågsinställningar för snabb och enkel åtkomst med favoritfunktionen. När du har skapat ett program kan du peka på den stjärnformade ikonerna på skärmen för att aktivera den. Det betyder att du inte behöver komma ihåg några specifika inställningar. Allt sköts med bara en knapptryckning.
- Glasskivan i mikron minns var den började  
Vi har designat denna mikrovågsugn så att maten alltid står i en idealisk position. Detta beror på att dörren låses upp när glasskivan-ReTurntable återgår till var den startade. Inga koppar som står åt fel håll, inga varma tallrikar i konstiga positioner. Effektiv åtkomst, varje gång.
- Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion  
Frost mat tinas snabbt tack vare mikrovågens avfrostningsfunktion. När du har valt typ av livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten samtidigt som både smak och konsistens behålls.

|                                           |                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tillagningslägen: Mikrovågor              | Elektronisk klocka med timer        | 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra automatiskt |
| Snabbstart med 30 sekunders intervaller   | Barnlås                             | Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut                        |
| Automatiska viktstyrda tillagningsprogram | Touch-kontroll för att välja effekt |                                                                              |
| Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram | Invändig belysning                  |                                                                              |

|                    |            |                                |             |
|--------------------|------------|--------------------------------|-------------|
| Installation       | Integrerad | Färg                           | Svart       |
| Nettovolym, liter  | 17         | Mikrovågseffekt, W             | 800         |
| Grilleffekt, W     | Nej        | Inbyggningssmått H x B x D, mm | 360x562x300 |
| Re-Turntable       | Ja         | Produktsmått H x B x D, mm     | 371x594x316 |
| Effektlägen, antal | 5          | Tillagningslägen               | Mikrovågor  |



Tillval



Kylskåp KRS2DE39X

- › Stabil temperatur, alltid kallt  
DynamicAir-tekniken skapar ett luftflöde så att kall luft cirkulerar i hela kylan, vilket håller temperaturen stabil i hela kylskåpet. Förhindrar livsmedlen från att förlora formen eller torka ut.

› Konstant kallt med DynamicAir  
DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas är din mat skyddad mot uppvärmning.

› Mycket utrymme med OptiSpace  
Vårt stora kylskåp är perfekt för familjen, med gott om förvaringsmöjligheter, både på och mellan hyllorna. Och om du någon gång tycker att du har för lite utrymme, kan sval-, kyl- och fryslådorna enkelt tas bort för att passa dina specifika behov
- › Välj temperatur med elektroniska kontroller  
Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur och det är tydligt synligt på displayen.

› Hållare som passar alla flaskor  
Håll dina drycker kalla och ditt kylskåp organiserat med hållaren som passar alla flaskor. Hållaren har plats för tre 1,5 liters flaskor eller sex burkar och kan enkelt fästas på undersidan av en glashylla. Ger enkel tillgång till kalla drycker utan att ta för mycket utrymme.

› Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox  
Den specialdesignade MaxiBox grönsakslådan gör att du kan förvara mycket och stora livsmedel i ditt kylskåp. Det innebär att du kan organisera utrymmet enkelt och effektivt. Du kan utan problem förvara allt från potatispåsar till vattenmeloner.

|                                        |  |                                              |  |                                     |  |                     |  |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|---------------------|--|
| › Elektronisk styrning med LCD display |  | › Larm vid öppen dörr                        |  | › Flaskhylla i dörren               |  |                     |  |
| › FreeStore™                           |  | › Semesterläge                               |  |                                     |  |                     |  |
| › Shoppingfunktion                     |  | › Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED |  |                                     |  |                     |  |
| <b>Installation</b>                    |  | Fristående                                   |  | <b>Energieffektivitetsklass</b>     |  | A++                 |  |
| <b>Energiförbrukning, kWh per år</b>   |  | 116                                          |  | <b>Brutto/nettovolym, l</b>         |  | 392 / 387           |  |
| <b>Färg</b>                            |  | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint       |  | <b>Produktmått H x B x D, mm</b>    |  | 1860x595x635        |  |
| <b>Inbyggnadsmått H x B x D, mm</b>    |  |                                              |  | <b>Dörrhängning</b>                 |  | Höger och omhängbar |  |
| <b>Ljudnivå, dB(A)</b>                 |  | 38                                           |  | <b>Säkerhet vid strömvabrott, h</b> |  |                     |  |



Tillval



Frysskåp KUT5NE26X

- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Gör det mera hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Välj frysinställningar med elektronisk kontroll

Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra frysens temperatur, medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.
- › Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox

Den specialdesignade MaxiBoxlådan gör att du kan förvara mycket och stora livsmedel i din frys. Det gör att du kan organisera utrymmet enkelt och effektivt.
- › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze

Snabbinfrysningfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen

Frysen har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.

|                                           |                                                                         |                                |                                        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| › LCD-display                             | › Larm vid öppen dörr                                                   | › FastFreeze - snabbinfrysning |                                        |
| › FrostFree                               | › Larm vid hög temperatur                                               | › Hyllor i säkerhetsglas       |                                        |
| › FastFreeze                              | › Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast |                                |                                        |
| › Snabbinfrysning med automatisk återgång | › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast                     |                                |                                        |
| Installation                              | Fristående                                                              | Energieffektivitetsklass       | A++                                    |
| Energiförbrukning, kWh per år             | 229                                                                     | Brutto/nettovolym, l           | 280 / 229                              |
| Produktmått H x B x D, mm                 | 1860x595x635                                                            | Inbyggningmått H x B x D, mm   |                                        |
| Dörrhängning                              | Vänster och omhängbar                                                   | Avfrostning                    | NoFrost                                |
| Ljudnivå, dB(A)                           | 41                                                                      | Färg                           | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint |



Tillval



Kylfrys LNT4TE33X2

- › Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning. TwinTech® No Frost kyl-frys upprätthåller livsmedlens kvalitet. Intelligent teknik med två oberoende kylsystem och No Frost-frys. Luftfuktigheten hålls på idealisk nivå i kylan och högre än NoFrost standardsystem, perfekt i kylan eftersom det undviker att livsmedel torkar ut. 60 % mindre massaförlust i livsmedlen med TwinTech® No Frost.
- › Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningssystem låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Frost-standard, kyler kyl och frys oberoende av varandra. Frysens bygger inte upp någon frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % mindre massaförlust i livsmedlen.
- › Konstant kallt med DynamicAir DynamicAir ser till att temperaturen i kylskåpet hålls stabil. Den fungerar genom att kall luft cirkulerar i hela kylskåpet, vilket betyder att även när dörren öppnas är din mat skyddad mot uppvärmning.
- › Välj inställningar med den elektroniska kontrollen Med de elektroniska kontrollerna kan du ändra kylskåpets inre temperatur, medan LCD-skärmen alltid ger dig exakt feedback.
- › LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp Kylskåpet har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.
- › Pålitliga hyllor med säkerhetsglas Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

|                                   |            |                                |                                                            |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| › Elektronisk touchkontroll       |            | › FreeStore™                   | › Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast    |
| › Automatisk avfrostning i frysen |            | › Shoppingfunktion             | › Glashyllor i frysen                                      |
| › Automatisk avfrostning i kylan  |            | › Praktisk flaskhylla i dörren | › Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED |
| Installation                      | Fristående | Färg                           | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint                     |
| Energieffektivitetsklass          | A++        | Energiförbrukning, kWh per år  | 239                                                        |
| Volym Kyl/Frys                    | 220 / 91   | Produktmått H x B x D, mm      | 1850x595x647                                               |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm      |            | Dörrhängning                   | Höger och omhängbar                                        |
| Avfrostning                       | NoFrost    | Ljudnivå, dB(A)                | 43                                                         |





Tillval



Kylskåp LRC5ME38W2

- › Dina livsmedel, på ditt sätt  
Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex®-kylen. Facken i kylskåpets dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en kartong med blåbär, allt får plats enkelt.

› Justerbar förvaring med CustomFlex®  
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet för enkel åtkomst.

› I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst  
Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.
- › Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg  
Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation av kall luft.

› Snygg, elegant, plan dörrdesign  
Kylskåpets rena stil passar perfekt in i det moderna köket. Dess rena linjer och helt plana design gör att den sitter precis tätt intill dina andra köksprodukter och bänkskivor.

› Kompressorn har 10 års garanti  
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.
- › Elektronisk styrning med LED indikatorer

› Multiflow

› Shoppingfunktion

› Belysning kyl: LED i toppanelen

|                               |            |                              |                     |
|-------------------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| Installation                  | Fristående | Energieffektivitetsklass     | A++                 |
| Energiförbrukning, kWh per år | 132        | Brutto/nettovolym, l         | 404 / 358           |
| Färg                          | Vit        | Produktmått H x B x D, mm    | 1860x595x650        |
| Inbyggningmått H x B x D, mm  |            | Dörrhängning                 | Höger och omhängbar |
| Ljudnivå, dB(A)               | 40         | Säkerhet vid strömavbrott, h |                     |



Tillval



Frysskåp LUT7ME28W2

- › Enastående design

Frysen är exklusiv både på insidan och utsidan med Design Line, tillverkad av kvalitetsmaterial och äkta rostfritt stål. Och dess eleganta, rena design gör den till ett perfekt komplement till alla moderna kök.
- › Snygg och elegant med DesignLine

Frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina rena linjer och design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.
- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen

Frysen har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.
- › Kompressorn har 10 års garanti

Total trygghet när du vet att inverterkompressorn har 10 års garanti.

|                               |                                   |                                   |           |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| › Touchkontroll               | › Snabbinfrysning                 | › Hylla med fällbar lucka(or): 2, |           |
| › FrostFree                   | › Fryslådor: 5, Transparent plast | Transparent plast                 |           |
|                               |                                   | › FastFreeze - snabbinfrysning    |           |
| Installation                  | Fristående                        | Energieffektivitetsklass          | A++       |
| Energiförbrukning, kWh per år | 257                               | Brutto/nettovolym, l              | 307 / 280 |
| Produktmått H x B x D, mm     | 1860x595x650                      | Inbyggnadsmått H x B x D, mm      |           |
| Dörrhängning                  | Vänster och omhängbar             | Avfrostning                       | NoFrost   |
| Ljudnivå, dB(A)               | 42                                | Färg                              | Vit       |



Tillval



Kylfrys LNC7ME32W1

- › Dina livsmedel, på ditt sätt  
Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex® kylfrys. Facken i kylskåpets dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en kartong med blåbär, allt får plats enkelt.
- › Justerbar förvaring med CustomFlex®  
Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet för enkel åtkomst.
- › Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost  
TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningsystem låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Frost-standard, kyler kyl och frys oberoende av varandra. Frysens bygger inte upp någon frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % mindre massaförlust i livsmedlen.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst  
Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.
- › Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg  
Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation av kall luft.
- › Kompressorn har 10 års garanti  
Total trygghet när du vet att inverterkompressorn har 10 års garanti.

|                                   |                                                          |                                         |                             |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| › Elektronisk touchkontroll       | › CustomFlex™                                            | › Separat styrning för frysen och kylan |                             |
| › Automatisk avfrostning i frysen | › Shoppingfunktion                                       | › Belysning kyl: LED i topppanelen      |                             |
| › Automatisk avfrostning i kylan  | › Ljuslarm för hög temperatur                            |                                         |                             |
| › Multiflow                       | › Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast |                                         |                             |
| Installation                      | Fristående                                               | Färg                                    | Vit                         |
| Energieffektivitetsklass          | A++                                                      | Energiförbrukning, kWh per år           | 263                         |
| Volym Kyl/Frys                    | 230 / 94                                                 | Produktmått H x B x D, mm               | 1860x595x650                |
| Inbyggningmått H x B x D, mm      |                                                          | Dörrhängning                            | Höger, omhängbar av service |
| Avfrostning                       | NoFrost                                                  | Ljudnivå, dB(A)                         | 42                          |



Tillval



Kylskåp LRC5ME38X2

- › Dina livsmedel, på ditt sätt

Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex®-kylen. Facken i kylskåpets dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en kartong med blåbär, allt får plats enkelt.
- › Justerbar förvaring med CustomFlex®

Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet för enkel åtkomst.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst

Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.

- › Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg

Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation av kall luft.
- › Snygg, elegant, plan dörrdesign

Kylskåpets rena stil passar perfekt in i det moderna köket. Dess rena linjer och helt plana design gör att den sitter precis tätt intill dina andra köksprodukter och bänkskivor.
- › Kompressorn har 10 års garanti

Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

- › Elektronisk styrning med LED indikatorer

› Shoppingfunktion

› Belysning kyl: LED i toppanelen
- › Multiflow

|                               |                                        |                              |                     |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Installation                  | Fristående                             | Energieffektivitetsklass     | A++                 |
| Energiförbrukning, kWh per år | 132                                    | Brutto/nettovolum, l         | 404 / 358           |
| Färg                          | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint | Produktmått H x B x D, mm    | 1860x595x650        |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm  |                                        | Dörrhängning                 | Höger och omhängbar |
| Ljudnivå, dB(A)               | 40                                     | Säkerhet vid strömavbrott, h |                     |



Tillval



Frysskåp LUT7ME28X2

- › Enastående design

Frysen är exklusiv både på insidan och utsidan med Design Line, tillverkad av kvalitetsmaterial och äkta rostfritt stål. Och dess eleganta, rena design gör den till ett perfekt komplement till alla moderna kök.
- › Snygg och elegant med DesignLine

Frysens eleganta design kompletterar det moderna köket perfekt med sina rena linjer och design. Så du kan njuta av en helt sömlös finish.
- › Aldrig mer isbildning

No Frost-tekniken förhindrar att is bildas i frysen, vilket gör att du aldrig behöver avfrosta den igen. Det blir mer hygieniskt och enklare att göra rent samtidigt som du får extra utrymme att förvara de livsmedel som du tycker om.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen

Frysen har LED-belysning som gör att du enklare ser vad som finns däri. De diskreta, energieffektiva glödlamporna ger ett starkt ljus i hela utrymmet. Förbrukar tio gånger mindre energi än standardbelysning.
- › Kompressorn har 10 års garanti

Total trygghet när du vet att inverterkompressorn har 10 års garanti.
- › Touchkontroll
- › Snabbinfrysning
- › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
- › FrostFree
- › Fryslådor: 5, Transparent plast
- › FastFreeze - snabbinfrysning

|                               |                       |                              |                                        |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| Installation                  | Fristående            | Energieffektivitetsklass     | A++                                    |
| Energiförbrukning, kWh per år | 257                   | Brutto/nettovolym, l         | 307 / 280                              |
| Produktmått H x B x D, mm     | 1860x595x650          | Inbyggnadsmått H x B x D, mm |                                        |
| Dörrhängning                  | Vänster och omhängbar | Avfrostning                  | NoFrost                                |
| Ljudnivå, dB(A)               | 42                    | Färg                         | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint |



Tillval



Kylfrys LNC7ME32X1

- › Dina livsmedel, på ditt sätt

Varje livsmedel har sin plats i 600 CustomFlex® kylfrys. Facken i kylskåpets dörr kan flyttas eller tas bort helt efter önskemål. Från en bunt sparris till en kartong med blåbär, allt får plats enkelt.
- › Justerbar förvaring med CustomFlex®

Med CustomFlex® kan du anpassa utrymmet i kylskåpet helt och hållet efter önskemål. Insidan på dörren har flyttbara fack i olika storlekar, så att du kan anpassa utrymmet efter dina behov. Facken är till och med löstagbara så att du kan ta bort dem från kylskåpet för enkel åtkomst.
- › Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost

TwinTech® No Frost intelligent dubbelkylningsystem låser in fukten i ingredienserna. Överlägsen No Frost-standard, kyler kyl och frys oberoende av varandra. Frysningen bygger inte upp någon frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % mindre massaförlust i livsmedlen.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst

Livsmedlen håller sig bäst med MultiFlow. Tekniken upprätthåller en stabil temperatur i ditt kylskåp, vilket förhindrar att livsmedlen torkar ut. Den skapar en miljö som håller maten färsk tills nästa gång du handlar.
- › Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg

Skydda kvaliteten och smaken på ost och pålägg i Extra Chill-lådan. Lådan håller en lägre temperatur än resten av kylskåpet tack vare en aktiv cirkulation av kall luft.
- › Kompressorn har 10 års garanti

Total trygghet när du vet att inverterkompressorn har 10 års garanti.

|                                   |            |                                                         |                                         |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| › Elektronisk touchkontroll       |            | › CustomFlex™                                           | › Separat styrning för frysen och kylan |
| › Automatisk avfrostning i frysen |            | › Shoppingfunktion                                      | › Belysning kyl: LED i topppanelen      |
| › Automatisk avfrostning i kylan  |            | › Ljuslarm för hög temperatur                           |                                         |
| › Multiflow                       |            | › Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast |                                         |
| Installation                      | Fristående | Färg                                                    | Grå m rostfri dörr och AntiFingerPrint  |
| Energieffektivitetsklass          | A++        | Energiförbrukning, kWh per år                           | 263                                     |
| Volym Kyl/Frys                    | 230 / 94   | Produktmått H x B x D, mm                               | 1860x595x650                            |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm      |            | Dörrhängning                                            | Höger, omhängbar av service             |
| Avfrostning                       | NoFrost    | Ljudnivå, dB(A)                                         | 42                                      |





Tillval



Underbyggd diskmaskin ESF5545LOX

- › Diskar rent på halva tiden

Med den bekväma Time Manager-funktionen kan du minska programmets tid med hälften, så att diskmaskinen är klar när du önskar. Perfekt när du har gäster.
- › Diska på 30 minuter

När du har fyllt diskmaskinen med tallrikar och kastruller som nyss använts, till exempel mellan rätter vid en middagsbjudning, kan du använda diskmaskinens snabbprogram på 30 minuter.
- › Naturligt inspirerad torkning

Vår smarta AirDry-teknologi använder sig av naturligt luftflöde för att avsluta torkningen. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista torkfasen och håller sig öppen tills du vill plocka ur maskinen. Ett naturligt sätt att få maximalt torkresultat - samtidigt som du spar på energikostnaderna.
- › Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.
- › AutoOff

› Panel med symboler

› Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd

› Torksystem: AirDry

› Senare start från 1 till 24 timmar

› AutoFlex-program
- › TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid

› Glasprogram

› Autosensor

› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör


› Spolarm i taket
- › Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad

› Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällb. kopphyllor, Plastic coloured handle

› Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle

› Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

|                              |            |                         |              |
|------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| Färg                         | Rostfri    | Ljudnivå, dB(A)         | 44           |
| Familj                       |            | Kapacitet IEC-kuvert    | 13           |
| Vattenförbrukning            | 9.9 / 2775 | Energi/Disk/Tork        | A+++ / A / A |
| QuickSelect                  |            | Typ av bestickkorg/låda | Bestickkorg  |
| Årlig energiförbrukning, kWh | 234        | Installation            |              |



Tillval



Integrerad diskmaskin KECA7300L

- › Vi höjer standarden – världens första diskmaskin i arbetshöjd

Världens första 900 ComfortLift® diskmaskin som gör det enkelt att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Vår unika teknik lyfter korgen upp till midjenivå med bara en lätt tryckning på ett handtag. Det är så bekvämt att du undrar hur du kunnat leva utan det.

› ComfortLift, lyft upp nedre korgen

Vår unika ComfortLift-funktion innebär att du inte längre behöver böja dig ner för att tömma eller stoppa in i diskmaskinen. Med en lätt tryckning på handtaget glider den nedre korgen försiktigt upp till dig. Det är världens första, för din komfort.

› ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar

Korgarna i diskmaskinen glider smidigt tack vare ComfortRails. Skenorna förhindrar att korgen vagnar och gungar, så att glas och tallrikar är skyddade. Bättre för disken – och tystare också.
- › Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skraddarsydd program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.

› Invändig belysning för att du ska se bättre.


Missa ingenting med den invändiga belysningen. Det tänds inuti diskmaskinen, så du får en tydlig bild av vad som finns däri. Det blir enklare att tömma och fylla diskmaskinen

› Alltid uppdaterad med TimeBeam®

Vår TimeBeam®-funktion håller dig uppdaterad om statusen för ditt diskmaskinsprogram. Det projicerar den viktigaste informationen på golvet framför maskinen, så att du tydligt kan se hur lång tid det är kvar. Nu slipper du gissa.

- |                                                              |                                                 |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| › AutoOff                                                    | › Torksystem: AirDry                            | › Spolarm i taket                                                                                                                                     |
| › Touchkontroll                                              | › Senare start från 1 till 24 timmar            | › Besticklåda med rostfritt handtag, Knivhållare, Premium Rails                                                                                       |
| › LCD-display med olika språk                                | › Autosensor                                    | › Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad                                                                                    |
| › TimeBeam® visar kvarvarande tid                            | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel | › Överkorg med: 2 fällb. stöd, 2 fällb. glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, Fällb. kopphyllor, Premium Rails, Rostfritt handtag, Side basket handles |
| › Invändig belysning                                         | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör        |                                                                                                                                                       |
| › Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd | › FlexiSpray Satellitsprayarm                   |                                                                                                                                                       |

|                              |                     |                         |                                       |
|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Färg                         | -                   | Ljudnivå, dB(A)         | 39                                    |
| Familj                       | XXL                 | Kapacitet IEC-kuvert    | 13                                    |
| Vattenförbrukning            | 11 / 3080           | Energi/Disk/Tork        | A+++ / A / A                          |
| QuickSelect                  | Level 4 TFT Display | Typ av bestickkorg/låda | Borttagbar besticklåda, Comfort Rails |
| Årlig energiförbrukning, kWh | 234                 | Installation            | Helintegrerad                         |




Tillval



Integrerad diskmaskin KEZA9310L

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <p>› Absolut fläckfritt med SprayZone<br/>Tack vare SprayZone-funktionen ges grytor och stekpannor en djup rengöring. Det kraftfulla vattentrycket rensar briljant allt som placerats i den avsedda delen i nedre korgen. Det är tre gånger bättre än standarden, så all din disk blir ren.</p> <p>› SprayZone, en intensiv rengöring<br/>Tack vare SprayZone-funktionen ges grytor och stekpannor en intensiv rengöring. Det kraftfulla vattentrycket rensar briljant allt som ligger i det särskilt avsedda utrymmet. Det är tre gånger bättre än standarden, så all din disk blir ren.</p> <p>› Heltäckande med SatelliteClean<br/>Dina tallrikar kommer ut skinande rena med SatelliteClean, upp till tre gånger bättre än standarden. Tack vare den dubbelroterande sprayarmen som kontinuerligt ändrar sprayvinkel, blir även skrymmande föremål riktigt rena.</p> |                                                 | <p>› Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska<br/>QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skräddarsydda program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.</p> <p>› ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar<br/>Korgarna i diskmaskinen glider smidigt tack vare ComfortRails. Skenorna förhindrar att korgen vagnar och gungar, så att glas och tallrikar är skyddade. Bättre för disken – och tystare också.</p> <p>› Alltid uppdaterad med TimeBeam®<br/>Vår TimeBeam®-funktion håller dig uppdaterad om statusen för ditt diskmaskinsprogram. Det projicerar den viktigaste informationen på golvet framför maskinen, så att du tydligt kan se hur lång tid det är kvar. Nu slipper du gissa.</p> |                                       |
| › AutoOff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | › Torksystem: AirDry                            | › Spolarm i taket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| › Touchkontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | › Senare start från 1 till 24 timmar            | › Besticklåda med rostfritt handtag, Knivhållare, Premium Rails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| › LCD-display med olika språk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | › Autosensor                                    | › Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |
| › TimeBeam® visar kvarvarande tid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel | › Överkorg med: 2 fällb. stöd, 2 fällb. glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, Fällb. kopphyllor, Premium Rails, Rostfritt handtag, Side basket handles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| › Invändig belysning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| › Diskmaskin med autosensor som justerar tid och vattenmängd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | › FlexiSpray Satellitsprayarm                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| <b>Färg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                               | <b>Ljudnivå, dB(A)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39                                    |
| <b>Familj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | XXL                                             | <b>Kapacitet IEC-kuvert</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                                    |
| <b>Vattenförbrukning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 / 3080                                       | <b>Energi/Disk/Tork</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A+++ / A / A                          |
| <b>QuickSelect</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Level 4 TFT Display                             | <b>Typ av bestickkorg/låda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Borttagbar besticklåda, Comfort Rails |
| <b>Årlig energiförbrukning, kWh</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241                                             | <b>Installation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Helintegrerad                         |



Tillval



Tvättmaskin EW8F7669Q7

- › Snäll mot kläderna, snäll mot miljön  
Vårt UltraWash-program är den perfekta balansen vad gäller skötsel och energieffektivitet för din blandade tvätt – i ett 59-minuters program. Effektiv tvätt vid låg temperatur skyddar dina kläder. Genom att tvätta vid 30 °C sparar du 30 % energi jämfört med ett 40 °C bomullsprogram. Snäll mot dina kläder, snäll mot miljön.

› 59 minuter för perfekt klädvård med UltraWash-programmet  
UltraWash-programmet ger utmärkt tvättresultat och bättre behandling av din dagliga tvätt, på mindre än en timme. Perfekt tvättresultat uppnås vid låg temperatur tack vare vår förblandningsteknik med mindre energiförbrukning. Bevarar kvaliteten på kläderna längre.

› AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras  
AutoDose smarta sensorer beräknar den exakta mängden tvättmedel och mjukmedel, och skyddar kläderna från tidigt åldrande som orsakas av överdosering. Dina kläder håller tre gånger längre. \*applicerar kraft på bomull som tvättas i 30°, automatisk dosering, 30 tvättar Electrolux jämfört med 10 tvättar hos konkurrent.
- › Enastående klädvård med din smarttelefon  
Med MyElectrolux-appen kan du styra dina tvätt-torkmaskiner från din smarttelefon. Använd Care Advisor-funktionen för att få experthjälp om hur du bäst tvättar dina kläder. Och med MyFavourites kan specifika inställningar sparas för plagg du använder ofta.

› Anpassad tvättning på kortare tid  
Vårt SensiCare System anpassas efter tvättmängden för att förhindra att kläder tvättas för länge. Säkerställer att plaggen bevaras längre.
- › Ångprogram

› Wi-Fi

› TimeManager® med EcoInfo

› Direct Spray tvättsystem

› Balanskontroll

› Sköljning med skumavkänning


› Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt

› Barnlås

› Översvämningsskydd

› Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Steam Cashmere, Steam FreshScent, Centrifugering / Tömning, Sköljning, Duvet, Rapid 20 min, Outdoor, Denim, UltraWash, Wool\Silk, Business Shirts, Machine Clean, Anti-allergi, Bed Linen, Towels, Gardiner, Fleece, Sport, Microfibre, Baby

|                    |                 |                           |                                      |             |
|--------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Produktfamilj      | Tvätt           | PerfectCare 800 UltraCare | Uppkoppling                          | Wi-Fi       |
| Tvättkapacitet, kg | 9               |                           | Centrifugeringshastighet (v/min)     | 1600        |
| Energiklass        | A+++ -50%       |                           | Motortyp                             | Ecolnverter |
| Autodose           | Ja              |                           | Mönster trumma                       | Protex      |
| Mått HxBxD         | 847x597x636-658 |                           | Restfuktighet efter centrifugering % | 44          |



Tillval




Torktumlare EW9H778P9

- Till och med dina ömtåliga plagg lufttorkas jämnt  
Tack vare vår bästa PerfectCare 900 torktumlare med CycloneCare-system kan dina kläder för första gången torkas skonsamt från alla sidor. Slutligen kan vår marknadsledande teknik garantera att formen, känslan och din stil upprätthålls.
- Varje plagg torkas jämnt  
Vårt CycloneCare-system ser till att kläderna lufttorkas jämnt och skonsamt. Det gör att klädernas form, känsla och utseende bibehålls tvätt efter tvätt.
- Anpassade program. skräddarsydd klädvård  
Vårt DelicateCare-system justerar temperaturen och rörelsen så att plagget behandlas på rätt sätt. Kvaliteten på kläderna bevaras.
- Enastående klädvård med din smarttelefon  
Med MyElectrolux-appen kan du hålla koll på dina tvätt-torkmaskiner från din smarttelefon. Använd Care Advisor-funktionen för att få experthjälp om hur man bäst tvättar sina kläder. Och med MyFavourites kan specifika inställningar sparas för plagg du använder ofta.
- Precisionstorkning för varje tvätt  
Vårt SmartSense-system detekterar fuktigheten i varje plagg. Det innebär att alla kläder torkas jämnt och skyddas från överhettning.
- Torka ännu mer, jämnt och enkelt  
Våra program Sängkläder XL och Blandat XL ger effektivare och jämnare torkning utan behov av att köra flera torkprogram. Spara tid och energi. Det är en bekväm lösning som enkelt kan anpassas efter din vardag.

- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- Wi-Fi
- Invändig LED-belysning
- Invertermotor
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- Medföljande tillbehör: Avloppsslang, Torkrack
- Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- Fördröjd start
- Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- Speciella torkprogram: Sängkläder XL, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, Täcke, Mixed XL, Outdoor, Silke, Sport, Syntet, Ull

|                    |                 |                                 |                 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| Familj             | PerfectCare 900 | Uppkoppling                     | Wi-Fi           |
| Torkteknik         | Värmepump       | Kapacitet tork bomull, kg       | 8.0             |
| Energiklass        | A+++            | Kondensationseffektivitetsklass | A               |
| Motorsystem        | Inverter        | Mönster trumma                  | protex          |
| 3D-scan torkteknik |                 | Mått HxBxD                      | 850x596x638-662 |



Tillval



Kombinerad tvätt/tork EW7W6661S7

- › Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep  
Vår PerfectCare 700 tvätt-tork rengör och torkar dina kläder i en och samma cykel. DualCare systemet känner av vikten och anpassar temperatur och trumrörelse efter material.

› DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder  
Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel. Så att kläder kan behandlas vid precis rätt temperaturer med optimerade trumrörelser. Tvätta och torka i en enda process. Så att varje plagg behåller formen och kvaliteten.

› SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten  
Fräscha upp dina kläder med vårt SteamCare System med FreshScent. Genom att fräscha upp dina favoritkläder med ånga kan du spara över 40 liter vatten per program, minska antalet skrynklor och minimera behovet av strykning. Och för en fräsch känsla kan du lägga till doft.

› Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs

› TimeManager®

› Sköljning med skumavkänning

› Översvämningsskydd
- › Balanskontroll

› Automatisk torkning

› Tidstorkning

› Fördröjd start
- › SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid  
Vårt SensiCare System väger varje tvätt och justerar automatiskt programmet så att dina kläder blir rena på den tid som krävs. Det förhindrar att kläderna tvättas för länge och gör att de håller längre.

› Klara att använda på en timme  
Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på bara 1 timme – ett extremt snabbt och effektivt program. Så du kan få dina kläder rentvättade och torra när du vill ha dem.

› Bekvämlighet i ett enda program  
Vårt Wash&Dry-program tar enkelt hand om kläderna med bara en knapptryckning. Välj ett program för att tvätta och torka allt i en enda process, eller välj separata tvätt- och torkprogram för mer flexibilitet.


› Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas

› Ångprogram

› Barnlås


› Program: Cottons, Syntet, Delicates, Ylle, Steam FreshScent, Centrifugering / Tömning, Sköljning, Machine Clean, Anti-allergi, Sport Wear, Outdoor, Denim, One GO 1h 1Kg, Eco 40-60

|                         |                         |                          |            |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| Familj                  | PerfectCare 700         | Installation             | Fristående |
| Torkteknik              | Vattenkyld kondensering | Kapacitet tvätt/tork, kg | 10 / 6,0   |
| Max centrifugering, v/m | 1600                    | Energiklass/tvättteffekt | A / A      |
| Motorsystem             | Inverter                | Mönster trumma           | Protex     |
| Mått HxBxD              | 847x597x636-658         | Restfuktighet, %         | 44         |





Kostnadsfria val




Inbyggnadshäll HOC650F

- › Dra fingret till den perfekta värmeinställningen eller rör helt enkelt vid den  
Med denna Direct touch-kontroll kan du enkelt välja den perfekta värmeinställningen med en enda rörelse.
- › Helt intuitiv kontroll – bara tryck eller dra  
Hällens Direct touch-kontroller innebär ett helt intuitivt sätt att ställa in matlagningsnivån – tryck bara och för direkt till rätt inställning.
- › Den perfekta platsen för din ovala fiskpanna  
Gör rättvisa åt dina ambitioner när det gäller tillagning av fisk. Denna ovala fiskzon är perfekt för att skapa en mild, jämn värme under fiskpannan.
- › Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare hällens display  
Den här hällens reglage är utformade så att du alltid når dem direkt. Bara sträck ut handen och justera.
- › Pausa matlagningen - och starta igen - med bara ett tryck  
Ibland måste du vända dig om när du lagar mat. Med Stop+Go-funktionen pausar ett tryck matlagningen – och startar den igen med samma inställningar.
- › Använd ECO-timer när du lagar mat och spara automatiskt energi  
ECO-timern sparar energi, eftersom hällen stängs av i slutfasen av matlagningen. Maträtten blir ändå klar tack vare restvärmen.

- |                                                                                        |                                                       |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| › Vänster zon fram: HighLight, Rund trippelzon, 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm | › Mitten zon bak: -, Direct Access- Touch eller Slide | › Barnlås                               |
| › Vänster zon bak: HighLight, 1200W / 145mm                                            | › Stop+ Go funktion                                   | › Funktionslås                          |
| › Höger zon fram: HighLight, 1200W / 145mm                                             | › Timer                                               | › Enkel installation med snap-in system |
| › Höger zon bak: Oval dubbelzon, HighLight, 1500 / 2400W / 170x265mm                   | › Säkerhet: Automatisk avstängning                    | › Ljudsignal som kan avaktiveras        |
| › Mitten zon fram: -,                                                                  |                                                       |                                         |

| Typ av häll                            | HighLight Keramiskt Glas               | Typ av ram                            | Fasad 1 sida             |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm           | 38x560x490                             | Hob2Hood-koppling                     | Nej                      |
| Mått B x D (mm)                        | 590x520                                | Kommersiellt namn                     | Glaskeramik              |
| Häll, effekt och diameter vänster fram | 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm | Häll, effekt och diameter vänster bak | 1200W / 145mm            |
| Häll, effekt och diameter höger fram   | 1200W / 145mm                          | Häll, effekt och diameter höger bak   | 1500 / 2400W / 170x265mm |





2021-01-12