


Ärrarp Ängelholm





Inbyggnadshäll HOI620S



- › **Hastighet och precision för bästa resultat**
Släpp fram din talang och dra nytta av samma hastighet och precision som yrkeskockarna använder. Induktionstekniken möjliggör omedelbara och exakta värmejusteringar.

› **Alltid lätt att hålla rent**
Tack vare hällens professionella induktionsteknik blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan rengöras med bara ett snabbt svep med disktrasan.

› **Spara tid genom att nå höga temperaturer snabbt**
Kom igång snabbare med matlagningen med denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra energikick för att snabbt nå de högsta temperaturerna.
- › **En värmezona som endast värms upp när det finns en gryta ovanpå**
Tack vare smart induktionsteknik värms hällens värmezoner endast upp när en gryta sätts ovanpå. Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen

› **Känn alltid till exakt vilken zon som fortfarande är het.**
Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner som fortfarande är heta, tack vare restvärmeindikeringarna som smart avslöjar var värmen är.

- › Touchkontroll


› Boosterfunktion

› Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Barnlås

› Funktionslås

› Enkel installation med snap-in system
- › Restvärmevisning för kokzoner: I display

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Raka kanter
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggningsmått H x B x D, mm	60x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	6600	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.6
Säkring, A		Spänning, V	220-240





Spisfläkt LFP226W



- › **En snygg look som ger dig mer skåputrymme**

Denna sofistikerade, utdragbara spisfläkt är helt integrerad i köksskåpet. Den är nästan osynlig när du inte använder den, och ger mer skåputrymme.
- › **Tar bort oset effektivt**

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du kan njuta av att vara i köket.
- › **Enkla fläktinställningar**

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.
- › **Rent filter, ren luft**

Filtret ger ett kontinuerligt effektivt skydd för ditt kök. Och eftersom det går att diska renar det luften i ditt kök under längre tid.

- › Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm

› Evakueringskapacitet (hög / låg): 368 / 256 m³ / h


› Ljudnivå min / max / intensiv: 53 / 58 / dB(A)
- › Antal hastigheter: 3

› Typ av lampa och antal: LED bulb, 2

› Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- › Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2

› Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används


Kolfilter, modell	TYPE60	Mått HXBXD, mm	395-395x598x300
Energieffektivitetsklass	C	Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C	Belysningseffektivitetsklass	E
Ljudnivå, max, dB(A)	58	Årlig energiförbrukning, kWh	57.5
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	256 / 368 / -	Hob2Hood-koppling	-



Standardpaket vit



PSGBOV140D002002



Inbyggadsugn EOB301W



- › **Alltid full kontroll** – Alltid full kontroll på din matlagning med klockautomatik
- › **Lättanvänd kontrollpanel - med vred och möjlighet att välja start- och sluttid** – Kontrollpanel med LED-display och vred - plus val av start- och sluttid och varaktighet
- › **Får varje tugga att smaka lika gott** – Multifunktionell ugn med jämn värmefördelning för bästa resultat
- › **En glaslucka som är enkel att rengöra** – Löstagbar lucka och glaspanel för enklare rengöring
- › **Snabb och effektiv grillfunktion** – Grillen försäkrar dig ett snabbt och fantastiskt grillresultat


- › Multifunktionell ugn
- › Display med timer och start / stoppautomatik
- › Vred
- › Kylfläkt
- › Ugnsglas som är lätta att rengöra
- › Luckspärr
- › Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom

Ugnsfunktion	Varmluft	Inbyggadsmått H x B x D, mm	593x560x550
Rengöring	Slät Emalj	Färg	Vit
Energiklass	A	Nettovolym, liter	57
Ugnskontroller	Vred	Temperaturspann	50°C - 250°C

Mikrovågsugn EMM17007OW



PSGBMC150D363009



- › **Mer utrymme och mer flexibilitet i köket** – Mikrovågsugn för små utrymmen
- › **Enkelt och praktiskt vred** – Enkelt att göra inställningar med det praktiska vredet
- › **Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning** – Lättanvänd mikrovågsugn för enkel och snabb matlagning

- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- › Vred för att välja effekt

Installation	Integrerad	Färg	Vit
Mikrovågseffekt, W	700	Grilleffekt, W	0
Inbyggadsmått H x B x D, mm	380x560x300	Produktmått H x B x D, mm	389x596x320
Displaytext, färg	Bärnsten	Typ av kontrollpanel	Elektronisk, Manuell



Kylskåp ERF4115DOW



- › **FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch** – FreeStore® för jämnare temperatur i kylan
- › **Utrymmesbesparande förvaring av flaskor** – Flaskhyllan ger utrymmesbesparande förvaring av fem flaskor
- › **Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning** – Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick

- › LED-belysning
- › FreeStore™
- › Flaskhylla
- › Manuell styrning
- › Belysning kyl: LED-lampa

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A+
Brutto/nettovolym, l	392 / 387	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x668
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	10



Frysskåp EUT3NA23W



- › **NoFrost, för alltid** – NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox-lådan ger plats för till och med de största varorna
- › **Bevara konsistensen på maten med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminer i din mat.

- › FrostFree
- › Elektroniska kontroller
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Fryslådor: 2 fullbredda, 3 Maxi, 1 halvdjup, Transparent plast
- › Hylla med fällbar lucka(or): 1, Transparent plast
- › Ljuslarm vid hög temperatur
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › FrostFree - automatisk avfrostning

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A+
Brutto/nettovolym, l	280 / 229	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x668
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Avfrostning	FrostFree
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	70



Kylfrys EN3602MOW




- › **Nu behöver du inte frosta av lika ofta**
Tack vare det integrerade LowFrost-systemet hålls tiden för avfrostning till ett minimum.

› **Full flexibilitet hur du förvarar dina råvaror**
Det finns inga regler för hur du ska sortera dina råvaror. Ordna allting som det passar dig i de här två halvbreda lådorna för grönsaker.
- › **Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning**
Överblicka innehållet i din produkt med modern LED-teknik. Denna energisnåla belysning ger dig utmärkt sikt.

› **Utrymmesbesparande förvaring av flaskor**
Den här utrymmessparande flaskhyllan med förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor använder endast en liten del av kylens inre.

› Mekanisk styrning	› Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast	› Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel	
› Praktisk flaskhylla	› Glashyllor i frysen		
Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	220 / 109	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Min. omgivande temperatur, °C	10
Avstånd till sidovägg, mm	20	Temperaturlarm	-
Dörlarm	-	Dörrhängning	Höger och omhängbar





Underbyggd diskmaskin ESF5206LOW



- › **Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.
- › **Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten
- › **Snabbt och effektivt resultat**

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.
- › **Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3 timmar**

Tack vare funktionen fördröjd start kan du programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar nästa program upp till tre timmar senare.

- › Överkorg med: Fällb. kopphyllor

› 5 program, 4 temperaturer

› Underkorg med: Fasta tallriksstöd

› Panel med symboler
- › Diskmaskin med autosensor

› Bestickkorg

› Program: Eco 50°, Intensiv 70°, Normal 65°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram


› Senare start 3 timmar
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Övre korgen går enkelt att justera i höjddled

Installation	Underbyggd	Ljudnivå, dB(A)	49
Energi/Disk/Tork	A+ / A / A	Display	LED indikator
Kapacitet IEC-kuvert	13	Extra funktioner	-
Sprayarm, typ	Standard	Typ av sprayarm i tak:	-
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Typ av gångjärn	Standard

PSGBDW170DE00002



- › **Hastighet och precision för bästa resultat**
Släpp fram din talang och dra nytta av samma hastighet och precision som yrkeskockarna använder. Induktionstekniken möjliggör omedelbara och exakta värmejusteringar.


› **Alltid lätt att hålla rent**
Tack vare hällens professionella induktionsteknik blir ytan aldrig het. Så spill fastnar inte och kan rengöras med bara ett snabbt svep med disktrasan.

› **Spara tid genom att nå höga temperaturer snabbt**
Kom igång snabbare med matlagningen med denna hälls snabbfunktion. Den ger en extra energikick för att snabbt nå de högsta temperaturerna.
- › **En värmezona som endast värms upp när det finns en gryta ovanpå**
Tack vare smart induktionsteknik värms hällens värmezoner endast upp när en gryta sätts ovanpå. Så fort grytan tas bort avaktiveras zonen

› **Känn alltid till exakt vilken zon som fortfarande är het.**
Med den här hällen vet du alltid exakt vilka zoner som fortfarande är heta, tack vare restvärmeindikeringarna som smart avslöjar var värmen är.

› Touchkontroll	› Barnlås	› Restvärmevisning för kokzoner: I display
› Boosterfunktion	› Funktionslås	
› Säkerhet: Automatisk avstängning	› Enkel installation med snap-in system	

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Raka kanter
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggningsmått H x B x D, mm	60x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	6600	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.6
Säkring, A		Spänning, V	220-240





Spisfläkt LFP226X



- › **En snygg look som ger dig mer skåputrymme**
Denna sofistikerade, utdragbara spisfläkt är helt integrerad i köksskåpet. Den är nästan osynlig när du inte använder den, och ger mer skåputrymme.

› **Tar bort oset effektivt**
Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du kan njuta av att vara i köket.
- › **Enkla fläktinställningar**
Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

› **Rent filter, ren luft**
Filtret ger ett kontinuerligt effektivt skydd för ditt kök. Och eftersom det går att diska renar det luften i ditt kök under längre tid.

- › Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm

› Evakueringskapacitet (hög / låg): 368 / 256 m³ / h


› Ljudnivå min / max / intensiv: 53 / 58 / dB(A)
- › Antal hastigheter: 3

› Typ av lampa och antal: LED bulb, 2

› Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- › Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2


› Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används

Kolfilter, modell	TYPE60	Mått HXBXD, mm	395-395x598x300
Energieffektivitetsklass	C	Flödesdynamisk effektivitetsklass	E
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C	Belysningseffektivitetsklass	E
Ljudnivå, max, dB(A)	58	Årlig energiförbrukning, kWh	57.5
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	256 / 368 / -	Hob2Hood-koppling	-





PSGBOV140D002002



Inbyggadsugn EOB301X



- **Alltid full kontroll** – Alltid full kontroll på din matlagning med klockautomatik
- **Lättanvänd kontrollpanel - med vred och möjlighet att välja start- och sluttid** – Kontrollpanel med LED-display och vred - plus val av start- och sluttid och varaktighet
- **Får varje tugga att smaka lika gott** – Multifunktionell ugn med jämn värmefördelning för bästa resultat
- **En glaslucka som är enkel att rengöra** – Löstagbar lucka och glaspanel för enklare rengöring
- **Snabb och effektiv grillfunktion** – Grillen försäkrar dig ett snabbt och fantastiskt grillresultat


- Multifunktionell ugn
- Display med timer och start / stoppautomatik
- Vred
- Kylfläkt
- Ugnsgras som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom

Ugnsfunktion	Varmluft	Inbyggadsmått H x B x D, mm	593x560x550
Rengöring	Slät Emalj	Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Energiklass	A	Nettovolym, liter	57
Ugnskontroller	Vred	Temperaturspann	50°C - 250°C

Mikrovågsugn EMM17007OX



PSGBMC150D363009



- **Mer utrymme och mer flexibilitet i köket** – Mikrovågsugn för små utrymmen
- **Enkelt och praktiskt vred** – Enkelt att göra inställningar med det praktiska vredet
- **Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning** – Lättanvänd mikrovågsugn för enkel och snabb matlagning

- Tillagningslägen: Mikrovågor
- Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- Vred för att välja effekt

Installation	Inbyggad	Färg	Rostfri
Mikrovågeffekt, W	700	Grilleffekt, W	0
Inbyggadsmått H x B x D, mm	380x560x300	Produktmått H x B x D, mm	389x596x320
Displaytext, färg	Bärnsten	Typ av kontrollpanel	Elektronisk, Manuell



Kylskåp ERF4115DOX



› **Spara plats med flaskhyllan** – Flaskhyllan ger enkel platsbesparande kylförvaring.

- › AntiFingerPrint motverkar avtryck
- › Manuell styrning
- › Belysning kyl: LED-lampa
- › LED-belysning
- › FreeStore™
- › Flaskhylla

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A+
Brutto/nettovolym, l	392 / 387	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x668
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	10



Frys-skåp EUT3NA23X



- › **NoFrost, för alltid** – NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox-lådan ger plats för till och med de största varorna
- › **Bevara konsistensen på maten med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminer i din mat.

- › FrostFree
- › Elektroniska kontroller
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Fryslådor: 2 fullbreda, 3 Maxi, 1 halvdjup, Transparent plast
- › Hylla med fällbar lucka(or): 1, Transparent plast
- › Ljuslarm vid hög temperatur
- › Hyllor i säkerhetsglas
- › AntiFingerPrint motverkar avtryck

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A+
Brutto/nettovolym, l	280 / 229	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x668
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Avfrostning	FrostFree
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	70




Kylfrys EN3602MOX



- › **Nu behöver du inte frosta av lika ofta**
Tack vare det integrerade LowFrost-systemet hålls tiden för avfrostning till ett minimum.
- › **Full flexibilitet hur du förvarar dina råvaror**
Det finns inga regler för hur du ska sortera dina råvaror. Ordna allting som det passar dig i de här två halvbreda lådorna för grönsaker.
- › **Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning**
Överblicka innehållet i din produkt med modern LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger dig utmärkt sikt.
- › **Utrymmesbesparande förvaring av flaskor**
Den här utrymmessparande flaskhyllan med förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor använder endast en liten del av kylens inre.
- › **Alltid ett professionellt utseende**
Tack vare beläggningen som motverkar fingeravtryck kan du alltid hålla dessa rostfria dörrar helt rena. Resultatet blir en skinande yta som påminner om ett professionellt kök.

› Mekanisk styrning	› Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast	› Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel	
› Praktisk flaskhylla	› Glashyllor i frysen		
Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	220 / 109	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Min. omgivande temperatur, °C	10
Avstånd till sidovägg, mm	20	Temperaturlarm	-
Dörrlarm	-	Dörrhängning	Höger och omhängbar





Underbyggd diskmaskin ESF5206LOX



- › **Öppnar luckan för att torka disken**

Vår AirDry-teknik avslutar varje diskprogram med frisk luft. Luckan öppnas automatiskt och lämnas på glänt under den sista delen av torkningsfasen utan att du behöver göra någonting. Luft kan då komma in och cirkulera i maskinen och gör att disken blir helt torr.
- › **Effektiv diskning av den smutsigaste disken**

Intensivprogrammet försäkrar en effektivt och kraftfull rengöring för den smutsigaste disken med hjälp av 70°C-vatten
- › **Snabbt och effektivt resultat**

När du har en mindre laddning disk passar detta 30 minuter snabba program, tidssparande med perfekt diskresultat.
- › **Känn dig lite friare – fördröj starten av programmet med 3 timmar**

Tack vare funktionen fördröjd start kan du programmera den här diskmaskinen så att den påbörjar nästa program upp till tre timmar senare.

- › Överkorg med: Fällb. kopphyllor

› 5 program, 4 temperaturer

› Underkorg med: Fasta tallriksstöd

› Panel med symboler
- › Diskmaskin med autosensor

› Bestickkorg

› Program: Eco 50°, Intensiv 70°, Normal 65°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram


› Senare start 3 timmar
- › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör


› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Övre korgen går enkelt att justera i höjddled

Installation	Underbyggd	Ljudnivå, dB(A)	49
Energi/Disk/Tork	A+ / A / A	Display	LED indikator
Kapacitet IEC-kuvert	13	Extra funktioner	-
Sprayarm, typ	Standard	Typ av sprayarm i tak:	-
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Typ av gångjärn	Standard

PSGBDW170DE00002







Inbyggnadshäll HOI630MF



- › **Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme** – Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme
- › **En sval yta som snabbt går att torka av** – Ytan runt kokzonerna är svala och därmed enkla att torka av.
- › **Enkel styrning av hällen** – Justera enkelt inställningarna på hällen med touch-kontroller.
- › **Låt hällen sköta fläkten** – Hällen justerar automatiskt fläktens inställningar så du kan fokusera på matlagningen.
- › **Intensiv värme, på ett ögonblick** – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- › **Ta enkelt tiden på din matlagning** – Följ matlagningsprocessen enkelt med den justerbara timern.

- › Touchkontroll
- › Timer
- › Funktionslås
- › Boosterfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Enkel installation med snap-in system
- › Hob2Hood
- › Barnlås
- › Ljdsignal

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Glaset fasat i framkant
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	7350	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.5



Inbyggnadshäll HKB670MF



- › **Kombinera zoner för att få plats med mer smak** – Med Multiple Bridge-funktionen kan du koppla ihop flera zoner för att skapa större matlagingsyta.
- › **Självavkännande zoner för alla dina kokkärl** – Infinite® induktionshäll med självavkännande zoner ger omedelbar värme direkt till dina kastruller.
- › **Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna.** – Justera inställningarna med touchkontrollerna.
- › **Få värme exakt när du vill** – Vår otroligt responsiva induktionshäll når snabbt den önskade temperaturen.
- › **Intensiv värme, på ett ögonblick** – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- › **Pausa och återgå till matlagningen när det passar** – Pausfunktionen sparar matlagningsinställningarna och återupptar dem när du är redo.

- › Direct Touch Rotary touchkontroll
- › Stop+ Go funktion
- › Barnlås
- › Boosterfunktion
- › Timer
- › Funktionslås
- › Bridgefunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Enkel installation med snap-in system

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Glaset fasat i framkant
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	7350	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.5



Spisfläkt EFP60460OW



➤ **Utrymmesbesparande integration**

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa sätt med denna helt integrerade, utdragbara och utrymmesbesparande köksfläkt.

➤ **Låg energi, hög effekt**

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att luften i köket förblir ren och fräsch.

➤ **Tar bort oset effektivt**

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du kan njuta av att vara i köket.

➤ **Bättre ljus mindre energi**

Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där man behöver ljuset under en lång period. Ljust, lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt anpassat för ett modernt hem.

➤ **Fräschar snabbt upp köket**

Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter som kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade filtret kan enkelt återställas till full kapacitet genom att köras i ugnen. Så du kan vara lugn, luften i köket är frisk och fräsch.

➤ **Enkla fläktinställningar**

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

➤ Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm

➤ Evakueringskapacitet (hög / låg): 603 / 224 m³ / h

➤ Ljudnivå min / max / intensiv: 48 / 66 / dB(A)

➤ Antal hastigheter: 3


➤ Typ av lampa och antal: LED bulb, 2

➤ Tryckknappstyrning med 3 hastigheter

➤ Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2


➤ Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används

Kolfilter, modell	TYPE60	Mått HXBXD, mm	-395x598x300
Energieffektivitetsklass	A	Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C	Belysningseffektivitetsklass	D
Ljudnivå, max, dB(A)	66	Årlig energiförbrukning, kWh	44.1
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	224 / 603 / -	Hob2Hood-koppling	-





PSGBOV180DE0000F



Inbygggnadsugn EKP721W



- **Den krispigaste ytan** – PlusSteam-funktionen ger perfekt färg och en fin yta på allt du bakar
- **Självrengörande ugn, total renhet utan ansträngning** – Pyrolytisk självrengörande ugn för riktig renhet med ett knapptryck
- **Smart matlagningstermometer för perfekt resultat** – Matlagningstermometer med automatisk avstängning
- **Allt i ugnen tillagas med ett jämnt resultat** – Stor fläkt för att alltid få ett jämnt resultat
- **Stängs mjukt och tyst varje gång** – VelvetClosing®-funktionen stänger luckan mjukt


- Multifunktionell ugn med varmluft
- Display med timer, count up-timer och start / stoppautomatik
- Matlagningstermometer med auto-off
- Intryckbara vred
- VelvetClosing® - mjukstängande lucka
- Varmluftsfläkten stannar när luckan öppnas
- Lampan tänds när ugnsluckan öppnas
- Dubbla ugnslampor
- Utdragbara bakplåtsskenor TR1LV medföljer

Ugnsfunktion	Varmluft	Inbygggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Rengöring	Pyrolytisk rengöring	Färg	Vit
Energiklass	A+	Nettovolym, liter	71
Ugnskontroller	Pop in / out vred	Temperaturspann	30°C - 300°C

Mikrovågsugn EMS17176OW



PSGBMC130D000016



- **Passar perfekt in i ditt kök** – Inbyggd mikrovågsugn passar perfekt för in i köket
- **Få mer tid till annat med snabb och enkel matlagning** – Lättanvänd mikrovågsugn för enkel och snabb matlagning
- **Fortsätt bara att laga - maten är helt upptinad** – Automatiskt upptiningsprogram för ordentligt upptinad mat varje gång
- **Omedelbar feedback på din matlagning** – Se klart och tydligt hur din mat tillagas
- **Laga mat med automatiska program** – Rätt effektivitet direkt

- Tillagningslägen: Mikrovågor
- Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- Elektronisk klocka med timer
- Barnlås
- Invändig belysning
- 3 stycken program som kan programmeras så att de följer varandra automatiskt
- Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut

Installation	Inbygggnad	Färg	Vit
Mikrovågeffekt, W	800	Grilleffekt, W	0
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300	Produktmått H x B x D, mm	371x594x296
Displaytext, färg	Vit	Typ av kontrollpanel	Elektronisk



Kylskåp ERE3977MAW



- › **Dina ingredienser, på ditt sätt** – I CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox grönsakslådan ger plats även för de största varorna
- › **Anpassa utrymmet med FlexiShelf** – FlexiShelf, en hel- eller halvdjup hylla för total flexibilitet.
- › **Skydda dina finaste livsmedel med FreshBox** – FreshBox förvarar kött och fisk på bästa sätt med lägre temperatur.

- › LED-belysning
- › Elektronisk styrning med LED indikatorer
- › Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina matvaror
- › Multiflow
- › Shoppingfunktion
- › Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED
- › Flaskhylla

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	375 / 358	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Min. omgivande temperatur, °C		Avstånd till sidovägg, mm	10



Frys-skåp EUE2977MAW



- › **Dina ingredienser, på ditt sätt** – I CustomFlex®-frysen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i frysskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **NoFrost, för alltid** – NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox-lådan ger plats för till och med de största varorna
- › **Enkel åtkomst med lådor på skenor** – Lådor på skenor dras ut mjukt och hålls på plats när de är helt utdragna.

- › FrostFree
- › Elektronisk styrning med LED
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Ljuslarm vid öppen dörr
- › Fryslådor: 1 Maxi pull out drawer + 4 Pull out drawers, Transparent plast
- › Ljuslarm vid hög temperatur
- › Belysning: Taket, Invändig LED
- › Högeffektiv kompressor med variabel effektstyrning

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	284 / 241	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x643
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Avfrostning	FrostFree
Min. omgivande temperatur, °C		Avstånd till sidovägg, mm	10



Kylfrys EN3453MOW



› TwinTech® FrostFree med FreeStore® bevarar smak och konsistens

Electrolux Twin Tech® FrostFree-teknik med FreeStore® garanterar en optimal luftfuktighetsnivå i kylan. Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens mycket längre tack vare de oberoende luftkylningssystemen i kylan och den frostfria frysen.

› Energibesparande och utmärkt prestanda

Med energimärkningen A++ får man en kombination av utmärkt prestanda och mycket låg energiförbrukning.

› Lådan som ger dig perfekt överblick

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en snabb överblick över allt däri.

› FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch

Tack vare att luften fördelas i kylan får du en jämnare temperatur och slipper tänka på var du ställer dina råvaror.

› Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning

Överblicka innehållet i din produkt med modern LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger dig utmärkt sikt.

› Utrymmesbesparande förvaring av flaskor


Den här utrymmessparande flaskhyllan med förvaringsmöjlighet av upp till fem flaskor använder endast en liten del av kylens inre.

- › Elektronisk touchkontroll
- › FreeStore™
- › Funktionen Fast Freeze fryser snabbt in matvaror

- › Shoppingfunktion
- › Praktisk flaskhylla
- › Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast

- › Glashyllor i frysen
- › Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	220 / 91	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Min. omgivande temperatur, °C	10
Avstånd till sidovägg, mm	20	Temperaturlarm	-
Dörrlarm	-	Dörrhängning	Höger och omhängbar





Underbyggd diskmaskin ESF5533LOW



› **Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats**

Genom att helt skräddarsy facken inuti diskmaskinen kan allt få plats på samma gång. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

› **Alltid ren disk när du behöver det**

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.

› **Kör diskmaskinen när det passar dig**

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.

› **Skinande rent i varje program**

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.


› **Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik**


AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program. Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.

- | | | |
|--|---|--|
| › Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällb. kopphyllor, Handtag | › Diskmaskin med autosensor | › Autosensor |
| › 6 program, 4 temperaturer | › Bestickkorg | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör |
| › Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag | › Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel |
| › AutoOff | › Senare start från 1 till 24 timmar | › Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad |
| › Panel med symboler | › TimeSaver - upp till 50% kortare disktid | |

Installation	Underbyggd	Ljudnivå, dB(A)	47
Energi/Disk/Tork	A++ / A / A	Display	LED indikator
Kapacitet IEC-kuvert	13	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Sprayarm, typ	Standard	Typ av sprayarm i tak:	-
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Typ av gångjärn	Standard

PSGBDW170DE00002







Inbyggnadshäll HOI630MF



- › **Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme** – Induktionsteknik för snabbare, mer exakt värme
- › **En sval yta som snabbt går att torka av** – Ytan runt kokzonerna är svala och därmed enkla att torka av.
- › **Enkel styrning av hällen** – Justera enkelt inställningarna på hällen med touch-kontroller.
- › **Låt hällen sköta fläkten** – Hällen justerar automatiskt fläktens inställningar så du kan fokusera på matlagningen.
- › **Intensiv värme, på ett ögonblick** – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- › **Ta enkelt tiden på din matlagning** – Följ matlagningsprocessen enkelt med den justerbara timern.

- › Touchkontroll
- › Timer
- › Funktionslås
- › Boosterfunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Enkel installation med snap-in system
- › Hob2Hood
- › Barnlås
- › Ljdsignal

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Glaset fasat i framkant
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	7350	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.5



Inbyggnadshäll HKB670MF



- › **Kombinera zoner för att få plats med mer smak** – Med Multiple Bridge-funktionen kan du koppla ihop flera zoner för att skapa större matlagingsyta.
- › **Självavkännande zoner för alla dina kokkärl** – Infinite® induktionshäll med självavkännande zoner ger omedelbar värme direkt till dina kastruller.
- › **Justera inställningarna genom att dra fingret på touchkontrollerna** – Justera inställningarna med touchkontrollerna.
- › **Få värme exakt när du vill** – Vår otroligt responsiva induktionshäll når snabbt den önskade temperaturen.
- › **Intensiv värme, på ett ögonblick** – PowerBoostfunktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- › **Pausa och återgå till matlagningen när det passar** – Pausfunktionen sparar matlagningsinställningarna och återupptar dem när du är redo.

- › Direct Touch Rotary touchkontroll
- › Stop+ Go funktion
- › Barnlås
- › Boosterfunktion
- › Timer
- › Funktionslås
- › Bridgefunktion
- › Säkerhet: Automatisk avstängning
- › Enkel installation med snap-in system

Typ av häll	Induktion	Typ av ram/kant	Glaset fasat i framkant
Bredd, mm	590	Djup, mm	520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490	Radie, mm	5
Max anslutningseffekt, W	7350	Sladdlängd, (ca) m	Yes, 1.5

Spisfläkt EFP60460OX



- Utrymmesbesparande integration

Utnyttja ditt begränsade köksutrymme på bästa sätt med denna helt integrerade, utdragbara och utrymmesbesparande köksfläkt.
- Låg energi, hög effekt

En kraftfull köksfläkt som drar mindre energi. Den här fläkten vädrar ut matoset snabbt och effektivt så att luften i köket förblir ren och fräsch.
- Tar bort oset effektivt

Skapa en fräsch miljö i köket och ät och slappna av. Den effektiva motorn tar bort matoset så att du kan njuta av att vara i köket.
- Bättre ljus mindre energi


Energieffektivt LED-ljus passar perfekt i köket där man behöver ljuset under en lång period. Ljust, lång hållbarhet och energieffektivt, perfekt anpassat för ett modernt hem.
- Fräschar snabbt upp köket

Som tillbehör finns ett superpresterande kolfilter som kraftfullt renar luften i köket. Det nedsölade filtret kan enkelt återställas till full kapacitet genom att köras i ugnen. Så du kan vara lugn, luften i köket är frisk och fräsch.
- Enkla fläktinställningar

Din köksfläkts funktioner kan lätt nås med de intuitiva elektroniska kontrollerna. Justera ljuset eller fläkthastigheten för snabb och flexibel matlagning.

Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm	Antal hastigheter: 3	Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
Evakueringskapacitet (hög / låg): 603 / 224 m³ / h	Typ av lampa och antal: LED bulb, 2	Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (medföljer) används
Ljudnivå min / max / intensiv: 48 / 66 / dB(A)	Tryckknappstyrning med 3 hastigheter	

Kolfilter, modell	TYPE60	Mått HXBXD, mm	-395x598x300
Energieffektivitetsklass	A	Flödesdynamisk effektivitetsklass	A
Fettfiltreringseffektivitetsklass	C	Belysningseffektivitetsklass	D
Ljudnivå, max, dB(A)	66	Årlig energiförbrukning, kWh	44.1
Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	224 / 603 / -	Hob2Hood-koppling	-





Kylskåp ERE3977MAX



- › **Dina ingredienser, på ditt sätt** – I CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox grönsakslådan ger plats även för de största varorna
- › **Anpassa utrymmet med FlexiShelf** – FlexiShelf, en hel- eller halvdjup hylla för total flexibilitet.
- › **Skydda dina finaste livsmedel med FreshBox** – FreshBox förvarar kött och fisk på bästa sätt med lägre temperatur.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› Multiflow - bekvämt för dig och bra för dina matvaror	› Larm vid öppen dörr
› LED-belysning	› Multiflow	› Belysning kyl: Takbelysning, Invändig, LED
› Elektronisk styrning med LED indikatorer	› Shoppingfunktion	› Flaskhylla
Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass A++
Brutto/nettovolym, l	375 / 358	Produktmått H x B x D, mm 1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning Höger och omhängbar
Min. omgivande temperatur, °C		Avstånd till sidovägg, mm 10



Frys-skåp EUE2977MAX



- › **Dina ingredienser, på ditt sätt** – I CustomFlex®-frysen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i frysskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **NoFrost, för alltid** – NoFrost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox-lådan ger plats för till och med de största varorna
- › **Enkel åtkomst med lådor på skenor** – Lådor på skenor dras ut mjukt och hålls på plats när de är helt utdragna.

› FrostFree	› Snabbinfrysning med automatisk återgång	› Ljuslarm vid hög temperatur
› Elektronisk styrning med LED	› Ljuslarm vid öppen dörr	› Belysning: Taket, Invändig LED
› FastFreeze	› Fryslådor: 1 Maxi pull out drawer + 4 Pull out drawers, Transparent plast	› Högeffektiv kompressor med variabel effektstyrning
Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass A++
Brutto/nettovolym, l	284 / 241	Produktmått H x B x D, mm 1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Avfrostning FrostFree
Min. omgivande temperatur, °C		Avstånd till sidovägg, mm 10



Kylfrys EN3453MOX



› TwinTech® FrostFree med FreeStore® bevarar smak och konsistens

Electrolux Twin Tech® FrostFree-teknik med FreeStore® garanterar en optimal luftfuktighetsnivå i kylan. Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens mycket längre tack vare de oberoende luftkylningssystemen i kylan och den frostfria frysen.

› Energibesparande och utmärkt prestanda

Med energimärkningen A++ får man en kombination av utmärkt prestanda och mycket låg energiförbrukning.

› Lådan som ger dig perfekt överblick

När din frys är full kan det vara svårt att hitta vad man letar efter. Med SpacePlus®-lådan får du en snabb överblick över allt däri.

› FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch

Tack vare att luften fördelas i kylan får du en jämnare temperatur och slipper tänka på var du ställer dina råvaror.

› Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning

Överblicka innehållet i din produkt med modern LED-teknik. Denna energisnåla belysnings ger dig utmärkt sikt.

› Alltid ett professionellt utseende


Tack vare beläggningen som motverkar fingeravtryck kan du alltid hålla dessa rostfria dörrar helt rena. Resultatet blir en skinande yta som påminner om ett professionellt kök.

- › Elektronisk touchkontroll
- › FreeStore™
- › Funktionen Fast Freeze fryser snabbt in matvaror

- › Shoppingfunktion
- › Praktisk flaskhylla
- › Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast

- › Glashyllor i frysen
- › Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED

Installation	Fristående	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	220 / 91	Produktmått H x B x D, mm	1845x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Min. omgivande temperatur, °C	10
Avstånd till sidovägg, mm	20	Temperaturlarm	-
Dörrlarm	-	Dörrhängning	Höger och omhängbar





Underbyggd diskmaskin ESF5533LOX



- › **Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats**

Genom att helt skräddarsy facken inuti diskmaskinen kan allt få plats på samma gång. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.
- › **Alltid ren disk när du behöver det**

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.
- › **Kör diskmaskinen när det passar dig**

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.
- › **Skinande rent i varje program**

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.
- › **Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik**

AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program. Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.

- › Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällb. kopphyllor, Handtag

› 6 program, 4 temperaturer

› Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag

› AutoOff

› Panel med symboler
- › Diskmaskin med autosensor

› Bestickkorg

› Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

› Senare start från 1 till 24 timmar

› TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
- › Autosensor


› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad


Installation	Underbyggd	Ljudnivå, dB(A)	47
Energi/Disk/Tork	A++ / A / A	Display	LED indikator
Kapacitet IEC-kuvert	13	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Sprayarm, typ	Standard	Typ av sprayarm i tak:	-
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Typ av gångjärn	Standard

PSGBDW170DE00002





PSGBRE140D002003



Inbyggadskyl ERC3215AOW




- › **Kylförvaring med låg energiförbrukning från en topppresterande produkt** – A++ energieffektivitet – för fantastiska resultat och lägre driftskostnader
- › **FreeStore® - jämnare temperatur håller maten fräsch** – FreeStore® för jämnare temperatur i kylan
- › **Plats för alla dina frukter och grönsaker** – SpacePlus® - mycket rymlig låda med plats för dina frukter och grönsaker
- › **Se in i alla hörn tack vare modern LED-belysning** – Modern invändig LED-belysning - för utmärkt överblick
- › **Kött och fisk håller sig naturligt fräscht - dubbelt så länge** – FreshZone är 15% kallare vilket innebär bättre förvaring för färsk fisk och kött
- › **Dörren som aldrig slår** – Mjukstängande system för skonsam och försiktig stängning

- › LED-belysning
- › Elektronisk styrning med LCD display
- › FreeStore™
- › Shoppingfunktion
- › Larm vid öppen dörr
- › TasteGuard® luftfilter
- › Semesterläge
- › Belysning kyl: 1, Invändig, Invändig, LED, Stegande

Installation	Integrerat med Door-on Door montering	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	314 / 310	Produktmått H x B x D, mm	1769x556x549
Inbyggadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	



PSGBRE140D002003



Inbyggadskyl EUC2245AOW



- › **Ett självklart val när det kommer till energiförbrukning och tidsbesparing** – Energibesparande modell tack vare energieffektivitetsklass A++ med FrostFree-system
- › **Lådan som gör att allt syns** – SpacePlus®-fryslåda för enkel överblick
- › **Frys in dina varor snabbt och säkert** – Snabbinfrysningssystemet bevarar dina råvarors vitaminer, smak och konsistens
- › **Känn dig säker om att maten förvaras i rätt temperatur** – Ljud- och ljuslarm
- › **Engisnål LED-belysning som lyser upp dina matvaror** – Hållbar, energieffektiv LED-belysning i båda facken
- › **Dörren som aldrig smäller** – Mjukstängande system för skonsam hantering

- › FrostFree
- › LCD-display
- › FastFreeze
- › Snabbinfrysning med automatisk återgång
- › Larm vid öppen dörr
- › Fryslådor: 5, Transparent plast
- › Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
- › Larm vid hög temperatur
- › Belysning: 1, Taket, Invändig LED

Installation	Integrerat med Door-on Door montering	Energieffektivitetsklass	A++
Brutto/nettovolym, l	216 / 204	Produktmått H x B x D, mm	1769x556x549
Inbyggadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Avfrostning	FrostFree
Min. omgivande temperatur, °C	10	Avstånd till sidovägg, mm	



Inbyggnadskylfrys ENN2854COW



► **TwinTech® FrostFree** bevarar smak och konsistens

Electrolux TwinTech® FrostFree-teknik garanterar en optimal luftfuktighetsnivå i kylan. Matvarorna bevarar sin fräscha smak och konsistens mycket längre tack vare de oberoende luftkylningssystemen i kylan och den frostfria frysen.

► **FreeStore®** - jämnare temperatur håller maten fräsch

Tack vare att luften fördelas i kylan får du en jämnare temperatur och slipper tänka på var du ställer dina råvaror.

➤ **Håll kött och fisk fräscha längre - upp till dubbla hållbarhetstiden**

Kylen är utrustad med FreshZone - en lågtemperaturlåda som håller en lägre temperatur än resten av kylen. Förläng hållbarheten på till exempel kött och fisk genom att förvara det här.

► **Stilrena touchkontroller**

Ställ in funktioner och ändra temperaturen snabbt med hjälp av de precisa touchkontrollerna. LCD-displayen är tydlig och enkel att använda, samtidigt som den stilrena designen ger en premiumkänsla som sprider sig i hela köket.

➤ **Snabbinfrysta godsaker**


Snabbinfrysningfunktionen ActionFreeze bevarar matens smak, vitaminer och konsistens tack vare en snabb infrysning.

➤ **Kylförvaring med låg energiförbrukning med en toppresterande produkt**

Med energimärkningen A++ får man en kombination av utmärkt prestanda och mycket låg energiförbrukning.

› Elektronisk styrning › Elektronisk styrning med LCD display › FreeStore™ › Funktionen Fast Freeze fryser snabbt in matvaror › Shoppingfunktion	› Larm vid hög temperatur › Larm vid öppen dörr › Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur › TasteGuard® luftfilter › Semesterfunktion	› Frysåldor: 3, Transparent plast › FreshZone® lågtemperaturlåda › Separat styrning för frysen och kylan › Glashyllor i frysen › Belysning kyl: 1, Invändig, Invändig, LED, Stegrande
--	--	---

Installation	Integrerat med glidskenor	Energieffektivitetsklass	A++
Nettovolym kyl/frys, l	192 / 61	Produktmått H x B x D, mm	1772x540x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Min. omgivande temperatur, °C	10
Avstånd till sidovägg, mm		Temperaturlarm	Ljus och ljudlarm
Dörlarm	Ljus och ljudlarm	Dörrhängning	Höger och omhängbar



PSGBRF170DE00005



Integrerad diskmaskin ESL5335LO



> Alltid ren disk när du behöver det

Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.

> Kör diskmaskinen när det passar dig

Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.

> Skinande rent i varje program

Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.

> Överkorg med: 2 SoftSpikes, Fällb. kopphyllor, Handtag

> 6 program, 4 temperaturer

> Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag

> AutoOff

> Panel med symboler

> Beam on Floor

> Diskmaskin med autosensor

> Bestickkorg

> Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram

> Senare start från 1 till 24 timmar

> TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid

> Autosensor


> Sliding Door

> Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

> Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

> Övre korgen går att justera i höjdd, även då den är fullastad

Installation	Helintegrerad	Ljudnivå, dB(A)	45
Energi/Disk/Tork	A++ / A / A	Display	LED-display, 3 tecken
Kapacitet IEC-kuvert	13	Extra funktioner	Time Manager, XtraDry
Sprayarm, typ	Standard	Typ av sprayarm i tak:	-
Inbyggnadsmått	820-880x600x550	Typ av gångjärn	Sliding Door



Tvätt utrustning



Tvättmaskin EW6F5247G1




Standard

- › **Dina kläder tvättas med omsorg** – SensiCare-systemet justerar programlängden efter tvättmängden och använder mindre vatten och energi
- › **Anpassad tvättning på kortare tid** – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.
- › **Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare** – Varje fiber nås för att bibehålla mjukheten och den fräscha doften.
- › **Tillsätt ånga för att få det riktigt rent** – Ångan tar bort bakterier och allergener från dina plagg.
- › **Mindre energi, mer tid** – Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som anpassas efter ditt schema - du sparar både tid och energi.
- › **Rena kläder när det passar dig** – Med den fördröjda startfunktionen kan du ställa in när tvätten ska starta så att det passar dig.

› Fördröjd start	› Sköljning med skumavkänning	› Översvämningsskydd
› TimeManager®	› Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt	› Tvättkapacitet: 7 kg
› Balanskontroll	› Barnlås	› Energiklass: A+++

Display	Medium LED	Tvättkapacitet, kg	7
Max centrifugering, v/m	1400	Energiklass	A+++
Motorsystem	Standard	Max djup, mm	600
Produktmått H x B x D, mm	850x600x575	Restfuktighet efter centrifugering %	52



Torktumlare EW6C528P5



Standard


- › **Dina kläder torkade med omsorg** – PerfectCare 600 -torktumlare med SensiCare System identifierar fuktnivån för varje tvätt med specialsensorer och justerar torktiden därefter
- › **Mindre tid, mer klädvård** – Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter så att kläderna skyddas mot överhettning.
- › **Din stil, ditt schema** – Välj när torkningen ska börja för att du ska kunna plocka ur tvätten när det passar dig.
- › **Justera luckans öppning så den passar dig** – Torktumlarens lucka är utformad att passa in perfekt med dina andra maskiner.
- › **Ömtåliga plagg kan nu torkas skonsamt** – Till och med dina ömtåliga plagg kan torkas i vår torktumlare, då med mindre värme.
- › **Dina plagg torkas utan problem** – Den extra stora luckan på vår torktumlare gör det enkelt att stoppa i och ta ur plaggen.

› Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt	› Fördröjd start	› Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska	
› Displaytyp: Touch LCD	› Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor	› Speciella torkprogram: Bedlinen, Cotton Eco, Cottons, Delicates, Denim, Duvet, Easy Iron, Mix, Refresh, Shirts, Sport, Synthetics	
› Invertermotor	› Medföljande tillbehör: Avloppsslang		
Torkteknik	Kondens	Invändig belysning	Nej
Kapacitet tork bomull, kg	8.0	Energiklass	B
Kondensationseffektivitetsklass	B	Max djup, mm	659
Produktmått H x B x D, mm	850x596x630	Volym vattenbehållare, l	5.28

Tvätt utrustning



PSGBWM180DE0000F



Tvättmaskin EW6F5248G3



Tillval


- › **Dina kläder tvättas med omsorg** – SensiCare-systemet justerar programlängden efter tvättmängden och använder mindre vatten och energi
- › **Anpassad tvättning på kortare tid** – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.
- › **Varje fiber behandlas och plaggen blir mjukare** – Varje fiber nås för att bibehålla mjukheten och den fräscha doften.
- › **Tillsätt ånga för att få det riktigt rent** – Ångan tar bort bakterier och allergener från dina plagg.
- › **Mindre energi, mer tid** – Njut av effektivitet i varje tvätt med tvättprogram som anpassas efter ditt schema - du sparar både tid och energi.
- › **Rena kläder när det passar dig** – Med den fördröjda startfunktionen kan du ställa in när tvätten ska starta så att det passar dig.

- › Fördröjd start
- › TimeManager®
- › Balanskontroll
- › Sköljning med skumavkänning
- › Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- › Barnlås
- › Översvämningsskydd
- › Tvättkapacitet: 8 kg
- › Energiklass: A+++ - 20%

Display	Medium LED	Tvättkapacitet, kg	8
Max centrifugering, v/m	1400	Energiklass	A+++ - 20%
Motorsystem	Inverter	Max djup, mm	600
Produktmått H x B x D, mm	850x600x575	Restfuktighet efter centrifugering %	52



PSGBDY180DE0000T



Torktumlare EW7H428R2



Tillval

- › **Den svala nyheten, bevarad längre** – Med GentleCare-systemet känns dina kläder som nya längre
- › **Lägre värme, mer klädvård** – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts inte för onödig värme.
- › **Mindre tid, mer klädvård** – Fuktigheten i varje tvätt mäts och torktiden justeras därefter så att kläderna skyddas mot överhettning.
- › **Effektiv luftcirkulation, konsekvent energiförbrukning** – Våra filter är enkla att rengöra och gör att man kan garantera en effektiv luftcirkulation och jämn energiförbrukning under torkning.
- › **Mindre vridning och trassel** – Trumman går fram och tillbaka under torkningen vilket gör att plaggen inte vrids eller trasslar in sig lika mycket.
- › **Din stil, ditt schema** – Välj när torkningen ska börja för att du ska kunna plocka ur tvätten när det passar dig.

- › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- › Displaytyp: Touch LCD
- › Fördröjd start
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › Medföljande tillbehör: Avloppsslang
- › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- › Speciella torkprogram: Bedlinen, Cotton ECO, Delicates, Denim, Easy iron, Mix, Silk, Time, Wool

Torkteknik	Värmepump	Invändig belysning	Nej
Kapacitet tork bomull, kg	8.0	Energiklass	A+
Kondensationseffektivitetsklass	B	Max djup, mm	662