Brf Å-promenaden Nyköping

Översikter och planlösningar Trapphus AA

PEAB
NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE

Med reservation för ändringar 2019-05-22.

Översikt, våning 10 (entréplan)

Trapphus AA



Skala 1:400, 1 cm = 4 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära.

Lokaliseringsfigur





Färgförklaring

- 2 RoK
- 3 RoK
- 4 RoK

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Översikt, våning 11-14

Trapphus AA

AA-1104
AA-1204
AA-1304
AA-1404
4 RoK
86 m²

AA-1101
AA-1201
AA-1301
AA-1401
3 RoK
69 m²

AA-1103
AA-1203
AA-1303
AA-1403
2 RoK
52 m²

AA-1102
AA-1202
AA-1302
AA-1402
3 RoK
69 m²

Skala 1:400, 1 cm = 4 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära.

Lokaliseringsfigur



SEKTION



Färgförklaring

2 RoK

3 RoK

4 RoK

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Översikt, våning 15-16

Trapphus AA



Skala 1:400, 1 cm = 4 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära.

Lokaliseringsfigur



Färgförklaring

- 2 RoK
- 3 RoK
- 4 RoK

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Två rum och kök, 45 m²

Trapphus AA

LGH AA-1004



0 1 2 3 4 5

Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K/F	Kyl/Frys	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
U	Spishäll med ugn under	L	Linneskåp		
M	Micro i överskåp	ST	Städskåp		Väggskåp
DM	Diskmaskin	HT	Handdukstork		
KM	Kombimaskin	EL/IT	EL/Mediacental		
		KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
			Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Två rum och kök, 52 m²

Trapphus AA
LGH AA-1103
LGH AA-1203
LGH AA-1303
LGH AA-1403
LGH AA-1503
LGH AA-1603





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K/F	Kyl/Frys	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
U	Spishäll med ugn under	L	Linneskåp		
M	Micro i överskåp	ST	Städskåp		Väggskåp
DM	Diskmaskin	HT	Handdukstork		
KM	Kombimaskin	EL/IT	EL/Mediacental		
		KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
			Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Tre rum och kök, 69 m²

Trapphus AA

LGH AA-1001





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliserinsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		Plats för badkar
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		Väggskåp
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Tre rum och kök, 69 m²

Trapphus AA

LGH AA-1002



0 1 2 3 4 5

Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Plats för badkar
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		Väggskåp
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Tre rum och kök, 69 m²

Trapphus AA

LGH AA-1101
LGH AA-1201
LGH AA-1301
LGH AA-1401
LGH AA-1501
LGH AA-1601





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Plats för badkar
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		Väggskåp
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Tre rum och kök, 69 m²

Trapphus AA

LGH AA-1102
LGH AA-1202
LGH AA-1302
LGH AA-1402
LGH AA-1502
LGH AA-1602





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Plats för badkar
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		Väggskåp
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Tre rum och kök, 78 m²

Trapphus AA

AA-1003



0 1 2 3 4 5

Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Dusch och draperiskena
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		Plats för badkar
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		Väggskåp
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Fyra rum och kök, 86 m²

Trapphus AA

LGH AA-1104
LGH AA-1204
LGH AA-1304
LGH AA-1404
LGH AA-1504
LGH AA-1604





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges.
Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Dusch och draperiskena
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		Plats för badkar
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		Väggskåp
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Fyra rum och kök, 86 m²

Trapphus AA

LGH AA-1104
LGH AA-1204
LGH AA-1304
LGH AA-1404
LGH AA-1504
LGH AA-1604

Alternativt utförande, kostnad tillkommer





Skala 1:100, 1 cm = 1 m. Med reservation för tryckfel och ändringar, ytangivelser är preliminära. Takhöjd 2,5 m om annat inte anges. Generellt: Radiatorer under fönster, Bröstningshöjd på fönster 0,8 m om annat inte anges. Bh: bröstningshöjd i m. H: vägghöjd i m.

Lokaliseringsfigur



Förklaringar

K	Kyl	G	Garderob		Dusch och svängbar glasskärm
F	Frys	L	Linneskåp		Dusch och draperiskena
U	Spishäll med ugn under	ST	Städskåp		Plats för badkar
M	Micro i överskåp	HT	Handdukstork		Väggskåp
DM	Diskmaskin	EL/IT	EL/Mediacental		
TM	Tvättmaskin	KV/ VV/ VVC	VS-skåp		
TT	Torktumlare		Kapphylla/klädstång		
INKL.	Inklädn. i tak				

AREOR UPPMÄTTA ENLIGT SS 21054:2009.
AVRUNDAT ENLIGT SS 014141 REGEL B

Peab Bostad 2021-04-29

Ett hem byggt för liv.

Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant. Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.

peabbostad.se

PEAB
NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE