



Tillsammans hittar vi hem

Nu bygger vi nya bostadsrätter på populära Norrmalm. Brf Tallgläntan blir den första av två etapper och inrymmer 40 bostäder. Här erbjuds allt från yteffektiva tvåor till rymlig fyror, alla med sköna utemiljöer. Oavsett vilken bostad du väljer får du ett modernt hem med genomtänkta lösningar och god förvaring. På de följande sidorna presenterar vi de olika lägenhetstyperna som du kan välja mellan. Du kan också besöka vår hemsida peabbostad.se/tallglantannorrmalm där du kan klicka runt bland bostäderna i vår Bostadsväljare för att se vilken som passar dig bäst.


Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder och illustrationer ska ses som vägledande och avvikelser kan förekomma. Se teknisk beskrivning för korrekt information.



INNEHÅLL

Situationsplan	4
Fördelning av bostäderna	5
Översiktsplaner	6
Planlösningar 2 RoK	16
Planlösningar 3 RoK	23
Planlösningar 4 RoK	32

Situationsplan



Studio Ekberg AB, 2021-05-06

Granne med talltopparna på Norrmalm planerar vi nu för ett helt nytt kvarter med 60 bostadsrätter. En plats för dig som vill bo bekvämt med närhet till grönområden och stadens puls. Kvarteret kommer att ligga precis där Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan förenar sig.

Fördelning av bostäderna





Storlek	Boarea kvm	Antal
2	47	2
2	48	10
3	72	12
3	74	1
3	75	1
3	77	2
4	87	10
4	89	2

2 RoK 3 RoK 4 RoK


Tillval balkonginglasning är möjligt på lägenheter med balkong ovanför. Dvs, vindslägenheter och 2:an på näst översta planet har ej möjlighet till inglasning.

Översiktsplan

Gårdsplan



- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK



0 10 m



21/05/06 Rätt till ändringar förbehålles



Översiktsplan

Våning 2-5

- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK



0 10 m




21/05/06 Rätt till ändringar förbehålles



Översiktsplan

Våning 6

- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK



0 10 m




21/05/06 Rätt till ändringar förbehålles



Översiktsplan

Våning 7

- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK



HUS 1

0 10 m




21/05/06 Rätt till ändringar förbehålles



Översiktsplan

Våning 8

- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK



HUS 1



21/05/06 Rätt till ändringar förbehålles



HUS 2

2

ROK

Välkommen till våra 2:or som låter livet ta plats. Rymlig hall, gott om förvaringsutrymmen, öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Alla får stor balkong eller uteplats

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
1	Gårdsplan	47 m²	1-1002
1	2-4	48 m²	1-1102, 1-1202, 1-1302
1	5	48 m²	1-1402
2	Gårdsplan	47 m²	2-1002
2	2-6	48 m²	2-1102, 2-1202, 2-1302, 2-1402, 2-1502
2	7	48 m²	2-1602



2

ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
1	Gårdsplan	47 m²	1-1002

VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8

K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
HÅLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	HANDEUKSTORK (TILLVAL)	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	FRÄNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	SCHAKT	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning
datum 2021-05-06

Rätt till ändringar förbehålles




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0

5m


Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	1	2-4	48 m ²	1-1102, 1-1202, 1-1302






K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
↗ HÅLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	ALLMÄNT:
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06
Rätt till ändringar förbehålles
Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelviser är preliminära




2	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	1	5	48 m ²	1-1402




K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
↗ HÅLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	ALLMÄNT:
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06
Rätt till ändringar förbehålles
Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelviser är preliminära





LÄGENHETERNA

2	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	2	Gårdsplan	47 m ²	2-1002






K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	2	2-6	48 m ²	2-1102, 2-1202, 2-1302, 2-1402, 2-1502



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	2	7	48 m ²	2-1602



3 ROK



Luftigt och ljust, stora öppna sällskapsytor, två bra sovrum kännetecknar våra 3 rok. Uteplatsen eller balkongen fungerar som ett extra rum under årets varma månader.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
1	Gårdsplan	75 m ²	1-1001
1	Gårdsplan	72 m ²	1-1003
1	2-5	72 m ²	1-1103, 1-1203, 1-1303, 1-1403
1	6	77 m ²	1-1502
2	Gårdsplan	74 m ²	2-1001
2	Gårdsplan	72 m ²	2-1003
2	2-7	72 m ²	2-1103, 2-1203, 2-1303, 2-1403, 2-1503, 2-1603
2	6	77 m ²	2-1702





K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
↗ HÅLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSKIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▤ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	1	Gårdsplan	75 m ²	1-1001



3	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	1	Gårdsplan	72 m ²	1-1003




K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
⚡ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	/// KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelvser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)


K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
⚡ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	/// KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelvser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3
ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
1	2-5	72 m ²	1-1103, 1-1203, 1-1303, 1-1403




VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8




3
ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
1	6	77 m ²	1-1502



VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	ALLMÄNT:
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06 Rätt till ändringar förbehålles Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	ALLMÄNT:
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06 Rätt till ändringar förbehålles Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
2	Gårdsplan	74 m ²	2-1001

VÅNING 8 / PLAN 17

VÅNING 7 / PLAN 16

VÅNING 6 / PLAN 15

VÅNING 5 / PLAN 14

VÅNING 4 / PLAN 13


VÅNING 3 / PLAN 12

VÅNING 2 / PLAN 11

GÅRDSPLAN / PLAN 10

GARAGE / PLAN 9

GARAGE / PLAN 8



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	/// KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06

Rätt till ändringar förbehålles

Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
2	Gårdsplan	72 m ²	2-1003

VÅNING 8 / PLAN 17

VÅNING 7 / PLAN 16

VÅNING 6 / PLAN 15

VÅNING 5 / PLAN 14

VÅNING 4 / PLAN 13


VÅNING 3 / PLAN 12

VÅNING 2 / PLAN 11

GÅRDSPLAN / PLAN 10

GARAGE / PLAN 9

GARAGE / PLAN 8



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	/// KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	□ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06




Rätt till ändringar förbehålles

Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära




0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	2	2-7	72 m ²	2-1103, 2-1203, 2-1303, 2-1403, 2-1503, 2-1603



3	Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	2	8	77 m ²	2-1702



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Här finns det rum för det mesta. Yteffektivt planerad, tre sovrum, klädkammare, bad och extra wc. Sällskapsytor för större sällskap och hörnbalkong om 16 kvm gör våra 4:or till hem att trivas i.

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
1	2-5	87 m ²	1-1101, 1-1201, 1-1301, 1-1401
1	6	89 m ²	1-1501
2	2-7	87 m ²	2-1101, 2-1201, 2-1301, 2-1401, 2-1501, 2-1601
2	8	89 m ²	2-1701



4

ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
1	2-5	87 m ²	1-1101, 1-1201, 1-1301, 1-1401

VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8

BALKONG
ca 16 m²
BH = 0,60
Ej öppningsbart

VARDAGSRUM
20 m²

KÖK
16 m²

SOVRUM 1
12 m²

SOVRUM 2
8 m²

SOVRUM 3
8 m²

WC/D
5 m²

WC

KLK 1

KLK 2

HALL

ST

BH = 0,60

BH = 0,90

K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	☶ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
📏 HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	🧻 HÄNDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	🚪 KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	▨ FRÄNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	🚪 SCHAKT	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06

Rätt till ändringar förbehålles

Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangivelser är preliminära



0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4
ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
1	6	89 m ²	1-1501

VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8





K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4
ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
2	2-7	87 m ²	2-1101, 2-1201, 2-1301, 2-1401, 2-1501, 2-1601

VÅNING 8 / PLAN 17
VÅNING 7 / PLAN 16
VÅNING 6 / PLAN 15
VÅNING 5 / PLAN 14
VÅNING 4 / PLAN 13
VÅNING 3 / PLAN 12
VÅNING 2 / PLAN 11
GÅRDSPLAN / PLAN 10
GARAGE / PLAN 9
GARAGE / PLAN 8





K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT: • BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
↗ HÄLL MED INBYGGNADSUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▧ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	
Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06	Rätt till ändringar förbehålles	Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelser är preliminära	0 5m	Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Hus	Våning	Storlek	Lägenhet
2	8	89 m ²	2-1701



K KYLSKÅP	G GARDEROB	TM TVÄTTMASKIN	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	← INGLASNING BALKONG (TILLVAL)
F FRYSSKÅP	L LINNESKÅP	TT TORKTUMLARE	SAMTLIGA FÖNSTER ÖPPNINGSBARA OM INTE ANNAT ANGES	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,80 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
K/F KYL- OCH FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	ALLMÄNT:
↗ HÄLL MED INBYGGNADSGUGN	SG SKJUTGARDEROB	— HANDDUKSTORK (TILLVAL)	— FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING/KAPPHYLLA	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
DM DISKMASKIN	KAPPHYLLA	ELC EL- & MEDIACENTRAL	/// FRÅNVALSVÄGG	
M MICROVÅGSUGN	▮ SCHAKT	vs INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	— RADIATOR	

Lägenhetsbeskrivning datum 2021-05-06 Rätt till ändringar förbehålles Areor uppmätta enligt SS 021053 Ytangelviser är preliminära

0 5m Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



Tillsammans
hittar vi hem



