2018-03-15

Brf Majoren 1914 Regementsstaden

Planlösningar och bofakta

PEAB
NORDENS SAMHÄLLSBYGGARE



2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS A
PLAN 1



LÄGENHET A 9
4 rok 120 m²

LÄGENHET A 11
4 rok 111 m²

LÄGENHET A 13
6 rok 135 m²

LÄGENHET A 15
4 rok 111 m²

LÄGENHET A 17
4 rok 113 m²

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS A
PLAN 2



LÄGENHET A 9

LÄGENHET A 11

LÄGENHET A 13

LÄGENHET A 15

LÄGENHET A 17

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS B
PLAN -1



N
Skala 1:200
0
5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS B
PLAN 1



N
Skala 1:200
0
5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS B
PLAN 2-4

N
Skala 1:200
0 5 meter

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS B
PLAN 5



N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS C
PLAN 1



LÄGENHET C 9
3 rok 81 m²

LÄGENHET C 7
3 rok 75 m²

LÄGENHET C 5
2 rok 57 m²

LÄGENHET C 1
4 rok 86 m²

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS C
PLAN 2–3



LÄGENHET C3 1103
C3 1203
3 rok 81 m²

LÄGENHET C3 1102
C3 1202
3 rok 75 m²

LÄGENHET C3 1101
C3 1201
2 rok 57 m²

LÄGENHET C3 1105
C3 1205
2 rok 57 m²

LÄGENHET C3 1104
C3 1204
4 rok 86 m²

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS C
PLAN 4



LÄGENHET C3 1303 6 rok 149 m²
LÄGENHET C3 1302 3 rok 75 m²
LÄGENHET C3 1301 2 rok 57 m²
LÄGENHET C3 1305 2 rok 57 m²
LÄGENHET C3 1304 4 rok 86 m²

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Översiktsplan

BRF MAJOREN
HUS C
PLAN 5–6



LÄGENHET C3 1403 LÄGENHET C3 1402 LÄGENHET C3 1401



LÄGENHET C3 1303 **LÄGENHET C3 1403** 1,5 rok 37 m² **LÄGENHET C3 1402** 1,5 rok 37 m² **LÄGENHET C3 1401** 2 rok 50 m² **LÄGENHET C3 1404** 4-5 rok 133 m²

N
Skala 1:200
0 5 meter

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 120 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1 & 2
LÄGENHET A 9



Plan 1 71 m²



Plan 2 49 m²

Takhöjd (TH.) ca 2,9 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 800 mm

0 — **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 111 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1 & 2
LÄGENHET A 11



Plan 1 65 m²



Plan 2 46 m²

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

6 rum och kök – 135 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1 & 2
LÄGENHET A 13



Plan 1 80 m²



Plan 2 55 m²

Takhöjd (TH.) ca 2,9 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 800 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 111 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1 & 2
LÄGENHET A 15



Plan 1 65 m²



Plan 2 46 m²

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 113 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1 & 2
LÄGENHET A 17



Plan 2 46 m²

Plan 1 66 m²

Takhöjd (TH.) ca 2,9 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 800 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 107 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1
LÄGENHET B2 1001



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 1

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 71 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1
LÄGENHET B2 1002



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 1

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 62 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1
LÄGENHET B2 1003



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 1

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 107 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B2 1101, B2 1201



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

1,5 rum och kök – 41 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B2 1102, B2 1202



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 71 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B2 1103, B2 1203



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 62 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B2 1104, B2 1204



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 107 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B2 1301



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

1,5 rum och kök – 41 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B2 1302



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 71 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B2 1303



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 62 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B2 1304



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 70 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET B2 1401



Takhöjd (TH.) ca 1,1-3,5 meter
Bröstningshöjd (BH) för fönster är 0 mm (gäller ej takfönster)

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 115 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET B2 1402



Takhöjd (TH.) ca 1,1-3,5 meter
Bröstningshöjd (BH) för fönster är 0 mm (gäller ej takfönster)

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 67 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1
LÄGENHET B4 1001



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 1

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 74 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1
LÄGENHET B4 1002



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 1

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 62 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2 - 3
LÄGENHET B4 1101, B4 1201



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 81 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2 - 3
LÄGENHET B4 1102, B4 1202



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 80 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B4 1103, B4 1203



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 74 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2-3
LÄGENHET B4 1104, B4 1204



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2-3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 61 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B4 1301



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 81 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B4 1302



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 80 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B4 1303



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 74 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET B4 1304



Takhöjd (TH.) ca 2,8 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök – 90 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET B4 1401



Takhöjd (TH.) ca 1,1-3,5 meter
Bröstningshöjd (BH) för fönster är 0 mm (gäller ej takfönster)

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök – 117 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET B4 1402



Takhöjd (TH.) ca 1,1-3,5 meter
Bröstningshöjd (BH) för fönster är 0 mm (gäller ej takfönster)

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 64 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET B4 1403



Takhöjd (TH.) ca 1,1-3,5 meter
Bröstningshöjd (BH) för fönster är 0 mm (gäller ej takfönster)

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök, 86 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1–3
LÄGENHET C1, C3 1104, C3 1204



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Entréplan - Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök, 56 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1–3
LÄGENHET C5, C3 1101, C3 1201





Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Entréplan - Plan 3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök, 75 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1–3
LÄGENHET C7, C3 1102, C3 1202





Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Entréplan - Plan 3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök, 80 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1–3
LÄGENHET C9





Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



Entréplan

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök, 80 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 1–3
LÄGENHET C3 1103, C3 1203



Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2 - Plan 3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
— — —	Förstärkt vägg	■	Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök, 57 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 2–3
LÄGENHET C3 1105, C3 1205





Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 2 - 3

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök, 57 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET C3 1301



Takhöjd (TH.) ca 2,83 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

3 rum och kök, 75 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET C3 1302





Takhöjd (TH.) ca 2,83 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

6 rum och kök, 149 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4–5
LÄGENHET C3 1303





(PLAN 4- 79 m²)



(PLAN 5)

Takhöjd (TH.) ca 2,5 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

Plan 5

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4 rum och kök, 86 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET C3 1304





Takhöjd (TH.) ca 2,83 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök, 56 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 4
LÄGENHET C3 1305





Takhöjd (TH.) ca 2,83 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 **5 meter**

ORIENTERINGSFIGUR



Plan 4

FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

2 rum och kök – 50 m² + loft

BRF MAJOREN
VÅNING 5–6
LÄGENHET C3 1401





Takhöjd (TH.) ca 2,4 till 5,15 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

1,5 rum och kök – 37 m² + loft

BRF MAJOREN
VÅNING 5–6
LÄGENHET C3 1402



Takhöjd (TH.) ca 2,4 till 5,15 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 — 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT:	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

1,5 rum och kök – 37 m² + loft

BRF MAJOREN
VÅNING 5–6
LÄGENHET C3 1403





Takhöjd (TH.) ca 2,4 till 5,15 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

4–5 rum och kök – 133 m²

BRF MAJOREN
VÅNING 5
LÄGENHET C3 1404



Takhöjd (TH.) ca 4 meter
Där ej annat anges gäller att bröstningshöjd (BH) för fönster är 700 mm

0 5 meter

ORIENTERINGSFIGUR



FÖRKLARINGAR

DM	Diskmaskin	G	Garderob
F	Frysskåp	ST	Städskåp
K	Kylskåp	TT	Torktumlare
K/F	Kyl/frysskåp	TM	Tvättmaskin
	Spis med fläkt	KM	Kombimaskin
U/M	Högskåp med ugn och mikro		Förberett för handdukstork
H	Högskåp		Dusch
M	Mikro	KLK	Klädkammare
	Plats för hatthylla	UT.	Undertak
	Förstärkt vägg		Pelare

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

RUMSBESKRIVNING

BRF MAJOREN

Gäller där annat ej anges

Takhöjd radhus hus A	Bottenvåning: ca 2,93 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Plan 2: ca 2,55 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
Takhöjd flerfamiljshus B	Plan 1 – 3: ca 2,5 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Plan 4: ca 2,82 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Plan 5, vindsvåning snedtak: ca 3,5 m där annat ej anges på lägenhetsblad
Takhöjd flerfamiljshus C	Plan 1 – 3: ca 2,5 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Plan 4: ca 2,83 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Plan 4: etagevåning ca 2,83 m plan 1 och 4,0 m plan 2 där annat ej anges.
	Plan 5, vindsvåning snedtak: ca 2,5 m där annat ej anges på lägenhetsblad.
	Loft ca 2,40 m.
Golv	Ekparkett 3-stav, klarlackad Como från Kährs (svanenmärkt).
Vägg	Spacklas och målas i kulör NCS S 0500-N (vit).
Innertak	Vitmålad betong / vitmålad gips i kulör NCS S 0500-N.
Innerdörrar	Släta vita NCS S 0500-N.
Golvsockel	Eklaserad furu, 12 x 56 mm med synlig infästning (synlig spik).
Trösklar	Ek eller likvärdigt.
Foderlist	Vit fabriksmålad i kulör NCS S 0500-N, 15 x 56 mm, gerade hörn samt synlig infästning (synlig spik).
Garderober mm	Släta vita skåp, Vedum, lucka Maja vit. Omfattning enligt ritning. Höjd 2 250 mm, ej takanslutning.
Kök	Släta vita skåp höjd 2 250 mm, Vedum, lucka Maja samt lådor med fullutdrag. Dämpning på både luckor och skåp.
Vitvaror	Electrolux.
Fönsterbänk	Natursten, grå.
Uppvärmning	Vattenburna radiatorer där annat ej anges. Radiatorer placeras främst under fönster. Dold rördragning. Golvstående konvektorer framför glaspartier.

ENTRÉ

Golv	Ekparkett 3-stav klarlackad.
Entrégolv radhus	Klinker
Övrigt	Förberett (förstärkt vägg) för kapphylla (inredning ingår ej). Placering enligt lägenhetsblad.

KLÄDKAMMARE

Vägg	Målade gipsväggar i kulör NCS S 0500-N (vit).
Övrigt	Hylla med klädstång, omfattning enligt lägenhetsblad. Belysning tak.
Golv	Ekparkett 3-stav klarlackad.

SOVRUM

Vägg	Spacklade och målade väggar i kulör NCS S 0500-N (vit).
Övrigt	Garderober enligt ritning, höjd 2 250 mm.
Golv	Ekparkett 3-stav, klarlackad.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

KÖK/ALLRUM & VARDAGSRUM

Vägg	Kakel mellan bänk- och väggskåp, vit matt 100 x 300 mm, ljusgrå fog, rak sättning.
Övrigt	Köksskåp och snickerier enligt ritning.
	Belysning under överskåp samt eluttag.
	Bänkskiva i laminat med underlimmad ho.
	Blandare med böjd pip och diskmaskinsavstängning.
Vitvaror	Vit kyl och frys eller vid kyl/frys.
	Diskmaskin, integrerad.
	Vit inbyggnadsugn under häll eller i högskåp.
	Spishäll, induktion.
	Vit, inbyggd köksfläkt med superkolfilter.
	Vit mikrovågsugn.
Golv	Ekparkett 3-stav, klarlackad.

I förekommande fall

Bioetanolkamin	Bioetanolkamin i svart. Enbart standard i etagelägenhet samt radhus.

BADRUM & WC

Golv	Klinker, mörkgrå, 150 x 150 mm. Mellangrå fog.
Vägg	Kakel blank vit 200 x 400 mm. Ljusgrå fog.
Tak	Vitmålad betong NCS S 0500-N.
Övrigt	Golvstående WC-stol.
	Tvättställ med blandare, kommodskåp med lådor och eluttag 230V.
	WC utan dusch har 415 mm kommod med dörr och eluttag 230V.
	Spegelskåp med belysning alternativt spegel med belysning (beroende på lägenhetstyp).
	Duschhörna med aluminiumprofiler, vikbara glasväggar samt delvis frostat glas och raka dörrar. Storlek enligt lägenhetsblad.
	Toalettpappershållare.
	Handdukshängare 4 st vid tvättställ samt 2 st vid dusch.
	Förberett för elektrisk handdukstork.
	Belysningsarmatur i tak (i radhus spotlights, i lägenhetshus plafond).
	Tvättmaskin och torktumlare (förkortas TM & TT) enligt ritning.
	Kombimaskin (KM) se lägenhetsblad.
	Laminatbänkskiva ovan TM, TT och KM enligt ritning.
	Väggskåp ovan TM, TT och KM ej takanslutning.
	Termostatblandare och duschset.

UTEPLATS

Golv	Betongplatta.
Räcke	Träplank.
Övrigt	Belysning och eluttag.

BALKONG

Golv	Betong.
Räcke	Svarta stålräcken. Inglasning erbjuds som tillval enbart plan 1 – 3 i hus B, plan 1-4 hus C i söderläge.
Övrigt	Belysning och eluttag.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

BYGGNADSBESKRIVNING

BRF MAJOREN

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR
Våningshöjd radhus,hus A, bottenvåning ca 2,93 m plus bjälklag ca 0,54 m
Våningshöjd radhus plan 2 ca 2,55 m

Våningshöjd flerfamiljshus B och C bottenvåning / källare ca 2,67 m (rumshöjd 2,50 m plus bjälklag).
Våningshöjd flerfamiljshus B och C plan 1 – 3 ca 2,77 m (rumshöjd 2,50 m plus bjälklag).
Våningshöjd flerfamiljshus B plan 4 ca 3,09 m (rumshöjd 2,83 m plus bjälklag).
Våningshöjd flerfamiljshus B vindsvåning ca 3,5 m (exkl. bjälklag/takstol).
Våningshöjd flerfamiljshus C plan 4 ca 3,10 m (rumshöjd 2,82 m plus bjälklag)
Våningshöjd flerfamiljshus C vindsvåning ca 2,77 m (rumshöjd 2,50m plus bjälklag) loft 2,40 m upp till innertak.
Våningshöjd flerfamiljshus C plan 4 samt vindsplan etagelägenhet 3,09 m (rumshöjd 2,83 m plus bjälklag) samt vindsvåning 4,0 m upp till innertak.

GRUND HUS A - RADHUS
Platta påbyggnad av befintlig grund / golv. Påbyggnad nytt golv 30 cm (cellplast och betong).

GRUND HUS B och C
Platta på mark hus C samt del av hus B.
Källare del av hus B.

STOMME
Stommen utförs i betong med pelare av stål. Hisschakt och trapphus utförs i betong.

SOCKEL HUS A
Befintlig sockel granitsten.

SOCKEL HUS B och C
Betong och cellplastsockel med limmad granitkeramik.

YTTERVÄGGAR
Utfackningsväggar av betong inkl. stålregel. Ventilerat putssystem. Väggen isoleras med mineralull. Vindskydd utgörs av oorganiskt material med luftspalt utanför. Ytskikt av glasfiberskiva med puts (sk. två-stegs-puts).

YTTERVÄGG HUS A – RADHUS
Murad tegelvägg med spritputsfasad enligt ursprunglig konstruktion.

YTTERTAK HUS A
Takkonstruktion av trä och isolering. Ytskikt av skivtäckt plåt. Hängrännor, stuprör, vindskiveplåt samt erforderliga taksäkerhetsanordningar.

YTTERTAK HUS B och C
Takkonstruktion av trä och isolering, ytskikt av takpapp.
Hängrännor, stuprör, vindskiveplåt, och snörasskydd.
Erforderliga taksäkerhetsanordningar.

LÄGENHETSSKILJANDE VÄGGAR
Betong.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

LÄGENHETSSKILLJANDE BJÄLKLAG
Betong.

INNERVÄGGAR
Gips med stålreglar.

HISS
Personhiss. Rostfria fronter och väggar målat stål.

TRAPPHUS- ENTRÉPLAN
Golv och sockel utförs av granitkeramik, väggar målas.
Tak förses med vita mineralullsplattor samt takarmaturer.
Övrig utrustning: postfack, anslagstavla, våningsregister samt torkmatta.

TRAPPHALLAR ÖVRIGA PLAN
Golv och sockel utförs av klinker, väggar målas. Tak förses med vita mineralullsplattor. Våningsnummer mitt emot hissdörrar på varje våningsplan.

TRAPPA
Betongtrappa med Terrazzo. Undersida och vanglar målas. Väggar målas.
Räcke av målat stål, handledare i ek samt handledare ek på vägg.

BALKONGER
Betong.

MÅLNING
Kompletta målningsarbeten ut- och invändigt ingår.

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR
Fasta och öppningsbara fönster enligt ritning. Aluminiumbeklädd utsida.
Öppningsbara fönster utförs som vridfönster.
Fönsterdörr med broms.
Fönster och fönsterdörrar förses med barnspärr och / eller låsning i erforderlig utsträckning.

YTTERDÖRR BOSTÄDER
Säkerhetsdörr, slät. Klassning RC3.
Ringklocka vid entrédörr.
Tidningshållare med namnskylt vid entrédörr.

GEMENSAMMA ENTREDÖRRAR
Stål- alt aluminiumparti.
Passagesystem och dörröppnare.

GEMENSAMHETSUTRYMMEN

Miljörum	Utförs med klinker på golv och målade väggar och tak. Golvbrunn samt vattenutkastare installeras.
Elcentral, Teknik	Utförs med dammbunden betong och målade väggar och tak. Durkplåt över elgrop.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Undercentral	Utfös med dammbunden betong och målade väggar och tak. Ståldörr.
Cykel-, barnvagn- och Rullstolsförråd	Utförs med dammbunden betong och målade väggar och tak. Cykelställ enl. A-ritning. Eluttag för laddning av rullstol och elcykel. Ståldörr med passagesystem.
Lägenhetsförråd	Utförs med dammbunden betong och målade väggar och tak.
Hisschakt	Utförs med dammbunden betong och målade väggar och tak.

UPPVÄRMNING
Fjärrvärme och FTX (från- och tilluftsventilation med återvinning).
Fjärrvärmecentral placeras i undercentral i respektive hus.
Vattenburna radiatorer vägghängda (redovisas ej på lägenhetsblad).
Golvstående konvektorer framför glaspartier (redovisas ej på lägenhetsblad).

VENTILATION HUS B
Frånluftsdon placeras i klädkammare, kök och wc / dusch.
Tilluftsdon placeras i sovrum och vardagsrum.

VENTILATION HUS A OCH C
Ventilationsaggregat placeras i badrum ovan tvättmaskin / torktumlare för Hus C.
Ventilationsaggregat placeras ovan badrum i Hus A.

EL
Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytare.
Föreningen har ett fastighetsabonnemang, varje hushåll har därför inte ett eget abonnemang.
Separat mätning sker i varje lägenhet och debitering av el sker utifrån verklig uppmätt förbrukning.
Kostnaden för el ingår ej i månadsavgiften.
Brandvarnare i varje lägenhet.

VATTEN/AVLOPP
Anslutning till det kommunala VA-nätet.
Separat mätning och debitering av kall- och varmvatten. Ingår ej i månadsavgiften.

BREDBAND / TV / TELEFONI
Föreningen tecknar fastighetsavtal med Telia vilket innebär att det i månadsavgiften ingår abonnemangsavgift för bredbandstelefoni, digital-tv samt bredband ca 100 Mbit / s.
Bredbandsuttag enligt typritning el.
Bredbandscentral i varje lägenhet.

MILJÖHUS FÖR RADHUS
Platta på mark. Fasad rödmålat trä. Yttertak av bandtäckt plåt.
Dammbunden betong och målade väggar och tak. Golvbrunn samt vattenutkastare installeras.
Avbärarlister.

2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.
2018-03-29 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Ett hem byggt för liv.

Livet kretsar kring mer än hur man bor. Därför tror vi att de bästa bostäderna är de som anpassas efter livet. För livet kan vara stökigt. Det kan vara lyxigt. Det kan vara välplanerat eller spontant. Vi på Peab bygger och utvecklar samhällen där vi själva lever och arbetar. Det har gett oss kunskap och erfarenhet som gör att vi kan skapa hem där du kan leva livet fullt ut.Detta är en ständigt pågående process som aldrig stannar av.

Magnus Mattiasson
FASTIGHETSMÄKLARE

Skandiamäklarna

Telefon: 073-335 80 00
E-post: magnus.mattiasson@skandiamaklarna.se

Ove Bornelund
FASTIGHETSMÄKLARE

Skandiamäklarna

Telefon: 0733-35 80 08
E-post: ove.bornelund@skandiamaklarna.se