

BRF SOLGÅRDSTERRASSEN 3, STENUGNSUND

Planlösningar och bofakta

Tillsammans hittar vi hem

Vi vill att fler ska hitta hem. Hitta sig själva och leva sina liv. Hitta sin hemkänsla, i sin bostad men också i sitt kvarter och i sin stad. Vi vet att människor är olika, har olika drömmar och behov. Då kan inte alla bostäder se likadana ut, och ligga på samma adress. Därför strävar vi efter att utveckla bostäder för fler. Från norr till söder. Högt och lågt. Stort och litet. Vi hjälper dig att hitta hem.





Brf Solgårdsterrassen 3 Intressepunkter



- 1 Stenungsstorg
Butiker, Bank, Restaurang och Café
- 2 Kulturhuset Fregatten
Biograf, Bibliotek och Café
- 3 Skola
- 4 Förskola
- 5 Livsmedelsbutik
- 6 Vårdcentral och Apotek
- 7 Stenungsund Arena
- 8 Badplats
- 9 Stenungsunds station

Intressepunkter, utanför bild
Göteborg 46 km

Översiktsplan HUS 5

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 0



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK
- 4,5 ROK


Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 5

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 1




Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 5

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 2-4



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK
- 4,5 ROK



Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 5

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 5



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK
- 4,5 ROK



Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 5

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 6



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4 ROK
- 4,5 ROK

Skala 1:200 (A4)



2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Planlösning

Brf Solgårdsterrassen 3, HUS 5

2
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	2-3	64 m ²	5-1103, 5-1203



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära




0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	4	64 m ²	5-1303



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,90 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	0	77 m ²	5-0901



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 3,08 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING


== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära



3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	0	77 m ²	5-0902



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 3,08 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	1	71 m ²	5-1001



K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

HÄLL

HÄLL

DM

DISKMASKIN

G

GARDEROB

L

LINNESKÅP

ST

STÅDSKÅP

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

SG

SKJUTGARDEROB

KAPPHYLLA

KAPPHYLLA

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

DUSCHPLATS

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

RADIATOR

RADIATOR

SCHAKT

SCHAKT

HANDDUKSTORK

HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära




0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	1-3	77 m ²	5-1002, 5-1101, 5-1201



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ÄNGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ÄNGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING


== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERN FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära



3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	1-3	77 m ²	5-1003, 5-1102, 5-1202



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	4	77 m ²	5-1301



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ÄNGES

RUMSHÖJD CA 2,56 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ÄNGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING


== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelvelser är preliminära



3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	4	77 m ²	5-1302



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÅDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	↑ DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	— RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	— SCHAKT
G GARDEROB	— KAPPHYLLA	— HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,56 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	2-3	89 m ²	5-1104, 5-1204



K KYLSKÅP	L LINNESKÅP	ELC EL- & MEDIACENTRAL
F FRYSSKÅP	ST STÄDSKÅP	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
HÄLL	TT TORKTUMLARE	RADIATOR
DM DISKMASKIN	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT
G GARDEROB	KAPPHYLLA	HANDDUKSTORK

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

== TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 4 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04




Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	4	89 m ²	5-1304



K

KYLSKÅP

L

LINNESKÅP

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

ALLMÄNT:

F

FRYSSKÅP

ST

STÅDSKÅP

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 4 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

TM

TVÄTTMASKIN

↑

DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG

RUMSHÖJD CA 2,90 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

HÄLL

TT

TORKTUMLARE

—

RADIATOR

--- FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING

DM

DISKMASKIN

SG

SKJUTGARDEROB

/

SCHAFT

== TILLVALSVÄGG

G

GARDEROB

KAPPHYLLA

KAPPHYLLA

—

HANDDUKSTORK

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0




5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	5	126 m ²	5-1401



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 5 KVM PÅ PLAN 1

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)




Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	5	126 m ²	5-1402



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 5 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 M
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)




Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	6	126 m ²	5-1501



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 5 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)




Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	6	126 m ²	5-1502



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 5 KVM PÅ PLAN 0 (HUS 6)

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)




Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

4,5

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	5	126 m ²	5-1401



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 5 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES




0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

4,5
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	5	126 m ²	5-1402



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 5 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 M
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES




0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

4,5
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	6	126 m ²	5-1501




K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 5 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 M ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES






Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

4,5
ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
5	6	126 m ²	5-1502



K	KYLSKÅP	SG	SKJUTGARDEROB
F	FRYSSKÅP		KAPPHYLLA
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
	HÄLL	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
TM	TVÄTTMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TT	TORKTUMLARE		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 M
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 5 KVM PÅ PLAN 0
(HUS 6)

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

Översiktsplan HUS 6

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 0



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4,5 ROK



Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 6

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 1



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4,5 ROK


Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 6

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 2-5



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4,5 ROK



Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 6

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 6



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4,5 ROK



Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles

Översiktsplan HUS 6

Brf Solgårdsterrassen 3

PLAN 7



- 1 ROK
- 2 ROK
- 3 ROK
- 4,5 ROK

Skala 1:200 (A4)

2020-12-04 Rätt till ändringar förbehålles


Planlösning

Brf Solgårdsterrassen 3, HUS 6

1

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	2-4	34 m ²	6-1104, 6-1204, 6-1304



K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL/FRYS

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

HÄLL

HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN

DM

DISKMASKIN

G

GARDEROB

L

LINNESKÅP

ST

STÄDSKÅP

KM

KOMBIMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

TP

TVÄTTPELARE

SG

SKJUTGARDEROB

KAPPHYLLA

KAPPHYLLA

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM



DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG



RADIATOR



SCHAKT



BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES



HANDDUKSTORK



FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING



TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERN FÖRRÅD OM CA 1 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0




5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

1

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	5	34 m ²	6-1404



K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL/FRYS

U/M

UGN/MIKROVÅGSUGN

HÄLL

HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN

DM

DISKMASKIN

G

GARDEROB

L

LINNESKÅP

ST

STÄDSKÅP

KM

KOMBIMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

TP

TVÄTTPELARE

SG

SKJUTGARDEROB

KAPPHYLLA

KAPPHYLLA

ELC

EL- & MEDIACENTRAL

VS

INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM



DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG



RADIATOR



SCHAKT



BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,56 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES



HANDDUKSTORK



FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING



TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 1 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04



Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	1	55 m ²	6-1002



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/Frys	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 3,08 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	2-4	55 m ²	6-1103, 6-1203, 6-1303



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	2-4	55 m ²	6-1105, 6-1205, 6-1305



**INGLASAD
BALKONG
8 m²**

K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	5	55 m ²	6-1403



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GÄRDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	SG SKJUTGÄRDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,56 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04



Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	5	55 m ²	6-1405



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,56 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 2 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	1	70 m ²	6-1001



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/FRYS	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 3,08 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	2-4	77 m ²	6-1101, 6-1201, 6-1301



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/Frys	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	2-4	77 m ²	6-1102, 6-1202, 6-1302



KYLSKÅP



FRYSSKÅP



KYL/FRYS



UGN/MIKROVÅGSUGN



HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN



DISKMASKIN



GARDEROB



LINNESKÅP



STÄDSKÅP



KOMBIMASKIN



TVÄTTMASKIN



TORKTUMLARE



TVÄTTPELARE



SKJUTGARDEROB



KAPPHYLLA



EL- & MEDIACENTRAL



INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM



DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG



RADIATOR



SCHAKT



BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,50 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES



HANDDUKSTORK



FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING




TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERN FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04


Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära



3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	5	77 m ²	6-1401



K KYLSKÅP



F FRYSSKÅP



K/F KYL/FRYS



U/M UGN/MIKROVÅGSUGN



HÄLL

M

MIKROVÅGSUGN



DM DISKMASKIN



G GARDEROB



L LINNESKÅP



ST STÄDSKÅP



KM KOMBIMASKIN



TM TVÄTTMASKIN



TT TORKTUMLARE



TP TVÄTTPELARE



SG SKJUTGARDEROB



KAPPHYLLA



ELC EL- & MEDIACENTRAL



VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM



DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG



RADIATOR



SCHAKT



BH ÅNGER BRÖSTNINGSHÖJD*

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

RUMSHÖJD CA 2,90 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES



HANDDUKSTORK



FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING



TILLVALSVÄGG

ALLMÄNT:

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära




0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	5	77 m ²	6-1402



K KYLSKÅP	DM DISKMASKIN	TT TORKTUMLARE	DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG	HANDDUKSTORK
F FRYSSKÅP	G GARDEROB	TP TVÄTTPELARE	RADIATOR	FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
K/F KYL/Frys	L LINNESKÅP	SG SKJUTGARDEROB	SCHAKT	TILLVALSVÄGG
U/M UGN/MIKROVÅGSUGN	ST STÄDSKÅP	KAPPHYLLA	BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:
HÄLL	KM KOMBIMASKIN	ELC EL- & MEDIACENTRAL	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
M MIKROVÅGSUGN	TM TVÄTTMASKIN	VS INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM	RUMSHÖJD CA 2,90 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES	• EXTERNT FÖRRÅD OM CA 3 KVM PÅ PLAN 1

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04



Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	6	126 m ²	6-1501



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)


Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	6	126 m ²	6-1502



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/ MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV- UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÄD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

SOVRUM
13 m²

SOVRUM
10 m²

RUM
13 m²

BH = 1,35

INGLASAD
BALKONG
10 m²

SG

KLK
2 m²

G

ST

KPR

ELC

HYGIEN
6 m²

TM

VS

F

K

U/M

DM

KÖK
23 m²

VARO.RUM
19 m²

SOVRUM
20 m²


WC/D
4 m²

TERRASS
27 m²

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	7	126 m ²	6-1601



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	7	126 m ²	6-1602



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÄD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4,5

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	6	126 m ²	6-1501



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/ MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV- UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4,5

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	6	126 m ²	6-1502




K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/ MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER
BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÄD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES





Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4,5

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	7	126 m ²	6-1601




K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV-UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG

BH ANGER BRÖSTNINGSHÖJD* ALLMÄNT:

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES





Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangelser är preliminära

4,5

ROK

Hus	Plan	Storlek	Lägenhet
6	7	126 m ²	6-1602



K	KYLSKÅP	TT	TORKTUMLARE
F	FRYSSKÅP	TP	TVÄTTPELARE
K/F	KYL/FRYS	SG	SKJUTGARDEROB
U/M	UGN/ MIKROVÅGSUGN		KAPPHYLLA
	HÄLL	ELC	EL- & MEDIACENTRAL
M	MIKROVÅGSUGN	VS	INSPEKTIONSLUCKA TILL VATTENSTAM
DM	DISKMASKIN		DUSCHPLATS INK. DUSCHVÄGG
G	GARDEROB		RADIATOR
L	LINNESKÅP		SCHAKT
ST	STÄDSKÅP		HANDDUKSTORK
KM	KOMBIMASKIN		FÖRSTÄRKT VÄGG FÖR TV- UPPHÄNGNING
TM	TVÄTTMASKIN		TILLVALSVÄGG
BH	ANGER BRÖSTNINGSHÖJD*	ALLMÄNT:	

*OBS:
BRÖSTNINGSHÖJD = 0,70 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

- BÄNKSIVA OCH SKÅP
OVAN KM/TM/TT
- EXTERNT FÖRRÅD OM
CA 4 KVM PÅ PLAN 1

RUMSHÖJD CA 2,50 m
ÖVER FÄRDIGT GOLV OM
INTE ANNAT ANGES

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Lägenhetsbeskrivning
datum 2020-12-04

Areor uppmätta enligt SS 021053
Ytangivelser är preliminära

Situationsplan



RUMSBESKRIVNING

Brf Solgårdsterrassen 3, Stenungsund

2020-11-18

ALLMÄNT I BOSTADEN

Gäller där annat ej anges

Takhöjd	Se lägenhetsblad
Golv	Ekparkett, mattlackad.
Vägg	Gipsväggar alternativ betongväggar, målas vit NCS 0500-N
Tak	Vitmålad betong synliga betongelements skarvar.
Innerdörrar	Släta vita
Golvsockel	Vit, fabriksmålad, NCS 0500-N, synlig spik
Trösklar	Ek, samma kulör som golv
Foderlist	Vit fabriksmålad NCS 0500-N, med synlig spik
Garderober	Släta vita skåp. Skjutdörrsgarderober inkl. inredning enl. standard- och tillvallista.
Vitvaror	Electrolux eller likvärdig
Fönstersmyg	Gipsad fönstersmyg
Fönsterbänk	Natursten
Uppvärmning	Vattenburna radiatorer
Övrigt	Förstärkning i vägg för vägghängd TV och hatthylla, placering enligt lägenhetsblad.

ENTRÉ

Golv:	Klinker 300*300 mm. Omfattning enligt lägenhetsblad.
Övrigt:	Städsåp enligt lägenhetsblad.

KLÄDKAMMARE

Övrigt	Omfattning enligt standard- och tillvalslista Belysning i tak.
--------	---

SOVRUM

Övrigt	Garderob och skjutdörrar, omfattning enligt lägenhetsblad inkl. inredning enl. standard- och tillvalslista
--------	--

BYGGNADSBESKRIVNING

Brf Solgårdsterrassen 3, Stenungsund

2020-11-18

GRUND

Platta på mark med underliggande isolering.

STOMME

Stålstomme med lägenhetsskiljande väggar i betong. Bjälklag i betong.

FASAD

Ytterväggar utförs som utfackningsvägg, Isolering av mineralull. Putsad fasad. Avvikande fasadmateriäl mot gårdsplan i form av fibercementskivor.

YTTERTAK

Sedumtak, taksäkerhet enligt normer.

INNERVÄGGAR

Innerväggar består av stålreglar och 13 mm gips.

FÖNSTER/FÖNSTERDÖRR

Fönster och balkongdörrar av alu/trä, s.k. vridfönster.

BALKONGER

Inglasade balkonger enligt bofaktablad. Inglasningar är ej vattentäta eller klimatavskiljande. Räcken och inglasning av aluminium/glas. Balkonggolv av betong.

TERRASSER

Terrasser tillhörande takvåningarna är belagda med trätrall. Avskiljare mellan lägenheterna och ut mot gården. Se bofaktablad.

GARAGE OCH GÅRD

Garage utföres i stomme av betong med asfalterad parkeringsyta. Gårdsplan ligger ovanpå garaget och beläggs med stenplattor, plantering m.m. Gemensam lekplats för hela Solgårdsterrassen anordnas intill Hus 1.

ENERGI

Uppvärmning sker med fjärrvärme via radiatorer. Individuell mätning av kall- och varmvatten. Ventilation sker med centralt från- och tilluftsaggregat med återvinning (FTX)

EL

Enligt Svensk standard, vissa undantag kan förekomma. Lampa och eluttag på balkong. Individuell mätning av elförbrukning.

TV/TELE/BREDBAND

Huset ansluts till fiber. Föreningen tecknar fastighetsavtal med Telia vilket innebär att det i månadsavgiften ingår abonnemangsavgift för bredbandstelefoni, digital-tv samt bredband.

LÄGENHETSFÖRRÅD

Separata lägenhetsförråd finns till varje lägenhet i husen. Tillgängliga via trappa eller hiss.

MILJÖSTATION

Miljöstation för brännbara hushållssopor och matavfall ligger i anslutning till husen.

CYKELFÖRVARING/RULLSTOLSFÖRRÅD

Cykelförvaring, barnvagnsförråd och rullstolsförråd finns i husen.



peabbostad.se/solgardsterrassen3