

BRF LÖJTNANTEN 1914, BORÅS

Planlösningar och översikter



Tillsammans hittar vi hem

Nu fortsätter vi byggnationen i Regementsstaden. Brf Löjtnanten 1914 blir den andra av två etapper och inrymmer 33 bostäder. Här erbjuds allt från compact living på 1,5 RoK med sovalkov till rymlig fyra med sköna utemiljöer. Oavsett vilken bostad du väljer får du ett modernt hem med genomtänkta lösningar och god förvaring. På de följande sidorna presenterar vi de olika lägenhetstyperna som du kan välja mellan. Du kan också besöka vår hemsida peabbostad.se/lojtnanten där du kan klicka runt bland bostäderna i vår Bostadsväljare för att se vilken som passar dig bäst.

Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder och illustrationer ska ses som vägledande och avvikelser kan förekomma. Se teknisk beskrivning för korrekt information.



INNEHÅLL

Situationsplan	4
Fördelning av bostäderna	5
Översiktsplaner	6
Planlösningar 1,5 RoK	14
Planlösningar 2 RoK	16
Planlösningar 3 RoK	28
Planlösningar 4 RoK	40

Situationsplan



Mitt bland de vackra gamla regementsbyggnaderna planerar vi för Brf Löjtnanten 1914. En plats där gammalt möter nytt. En plats för dig som vill bo bekvämt med närhet till grönområden och cykelavstånd till allt i city. Kvarterets två hus kommer att ligga längs med Mannerfelts väg, dessa kopplas samman genom ett underliggande garage och en stor grönskande innergård.

Fördelning av bostäderna



1,5 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK


Storlek	Boarea kvm	Antal
1,5	39	1
2	51	1
2	62	2
2*	70	5
2	71	2
2 + loft	66+25	1

*2,5 rok vid tillval av extra vägg

Storlek	Boarea kvm	Antal
3	74	4
3	86	8
3 + loft	73+35	1
3 + loft	76+43	1
4	96	2
4	99	2
4	111	3


Översiktsplan

HUS E
PLAN 10+16 LÄGENHETSFÖRRÅD
Entréplan - VÅN 1



PLAN 10

<u>FÖRRÅD</u>	<u>LÄGENHET</u>	<u>FÖRRÅD</u>	<u>LÄGENHET</u>
1	5-1203	21	5-1602
2	5-1303	22	5-1102
3	5-1403	23	7-1103
4	5-1401	24	7-1203
5	5-1101	25	7-1303
6	5-1103	26	7-1102
7	5-1501	27	7-1403
8	5-1202	28	7-1502
9	5-1302	29	7-1503
10	7-1202	30	7-1401
11	7-1201	31	7-1501
12	7-1301	32	7-1601
13	5-1402	33	7-1101
14	7-1302		
15	7-1402		
16	5-1201		
17	5-1301		
18	5-1502		
19	5-1601		
20	5-1503		



PLAN 16



Skala 1:250

Översiktsplan
2020-10-30

0


Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

25m

Översiktsplan

HUS E
PLAN 11
VÅN 2



LÄGENHET 5-1101
4 rok 111 m²

LÄGENHET 5-1103
4 rok 99 m²

LÄGENHET 7-1103
2 rok 70 m²



Skala 1:250

Översiktsplan
2020-10-30

0



Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

25m



Översiktsplan

HUS E
PLAN 12-13
VÄN 3-4





Översiktsplan

HUS E
PLAN 14
VÄN 5





Översiktsplan

HUS E
PLAN 15
VÄN 6



Översiktsplan

HUS E
PLAN 16
VÄN 7




Översiktsplan

HUS E
PLAN 17
Loft - VÅN 8


LÄGENHET 5-1601
3 rok+LOFT 73 + 35 m²

LÄGENHET 5-1602
3 rok+LOFT 76 + 43 m²

LÄGENHET 7-1601
2 rok+LOFT 66 + 25 m²



Skala 1:250



Översiktsplan 2020-11-23 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 02 10 53 Ytangivelser är preliminära



1,5
ROK

Lättmöblerade och kvadratsmarta lägenheter om 1,5 rum och kök med 18 kvm uteplats. Sovalkov samt öppen planlösning mellan kök och vardagsrum.

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	39 m ²	5-1102



1,5
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	39 m ²	5-1102

	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEOB (TILLVAL)		RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT		*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK		**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKSTORK (TILLVAL)		ANGER RUMSHÖJD**		UTRYMNINGSVÄG
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDEOB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR				
	FÖRSTÄRKT VÄGG								

Bofaktablad 2020-11-23

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära

0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Tvårummare som låter livet ta plats med öppna sällskapsytor mellan kök och vardagsrum. I flera bostäder finns möjlighet att påverka planlösningen för att få en 2,5 RoK. Alla får uteplats eller balkong. Eller föredrar du en lägenhet med loft och takterrasser?

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12	3	62 m ²	5-1202
E	13	4	62 m ²	5-1302
E	14	5	71 m ²	5-1401
E	15	6	71 m ²	5-1501
E	11	2	51 m ²	7-1102
E	11	2	70 m ²	7-1103
E	12-14	3-5	70 m ²	7-1203, 7-1303, 7-1403
E	15	6	70 m ²	7-1503
E	16	7	66+25 m ²	7-1601



2

ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12	3	62 m ²	5-1202

	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		ST	STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)	RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TM		ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT	
	FRYSSKÅP		TT			KLÄDSTÅNG		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KM TP			DUSCHPLATS		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)	**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		L		HT	HANDDUKSTORK (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *	
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		G			UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR		ANGER RUMSHÖJD**	***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL
	FÖRSTÄRKT VÄGG							UTR	UTRYMNINGSVÄG

Bofaktablad 2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter




Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära

0




5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	13	4	62 m ²	5-1302



Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	14	5	71 m ²	5-1401



SPISHÄLL MED UGN***

KYL-SKÅP

FRYSSKÅP

KYL- OCH FRYSSKÅP

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

LINNESKÅP

GARDEROB

STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

DUSCHPLATS

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

ANGER RUMSHÖJD**

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Bofaktablad 2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangelser är preliminära

SPISHÄLL MED UGN***

KYL-SKÅP

FRYSSKÅP

KYL- OCH FRYSSKÅP

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

LINNESKÅP

GARDEROB

STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

DUSCHPLATS

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

ANGER RUMSHÖJD**

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

0

5m





Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Bofaktablad 2020-10-30




Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangelser är preliminära


Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	15	6	71 m ²	5-1501



Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	51 m ²	7-1102



RH = 2,7 m





2

ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	70 m ²	7-1103

2,5 ROK VID TILLVAL EXTRA VÄGG



RH = 2,7 m

SPISHÄLL MED UGN***

K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL- OCH FRYSSKÅP

U/M

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

M

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DM

DISKMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

KM

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

L

LINNESKÅP

G

GARDEROB

ST

STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP

ELC

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÄNG

DUSCHPLATS

HT

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

br

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

RH

ANGER RUMSHÖJD**

UTR

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

Bofaktblad 2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangelser är preliminära

0

5m



Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-14	3 - 5	70 m ²	7-1203, 7-1303, 7-1403

2,5 ROK VID TILLVAL EXTRA VÄGG



SPISHÄLL MED UGN***

K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL- OCH FRYSSKÅP

U/M

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

M

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DM

DISKMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

KM

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

L

LINNESKÅP

G

GARDEROB

ST

STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP

ELC

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÄNG

DUSCHPLATS

HT

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

br

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

RH

ANGER RUMSHÖJD**

UTR

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

Bofaktblad 2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangelser är preliminära

0

5m



Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

2

ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	15	6	70 m ²	7-1503

2,5 ROK VID TILLVAL EXTRA VÄGG



	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEOB (TILLVAL)	RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER *OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES **OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES ***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL
	KYL- SKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT	
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INBYGGD VENTILATIONS- KANAL I TAK	
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)	
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKSTORK (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *	
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDEOB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR		ANGER RUMSHÖJD**	
	FÖRSTÄRKT VÄGG				UTRYMNINGSVÄG			

Bofaktablad 2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangelvelser är preliminära

0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)



3
ROK

Bo på ljusa och luftiga ytor med minst en balkong.
Vi kan även erbjuda en trea med loft och takterrasser.
Här finns alla förutsättningar för att skapa ditt drömhjem.

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-14	3-5	86 m ²	5-1203, 5-1303, 5-1403
E	15	6	86 m ²	5-1503
E	16	7	73+35 m ²	5-1601
E	16	7	76+43 m ²	5-1602
E	12-14	3-5	86 m ²	7-1201, 7-1301, 7-1401
E	12-14	3-5	74 m ²	7-1202, 7-1302, 7-1402
E	15	6	86 m ²	7-1501
E	15	6	74 m ²	7-1502



3
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-14	3 - 5	86 m ²	5-1203, 5-1303, 5-1403

För teckenförklaring se sid. 32

Bofaktblad
2020-10-30

Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter



Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangelvelser är preliminära

0

5m


Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	15	6	86 m ²	5-1503






För teckenförklaring se sid. 32

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära



3
ROK+LOFT

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	16	7	73+35 m ²	5-1601



SPISHÄLL MED UGN***

KYLSKÅP

FRYSSKÅP

KYL- OCH FRYSSKÅP

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

LINNESKÅP

GARDEROB

STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

DUSCHPLATS

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDE-ROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

ANGER RUMSHÖJD**

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

Bofaktablad
2020-11-23

Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära




0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3
ROK+LOFT

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	17	8	73+35 m ²	5-1601



SPISHÄLL MED UGN***

KYLSKÅP

FRYSSKÅP

KYL- OCH FRYSSKÅP

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

ÖVERSKÅP MED MIKRO

FÖRSTÄRKT VÄGG

DISKMASKIN

TVÄTTMASKIN

TORKTUMLARE

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

LINNESKÅP

GARDEROB

STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

DUSCHPLATS

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDE-ROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

ANGER RUMSHÖJD**

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

Bofaktablad
2020-11-23

Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära



0

5m

Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3
ROK+LOFT

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	16	7	76+43 m ²	5-1602





	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEOB (TILLVAL)	RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK	
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)	**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKSTORK (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *	
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDEOB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR		ANGER RUMSHÖJD**	***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL
	FÖRSTÄRKT VÄGG						UTRYMNINGSVÄG	

Bofaktablad 2020-11-23
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytångivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3
ROK+LOFT

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	17	8	76+43 m ²	5-1602




	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEOB (TILLVAL)	RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT	*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK	
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)	**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKSTORK (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *	
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDEOB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR		ANGER RUMSHÖJD**	***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL
	FÖRSTÄRKT VÄGG						UTRYMNINGSVÄG	

Bofaktablad 2020-11-23
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytångivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)


3
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-14	3 - 5	86 m ²	7-1201, 7-1301, 7-1401




För teckenförklaring se sid. 37

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära



3
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-14	3 - 5	74 m ²	7-1202, 7-1302, 7-1402






	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDELOB (TILLVAL)		RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		ANGER RUMSHÖJD**		UTRYMNINGSVÄG
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKSTORK (TILLVAL)				
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDELOB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR				
	FÖRSTÄRKT VÄGG								

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära


0 5m
Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

3	Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	E	15	6	86 m ²	7-1501





För teckenförklaring se sid. 39

Bofaktblad 2020-10-30 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära



3	Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	E	15	6	74 m ²	7-1502



	SPISHÄLL MED UGN***		DISKMASKIN		STÄDSKÅP MED MEDICINSKÅP		SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)		RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER
	KYLSKÅP		TVÄTTMASKIN		EL- OCH MEDIACENTRAL		SCHAKT		INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK
	FRYSSKÅP		TORKTUMLARE		KLÄDSTÅNG		INGLASNING BALKONG (TILLVAL)		ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *
	KYL- OCH FRYSSKÅP		KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE		DUSCHPLATS		ANGER RUMSHÖJD**		UTRYMNINGSVÄG
	HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO		LINNESKÅP		HANDDUKTORK (TILLVAL)				
	ÖVERSKÅP MED MIKRO		GARDEROB		UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR				
	FÖRSTÄRKT VÄGG								

Bofaktblad 2020-10-30 Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära

0 5m Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

4

ROK

Generösa fyror som erbjuder ett bekvämt boende, flera med dubbla utemiljöer som låter dig njuta av solen från flera väderstreck. Gott om förvaringsutrymme med klädkammare.



Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	111 m ²	5-1101
E	11	2	99 m ²	5-1103
E	12-13	3-4	111 m ²	5-1201, 5-1301
E	14	5	96 m ²	5-1402
E	15	6	96 m ²	5-1502
E	11	2	99 m ²	7-1101



4


ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	111 m ²	5-1101





För teckenförklaring se sid. 44

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära



4
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	99 m ²	5-1103




Vid frånval vägg,
välj dörr till sovrums 2 eller 3

RH = 2,7 m




För teckenförklaring se sid. 44

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära




4
ROK

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	12-13	3 - 4	111 m ²	5-1201, 5-1301





För teckenförklaring se sid. 44

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära



4	Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	E	14	5	96 m ²	5-1402



SPISHÄLL MED UGN***

K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL- OCH FRYSSKÅP

U/M

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

M

ÖVERSKÅP MED MIKRO

DM

DISKMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

KM TP

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

L

LINNESKÅP

G

GARDEROB

ST

STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP

ELC

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

KLÄDSTÅNG

HT

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

g

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

br

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

RH

ANGER RUMSHÖJD**

UTR

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

FÖRSTÄRKT VÄGG

0 5m


Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Bofaktablad 2020-11-23

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära

4	Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
ROK	E	15	6	96 m ²	5-1502



SPISHÄLL MED UGN***

K

KYLSKÅP

F

FRYSSKÅP

K/F

KYL- OCH FRYSSKÅP

U/M

HÖGSKÅP MED UGN OCH MIKRO

M

ÖVERSKÅP MED MIKRO

DM

DISKMASKIN

TM

TVÄTTMASKIN

TT

TORKTUMLARE

KM TP

KOMBIMASKIN ALT. TVÄTTPELARE

L

LINNESKÅP

G

GARDEROB

ST

STÅDSKÅP MED MEDICINSKÅP

ELC

EL- OCH MEDIACENTRAL

KLÄDSTÅNG

KLÄDSTÅNG

HT

HANDDUKSTORK (TILLVAL)

g

UTVÄNDIG BELYSNINGSARMATUR

SKJUTDÖRRSGARDEROB (TILLVAL)

SCHAKT

INBYGGD VENTILATIONS-KANAL I TAK

INGLASNING BALKONG (TILLVAL)

br

ANGER BRÖSTNINGSHÖJD *

RH

ANGER RUMSHÖJD**

UTR

UTRYMNINGSVÄG

RADIATORER MED DOLD RÖRDRAGNING PLACERAS UNDER FÖNSTER

*OBS: BRÖSTNINGSHÖJD = 0,7 m ÖVER FÄRDIGT GOLV OM INTE ANNAT ANGES

**OBS: RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES

***OBS: I KÖK MED HÖGSKÅP MED UGN, UTGÅR UGN UNDER SPISHÄLL

FÖRSTÄRKT VÄGG

0 5m



Skala 1:100, 1 cm = 1 meter (A4)

Bofaktablad 2020-11-23

Rätt till ändringar förbehålles Arkitekt: Forum Arkitekter

Areor uppmätta enligt SS 21054:2020 Ytangivelser är preliminära

Hus	Plan	Våning	Storlek	Lägenhet
E	11	2	99 m ²	7-1101



Vid frånval vägg,
välj dörr till sovrum 2 eller 3

RH = 2,7 m

För teckenförklaring se sid. 43

Bofaktablad 2020-10-30
Rätt till ändringar förbehålles
Arkitekt: Forum Arkitekter
Areor uppmätta enligt SS 21054:2020
Ytangivelser är preliminära

