VÄSTRA VAKTEN, VARVSSTADEN

Planlösningar och översikter

Peab Bostad

Tillsammans hittar vi hem

Västra Vakten består av totalt 91 bostadsrätter. Här erbjuder vi allt från kvadratsmarta ettor på 30 kvm till en femstjärnig penthouselägenhet i etage om hela 189 kvm. Oavsett vilken bostad du väljer får du ett modernt och välplanerat hem med genomtänkt standard redan från start.

I kvarteret finns en grönskande innergård med sitt alldeles egna trädtorg, pergola, lekytor för de minsta och möjlighet till boulespel. Besök gärna vår hemsida peabbostad.se/vastravakten där du kan klicka runt i Bostadsväljaren för att se vilka lägenheter som passar dig bäst.

Våra 3D-bilder är framtagna för att visualisera bostäderna på bästa sätt utifrån hur de är planerade, ha i åtanke att ändringar kan behöva göras fram till inflyttning. 3D-bilderna är framtagna utifrån dagens vyer på platsen. Peab Bostad reserverar sig för eventuella ändringar, felaktigheter och tryckfel.

Västra Vakten
– din port hem

Västra vakten tornar upp sig som en pampig vaktpost och blir din trygga port hem. Med ena foten i Västra hamnen och andra i Varvsstaden bor du mitt i mötet mellan dåtid och framtid, och tar del av det bästa från två världar.

INNEHÅLL

Fördelning av lägenheterna	4
Utomhusmiljö	6
Översiktsplaner	8
Stilsäkra bostadsrätter för livsnjutaren	12
Planlösningar 1 RoK	14
Planlösningar 2 RoK	22
Planlösningar 3 RoK	36
Planlösningar 4 RoK	44
Planlösningar 6 RoK	52

Fördelning av lägenheterna

1 RoK 2 RoK 3 RoK 4 RoK 6 RoK

Storlek RoK	Boarea kvm	Antal
1	35	7
1	29 + 5 (loft)	2
1	35 + 9 (loft)	2
2	40	7
2	50	1
2	52	1
2	55	14
2	60	6
2	61	6
2	66	7
2	68	1

Storlek RoK	Boarea kvm	Antal
3	72	12
3	75	7
4	91	6
4	97	2
4	100	6
4	102	1
4	120	2
6	189	1

Totalt antal lägenheter: 91

Välkommen ut till Trädtorget!

På Västra Vaktens gård gör vi plats för ett fantastiskt Trädtorg med inspiration och känsla från Jardin du Luxembourg i Paris. Här finns möjlighet för både avkoppling och umgänge. Kanske ett parti boule eller rundpingis under de skira trädkronorna? Under den gemensamma pergolan med behagligt trädäck njuter man av god mat och varandras sällskap.



Översiktsplaner

Våning 1



Våning 2

Våning 3, 5, 7



Våning 4, 6



Ytangivelser är preliminära. Rätt till ändringar förbehålles.
Ytangivelser är preliminära. Rätt till ändringar förbehålles.

Översiktsplaner

Våning 8



Våning 9



Våning 10



N

Ytangivelser är preliminära. Rätt till ändringar förbehålles.

Stilsäkra bostadsrätter för livsnjutaren

Västra Vakten ligger på en anrik plats där Kockumsvarvet hade sin nordvästra entré. Här kommer ett nytt landmärke snart ta plats med tre sammanhängande byggnadskroppar med 91 moderna och utomordentligt välplanerade lägenheter. Från norr till söder tar de tre sammanhängande huskropparna plats och med hemmalivet i fokus har vardera våning signerats med vackert ljusinsläpp och eleganta övergångar mellan hemmets sociala och privata ytor.

1 ROK

Effektiva ettor
Ett hem på få kvadrat betyder inte att man inte kan få allt – det ställer bara högre krav på planeringen och i Västra Vakten hittar ni några av stadens absolut bästa cityettor! I de sydvästra markettorna som vetter mot Skeppsgatan har man tagit vara på takhöjdernas fantastiska potential och inrett med loftvåningar för eftertraktade bonusytor. Söker man innergårdsläge med uteplats eller balkong erbjuds även en fin variant om 35 kvm med avskild sovalkov.

2 ROK

Tilltalande tvåor
Med ett brett utbud av tvåor från 40 till 68 kvm bjuds här på en rad olika möjligheter av planlösningar. Gemensamt attribut för samtliga är de härliga umgängesytorna, där öppen planlösning mellan kök, vardagsrum och utgång till balkong bjuder in till såväl mysiga frukoststunder som middagar. De lite mer avskilda sovrummen erbjuder alla utrymme för dubbelsäng och goda förvaringsytor.

3 ROK

Trivsamma treor
Perfekta treor med välplanerade entréer, generösa badrum och två väldisponerade sovrum. I de spatiösa vardagsrummen erbjuds tillvalsmöjlighet på avskiljande vägg i snyggt industriglas och utgång till balkong eller uteplats som ligger i lugnt gårdsläge alternativt soligt västerläge!

4 ROK

Fabulösa fyror
Majoriteten av våra fyror presenteras på härligt gavelläge och här låter man sig med lätthet skämmas bort av de många kvalitéerna. Utbudet av planlösningar erbjuder allt ifrån etagevåningar med härlig townhouse-känsla till generösa hörnvåningar som tar för sig med sina genomgående planlösningar. Matplatserna med öppenhet mot köket erbjuder alla 6-8 sittplatser och några med lyxig köksö som mittpunkt. Sovrummen har försetts med goda förvaringsmöjligheter och samtliga lägenheter har dubbla badrumsmiljöer.

6 ROK

Spatiös sexa!
Högst upp i tornet finner ni den exklusiva penthousevåningen som stoltserar med hela 189 kvm och planlösning i etage. Första planet bjuder in till en social samvaro utöver det vanliga med eleganta attribut såsom bastu, takterrass och ett vardagsrum öppet till nock med över 5 meter i takhöjd! Från det övre och lite mer privata planet njuter man som bäst av den milsvida utsikten där såväl sovrum som allrum är väl tilltagna i sin storlek. Master bedroom erbjuder självklart egen ingång till bad och dressing room medan övriga rum med flexibla ytor har lyxig utgång till balkongen. Etagevåningen för den som söker extra allt.

1 ROK

Lättmöblerade och kvadratsmarta 1:or, vissa med mysiga loftvåningar och en med sovalkov samt uteplats på hela 19 kvm. Skjutdörrsgarderober i hall och helkaklade badrum med kombimaskin.

Trappa	Våning	Storlek	Lägenhet
C	1	35 m²	C1002
C	2-7	35 m²	C1105, C1205, C1305, C1405, C1505, C1605
-	1	29 m² + 5 m² (loft)	M1004
-	1	29 m² + 5 m² (loft)	M1005
-	1	35 m² + 9 m² (loft)	M1006
-	1	35 m² + 9 m² (loft)	M1007

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	1	35 m²	C1002





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	2-7	35 m²	C1105, C1205, C1305, C1405, C1505, C1605





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1	29 m² (BOA) 5 m² (Loft)	M1004

Förlängd bänkskiva ingår!







K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
KU	KOMBIUGN					IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1	29 m² (BOA) 5 m² (Loft)	M1005









K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
KU	KOMBIUGN					IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 — 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1	35 m² (BOA) 9 m² (Loft)	M1006







K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
KU	KOMBIUGN					IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 — 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

1 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1	35 m² (BOA) 9 m² (Loft)	M1007





Förlängd bänkskiva ingår!





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
KU	KOMBIUGN					IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 — 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

Välkommen till våra 2:or som låter livet ta plats. Här kan du välja bland en stor variation av planlösningar. Välutrustade och luftiga lägenheter med kök och vardagsrum i öppen planlösning samt en stor balkong eller uteplats.

Trappa	Våning	Storlek	Lägenhet
A	2	68 m²	A1101
A	3-8	40 m²	A1102, A1203, A1303, A1403, A1503, A1603, A1703
A	3-8	55 m²	A1202, A1302, A1402, A1502, A1602, A1702
B	1	52 m²	B1001
B	2-7	55 m²	B1101, B1201, B1301, B1401, B1501, B1601
B	2-7	61 m²	B1102, B1202, B1302, B1402, B1502, B1602
B	3-8	60 m²	B1204, B1304, B1404, B1504, B1604, B1704
B	8	55 m²	B1701
B	8	55 m²	B1702
C	1	66 m²	C1001
C	2-7	66 m²	C1104, C1204, C1304, C1404, C1504, C1604
-	1	50 m²	M1003

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
A	2	68 m²	A1101

Rymlig hall med ytor för flexibel möblering!



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
A	2-8	40 m²	A1102, A1203, A1303, A1403, A1503, A1603, A1703





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
A	3-8	55 m²	A1202, A1302, A1402, A1502, A1602, A1702





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	1	52 m²	B1001



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	2-7	55 m²	B1101, B1201, B1301, B1401, B1501, B1601



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	2-7	61 m²	B1102, B1202, B1302, B1402, B1502, B1602

Inspireras av arkitektens möblering och skapa perfekta arbetshörnan!



Balkong mot väster

Inglasning i lgh B1102, B1202, B1302, B1402

K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	3-8	60 m²	B1204, B1304, B1404, B1504, B1604, B1704

Spotlightbelysning ingår!





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	8	55 m²	B1701





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	8	55 m²	B1702





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	1	66 m²	C1001





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	2-7	66 m²	C1104, C1204, C1304, C1404, C1504, C1604





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

2 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1	50 m²	M1003





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 — 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

3:or med härliga utemiljöer och generösa sällskapsytor. I vardagsrummet finns möjlighet att välja en avskiljande vägg i industriglas. Alla lägenheter får balkong eller uteplats.

Trappa	Våning	Storlek	Lägenhet
C	1	75 m²	C1003
C	2-7	75 m²	C1101, C1201, C1301, C1401, C1501, C1601
C	2, 4, 6	72 m²	C1102, C1302, C1502
C	2, 4, 6	72 m²	C1103, C1303, C1503
C	3, 5, 7	72 m²	C1202, C1402, C1602
C	3, 5, 7	72 m²	C1203, C1403, C1603

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	1	75 m²	C1003



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	2-7	75 m²	C1101, C1201, C1301, 1401, C1501, C1601





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	2,4,6	72 m²	C1102, C1302, C1502



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	2,4,6	72 m²	C1103, C1303, C1503





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	3,5,7	72 m²	C1202, C1402, C1602





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

3 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
C	3,5,7	72 m²	C1203, C1403, C1603



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

Våra 4:or erbjuder ett fabulöst boende, många med gavelläge. Välj bland allt ifrån etagevåningar till generösa hörnvåningar. Här bor du med modernt utrustat kök där vissa får köksö, dubbla badrum och minst en balkong.

Trappa	Våning	Storlek	Lägenhet
A	3-8	100 m²	A1201, A1301, A1401, A1501, A1601, A1701
B	2	102 m²	B1103
B	3-7	91 m²	B1203, B1303, B1403, B1503, B1603
B	8	91 m²	B1703
B	7-8	120 m²	B1801, B1901
-	1+2	97 m²	M1001, M1002

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
A	3-8	100 m²	A1201, A1301, A1401, A1501, A1601, A1701

Lyxig köksö





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
FK	FLÄKTKÅPA					IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	2	102 m²	B1103





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	3-7	91 m²	B1203, B1303, B1403, B1503, B1603





K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	8	91 m²	B1703

Generell rumshöjd i lägenheten är 2,9m, förutom i Wc/D där rumshöjd är 2,6m.



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	9-10	120 m²	B1801, B1901



Generell rumshöjd i lägenheten är 2,9m, förutom i Klk där rumshöjden är 2,6m.



K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

4 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
-	1+2	97 m²	M1001, M1002







K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
						IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

6 ROK

I kvarterets enda och exklusiva 6:a bor du i en etagelägenhet på hela 189 kvm. Stora sociala ytor med generös takhöjd, bastu, dubbla vinkylar, balkong och en lyxig takterrass som bjuder på milsvid utsikt. Ett riktigt drömboende!

Trappa	Våning	Storlek	Lägenhet
B	9+10	189 m²	B1802

6 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	9+10	189 m²	B1802 nedre plan



Teckenförklaring på nästa sida

6 ROK

TRAPPA	VÅNING	STORLEK	LÄGENHET
B	9+10	189 m²	B1802 övre plan

K	KYLSKÅP	M	MIKROVÅGSUGN I ÖVERSKÅP	TM	TVÄTTMASKIN		INKLÄDNAD I TAK	RH	RUMSHÖJD = 2,5 m OM INTE ANNAT ANGES
F	FRYS	M/U	MIKROVÅGS- OCH INBYGGNADSUGN	TT	TORKTUMLARE		FRÅNVALSVÄGG	BH	BRÖSTNINGSHÖJD = 0,6 m OM INTE ANNAT ANGES
K/F	KYL/FRYS	H	HÖGSKÅP	KM	KOMBIMASKIN	GV	INDUSTRIGLASVÄGG, TILLVAL	KL	GRÄNS FÖR TILLVALSKLINKER
	HÄLL	G	GARDEROB	ST	STÄDFÖRVARING	BTG	BETONGVÄGG, TILLVAL	HT	HANDDUKSTORK
DM	DISKMASKIN	L	LINNEFÖRVARING		SCHAKT	ELC	EL- OCH MEDIACENTRAL	KM	FÖRBEREDELSE KOMBIMASKIN
VK	VINKYL	B	BASTUAGGREGAT			IL	INSPEKTIONSLUCKA VVS, PRELIMINÄR PLACERING	T	TILLVAL
								FV	FRÅNVAL
								R	RADIATOR

Datum 2022-04-12
Arkitekt: FOJAB

Rätt till ändringar förbehålles.

Areor uppmätta enligt SS 02 10 53
Ytangivelser är preliminära

0 5m
Skala 1:100, 1 cm=1 meter (A4)

peabbostad.se/vastravakten

PEAB
Peab Bostad