



Brf. Å-Kanten Nyköping






Inbyggnadshäll HOI630PF


- › Det snabbaste sättet att laga mat
Få din häll varm snabbare med 300 induktionshäll. Utan gas att tända eller spolar som ska förvärmas når kokzonerna hög temperatur snabbt, så vatten kokar snabbare än någonsin. Och den reagerar direkt när du sänker värmen, vilket ger dig total kontroll.
- › Enkelt, snabbt och säkert – induktion
Induktionsteknik innebär att värme levereras snabbt och precis på rätt plats, vilket gör området runt ytor svalt och säkra. Den reagerar också omedelbart på temperaturförändringar. Och den släta ytan gör den enkel att rengöra.
- › Hob2Hood® för ren bekvämlighet
Hob2Hood®-funktionen ansluter trådlöst din häll till din köksfläkt. Sätt igång och laga maten så justerar fläkten automatiskt inställningarna, vilket ger den bästa extraktionen baserat på vald effekt på hällen. Den gör det hårda arbetet så att du och dina händer kan fokusera på matlagningen.
- › Kontroll med en touch
Med touchkontroller behöver du inte gissa. Få åtkomst till inställningarna genom den beröringskänsliga glasytan, så kan du enkelt höja eller sänka temperaturen. Och utan utskjutande knappar eller vred är den lätt att rengöra.
- › Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost
Aktivera PowerBooster-funktionen för att få en omedelbar värmeökning under tillagningen. Perfekt för att få maten klar snabbare. Du kan koka upp vatten snabbare än någonsin och värma kastrullerna så fort de behövs.
- › Ta tiden på din matlagning
Den justerbara timern hjälper dig att följa matlagningsprocessen. Den kan ställas in i upp till en timme och ger dig en påminnelse om din matlagningstid. Den stänger av den valda kokzonen när tiden har gått och blir en äggklocka när hällen inte används.

› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3700W / 210mm	› Touchkontroller	› Ljudsignal
› Bakre vänsterzon: Booster 1800 / 2800W / 180mm	› Boosterfunktion	› Barnlås
› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.	› Funktionslås
› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm	› Timer	› Enkel installation med snap-in system
› Hob²Hood	› Restvärmeindikering	
› Induktionshäll	› Automax	

Serie och Tema	300	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja	Barnlås	Ja



Grundstandard



Inbyggadsugn CKB400W

- › Din genväg till perfekt resultat – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- › Enkel rengöring med AquaClean – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › Snabb och effektiv, jämn tillagning – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.



- › Multifunktionell ugn med varmluft
- › Display med timer och start / stoppautomatik
- › Pop in / Pop out-vred
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Ugnslampa halogen i bakkant
- › Ugnsstegar med Easy Entry
- › Kylfläkt
- › Ugnsglas som är lätta att rengöra
- › Luckspärr

Serie och Tema	700 SENSE	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Vit	Rengöring	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	72
Energiklass	A	Produktmått H x B x D, mm	594x594x569

Energy Class

A+++

A



Mikrovågsugn KMFE172TEW

- › TouchOpen för snabb och enkel åtkomst – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › TouchOpen ger enkel åtkomst – Mikrovågsugns lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.

- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- › Barnlås
- › LED-display
- › Touch-kontroll för att välja effekt
- › Elektronisk klocka med timer

Serie och Tema	800 FLEX	Färg	Vit
Produktmått H x B x D, mm	371x594x316	Inbyggadsmått H x B x D, mm	360x562x300
Installation	Integrerad	Typ av inbyggnad	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	17 / 16.8	Material i ugnsutrymmet	Målat


Grundstandard



Kylskåp KRS2DE39W

- › Stabil temperatur, alltid kallt – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › Konstant kallt med DynamicAir – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.

› LED-belysning		› LED-belysning		› Shoppingfunktion	
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635		› Flaskhylla i dörren		› Semesterläge	
› Elektronisk styrning med LCD display		› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd		› Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylan	
Serie och Tema		600	Volym kyl, l		390
Typ av dörr		Välvd	Produktmått H x B x D, mm		1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm			Dörrhängning		Höger och omhängbar
Installation		Fristående	Energiklass		E
Energy Class					



Frys-skåp KUT5NE26W

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.

› FrostFree - automatisk avfrostning		› Larm vid öppen dörr	› FastFreeze - snabbinfrysning
› LCD-display		› Larm vid hög temperatur	› Hyllor i säkerhetsglas
› FrostFree		› Belysning: Taket, Invändig LED	› Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Välvd
Volym frys, l	253	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Energy Class	A ↑ G E		

Grundstandard



Kylfrys LNT4TE33W2

- › Håller maten saftig
600 TwinTech® No Frost Kyl-frys håller maten 60 % saftigare än kylskåp med en evaporator. Dess dubbla kylningssystem - kyl och frys kyla oberoende av varandra - upprätthåller den ideala fuktigheten och avhåller maten från att torka ut. Det betyder även att du aldrig behöver avfrostas frysen igen.
- › TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning
TwinTech® No Frost intelligenta dubbelkylningssystem bibehåller fukten i ingredienserna. Kyl och frys kyla oberoende av varandra, med No Frost-system som är överlägset standardmodeller. I frysen bildas ingen frost. Med TwinTech® No Frost håller kylskåpet rätt fuktighet vilket resulterar i 60 % mindre massaförlust i maten.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller
Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller
Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.
- › Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze
Snabbinfrysningssystemet FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.
- › Pålitliga hyllor med säkerhetsglas
Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i kylan	› Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast	
› Jämn temperatur	› FreeStore™	› Glashyllor i frysen	
› LED-belysning	› Shoppingfunktion	› Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED	
› Automatisk avfrostning i frysen	› Praktisk flaskhylla i dörren		
Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647
Inbyggningmått H x B x D, mm		Mått Side by Side	
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	

Energy Class



Grundstandard



Integrerad diskmaskin EEQ47215L

- › Diskmaskinen som pratar ditt språk

Skräddarsydda diskresultat med bara en touch med 600 QuickSelect-diskmaskin. Använd reglaget för att välja programtid. Låt maskinen ta hand om resten. Att få ren disk har aldrig varit så enkelt.

› Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skräddarsydda program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.

› Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

› AutoOff

› Touchkontroll

› Beam on Floor

› Torksystem: AirDry

› Senare start från 1 till 24 timmar

› Bestickkorg
- › Autosensor

› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

› Övre spolarm

› Övre korgen går att justera i höjdlöd, även då den är fullastad

› Överkorg med: Fällb. kopphyllor, Handtag
- › Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

› Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

› Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle


› Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

› Beam on floor


› TimeBeam

Serie och Tema	600 FLEX	Antal kuvert	13
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	44
Ljudklass	B	Energiklass	E
Inbyggnadsmått	820-880x600x550	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Färg	-

Energy Class



Grundstandard




Tvättmaskin EW2F2027R2

- › Mindre tid på tvätt, mer tid för dig – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- › AutoSense för automatiska tvättjusteringar – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- › Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- › Antiallergiprogram för bättre rengöring – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.

- | | | |
|----------------------------|--|-------------------------------------|
| › Tvättkapacitet: 7 kg | › Balanskontroll | › Barnlås |
| › Tystgående invertermotor | › Sköljning med skumavkänning | › Översvämningsskydd |
| › Soft Drum | › Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt | › Specialdesignat program för siden |

Familj	TimeCare 500	Energiklass	D
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	7	Uppkoppling	
Autodose		UniversalDose	
Motortyp	Inverter	Trumvolym, liter	53
Energy Class			





Torktumlare EW2H328R4

- › Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- › A++ för energieffektiv torkning – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- › Vändbar lucka för flexiblare montering – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- › Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska starta.

- | | | |
|--|--|--|
| › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing | › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt | › Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare |
| › Fördröjd start | › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska | › Medföljande tillbehör: Avloppsslang |
| › Reverseerande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor | › Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull | |

Familj		Kapacitet tork bomull, kg	8.0
Energiklass	A++	Kondensationseffektivitetsklass	B
Kondensationseffektivitetsklass	81	Uppkoppling	
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW	1.93	Årlig energiförbrukning, kWh	235
Energy Class			





Inbyggnadshäll HKB650BMF

- › Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- › Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- › Hob2Hood® för ren bekvämlighet – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon


› Uppräkningstimer	› Bakre vänsterzon:	› Hob²Hood	
› Eco-Timer	Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Induktionshäll	
› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› Boosterfunktion	
	› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm		
Serie och Tema	700 SENSE	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja

Inbyggnadshäll HOB690PMF



- › Perfekt matlagning med minsta ansträngning. – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll
- › Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innetemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › Styr din häll med en intuitiv touchdisplay – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon


› Uppräkningstimer	› Bakre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Hob²Hood	
› Eco-Timer		› Induktionshäll	
› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› TFT-Display	
	› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm		
Serie och Tema	900 SENSE	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja



Inbygggnadsugn CKB400X

- › Din genväg till perfekt resultat – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- › Enkel rengöring med AquaClean – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- › Snabb och effektiv, jämn tillagning – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

› Multifunktionell ugn med varmluft	› Matlagningstermometer med auto-off	› Kylfläkt	
› Display med timer och start / stoppautomatik	› Ugnslampa halogen i bakkant	› Ugnsglas som är lätta att rengöra	
› Pop in / Pop out-vred	› Ugnsstegar med Easy Entry	› Luckspärr	
Serie och Tema	700 SENSE	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print	Rengöring	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	72
Energiklass	A	Produktmått H x B x D, mm	594x594x569
Energy Class			




Inbygggnadsugn CKC826V

- › SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.

› Multifunktionell ugn med varmluft	› Soft Closing	› Elektronisk temperaturinställning	
› Ugn med WiFi-uppkoppling	› Matlagningstermometer med auto-off	› Recept i ugnen	
› Pop in / Pop out-vred	› Snabbuppvärmningsfunktion	› Automatiska temperaturförslag	
Serie och Tema	600 PRO	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Vit	Rengöring	Katalys
Ugnsbotten	Grå emalj, Katalysemalj	Nettovolym, liter	71
Energiklass	A+	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567
Energy Class			



PSGBOV180DE0000F



Inbyggnadsugn CKC826X

- › SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.


- › Multifunktionell ugn med varmluft
- › Ugn med WiFi-uppkoppling
- › Pop in / Pop out-vred
- › Soft Closing
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › Snabbuppvärmningsfunktion
- › Elektronisk temperaturinställning
- › Recept i ugnen
- › Automatiska temperaturförslag

Serie och Tema	600 PRO	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Rostfri	Rengöring	Katalys
Ugnsbotten	Grå emalj, Katalysemalj	Nettovolym, liter	71
Energiklass	A+	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567

Energy Class	A+++ A+
---------------------	---



PSGBOV180DE0000F




Inbyggnadsugn CKP826V

- › SteamBake, ditt bageri hemma – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › SteamBake för fantastiskt resultat – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.

- › Multifunktionell ugn med varmluft
- › Ugn med WiFi-uppkoppling
- › Pop in / Pop out-vred
- › Soft Closing
- › Matlagningstermometer med auto-off
- › 3 pyrolytiska rengöringsprogram
- › Rengöringspåminnelse
- › Snabbuppvärmningsfunktion
- › Elektronisk temperaturinställning

Serie och Tema	600 PRO	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Vit	Rengöring	Pyrolys (3 cykler)
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	71
Energiklass	A+	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567


Energy Class	A+++ A+
---------------------	---



PSGBOV180DE0000F

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| › Multifunktionell ugn med varmluft | › Soft Closing | › Rengöringspåminnelse |
| › Ugn med WiFi-uppkoppling | › Matlagningstermometer med auto-off | › Snabbuppvärmningsfunktion |
| › Pop in / Pop out-vred | › 3 pyrolytiska rengöringsprogram | › Elektronisk temperaturinställning |

Energy Class 



PSGBOV180DE0000F

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| › SteamPro-Sous Vide tillagning | › Touchkontroll | › Rengöringspåminnelse |
| › Ugn med WiFi-uppkoppling | › Soft Closing | › Snabbuppvärmningsfunktion |
| › Steamifyfunktion | › Matlagningstermometer med auto-off | › Elektronisk temperaturinställning |

Energy Class 

Tillval



Mikrovågsugn KMFE172TEX

- › TouchOpen för snabb och enkel åtkomst

800 TouchOpen mikrovågsugn med mjukberöringsmekanism är det enklaste sättet att komma åt din mat. Med en enda åtgärd öppnas luckan snabbt och smidigt för din bekvämlighet.

› TouchOpen ger enkel åtkomst

Vår mikrovågsugn med TouchOpen-design ger dig enkel åtkomst till din mat. Luckan öppnas sömlöst med ett knapptryck, tack vare den specialdesignade mjukmekanismen. I en jämn rörelse får du snabb tillgång till din mat.

› Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök

Mikrovågsfunktionen är din genväg till snabba och läckra måltider. Med en knapptryckning kan du smälta choklad, tina din favoritgryta eller värma rester, snabbt. Det är det snabba och enkla sättet att skapa läckra måltider.
- › Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter

Spara dina önskade mikrovågsinställningar för snabb och enkel åtkomst med favoritfunktionen. När du har skapat ett program kan du peka på den stjärnformade ikonen på skärmen för att aktivera den. Det betyder att du inte behöver komma ihåg några specifika inställningar. Allt sköts med bara en knapptryckning.

› Glasskivan i mikron minns var den började


Vi har designat denna mikrovågsugn så att maten alltid står i en idealisk position. Detta beror på att dörren låses upp när glasskivan-ReTurntable återgår till var den startade. Inga koppar som står åt fel håll, inga varma tallrikar i konstiga positioner. Effektiv åtkomst, varje gång.

› Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion

Fryst mat tinas snabbt tack vare mikrovågens avfrostningsfunktion. När du har valt typ av livsmedel och vikt beräknar mikrovågsugnen automatiskt den tid det tar. Därefter tinas maten samtidigt som både smak och konsistens behålls.

› Tillagningslägen: Mikrovågor	› Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut	› Elektronisk klocka med timer
› Snabbstart med 30 sekunders intervaller	› Barnlås	› Invändig belysning
› Automatiska viktstyrda tillagningsprogram	› LED-display	
› Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram	› Touch-kontroll för att välja effekt	

Serie och Tema	800 FLEX	Färg	Svart
Produktmått H x B x D, mm	371x594x316	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	360x562x300
Installation	Integrerad	TYP av inbyggnad	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	17 / 17	Material i ugnsutrymmet	Målat
Mikrovågeffekt, W	800	Grilleffekt, W	Nej





Kylskåp KRS2DE39X

- › Stabil temperatur, alltid kallt – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › Konstant kallt med DynamicAir – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› Elektronisk styrning med LCD display	› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd	
› LED-belysning	› LED-belysning	› Shoppingfunktion	
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635	› Flaskhylla i dörren	› Semesterläge	
Serie och Tema	600	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Energy Class			



Frys-skåp KUT5NE26X

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.


› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› FrostFree	› Belysning: Taket, Invändig LED	
› FrostFree - automatisk avfrostning	› Larm vid öppen dörr	› FastFreeze - snabbinfrysning	
› LCD-display	› Larm vid hög temperatur	› Hyllor i säkerhetsglas	
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Välvd
Volym frys, l	253	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Energy Class			



Kylskåp LRC5ME38W2

- › Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › Snygg, elegant, plan dörrdesign – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Fuktighetskontroll för färska grönsaker – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› LED-belysning		› LED-belysning	› Mycket tyst: endast 40 dB
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650		› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd	› Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
› Elektronisk styrning med LED indikatorer		› Shoppingfunktion	
Serie och Tema	700 FLEX	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Energy Class			



Frys-skåp LUT7ME28W2

- › Enastående design – Design Line – den nya mittpunkten i ditt kök.
- › Snygg och elegant med DesignLine – Frysaren har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› FrostFree - automatisk avfrostning › Elektronisk styrning med LED › FrostFree	› Belysning: LED i topppanelen › FastFreeze - snabbinfrysning › Fryslådor: 5, Transparent plast	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast	
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Flat
Volym frys, l	280	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Energy Class	A ↑ G E		



Kylskåp LRC5ME38X2

- › Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › Snygg, elegant, plan dörrdesign – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Fuktighetskontroll för färska grönsaker – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› Elektronisk styrning med LED indikatorer	› Shoppingfunktion
› LED-belysning	› LED-belysning	› AntiFingerPrint motverkar avtryck
› Höjd x Bredd x Djup (mm): 1860 x 595 x 650	› Stor grönsakslåda: 1, fullbredd	› Mycket tyst: endast 40 dB
Serie och Tema	700 FLEX	Volym kyl, l 390
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass E
Energy Class		




Frys-skåp LUT7ME28X2

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Snygg och elegant med DesignLine – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› FrostFree	› Fryslådor: 5, Transparent plast
› FrostFree - automatisk avfrostning	› Belysning: LED i topppanelen	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
› Elektronisk styrning med LED	› FastFreeze - snabbinfrysning	
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr Flat
Volym frys, l	280	Produktmått H x B x D, mm 1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation Fristående
Energy Class		



PSGBRE140D002003




Inbygggnadsfrys LUT6NE18C

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › Smidig, tyst, mjukstängande dörr – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.
- › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.

› FrostFree - automatisk avfrostning		› Larm vid öppen dörr	› Hyllor i säkerhetsglas
› Touchkontroll		› Larm vid hög temperatur	› Fryslådor: 5, Transparent plast
› FrostFree		› FastFreeze - snabbinfrysning	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Integrerad
Volym frys, l	204	Produktmått H x B x D, mm	1769x556x549
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Integrerat med Door-on Door montering
Energy Class			



PSGBRE140D002003



Inbygggnadskyl LRB3DE18C

- › Stabil temperatur, alltid kallt – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › Konstant kallt med DynamicAir – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › Perfekt organiserat. Med ExtraZone – Separera ingredienser med ExtraZone-lådan.
- › Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.

› LED-belysning		› 1780 mm inbygggnadshöjd		› Shoppingfunktion	
› TasteGuard® luftfilter		› LED-belysning		› Semesterläge	
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556 x 549		› För helintegrering, med door-on-door installation		› Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylan	
Serie och Tema	600 FLEX	Volym kyl, l		311	
Typ av dörr	Integrerad	Produktmått H x B x D, mm		1769x556x549	
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Dörrhängning		Höger och omhängbar	
Installation	Integrerat med Door-on Door montering	Energiklass		E	
Energy Class					



Kylfrys LNT4TE33X2

- › Håller maten saftig – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.
- › Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.

> FrostFree - automatisk avfrostning > Anti Finger Print > Jämn temperatur	> LED-belysning > Automatisk avfrostning i frysen > Automatisk avfrostning i kylan	> FreeStore™ > Shoppingfunktion > Praktisk flaskhylla i dörren	
Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	Mått Side by Side		
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energy Class	A ↑ G E		



Kylfrys LNC7ME32X1

- › Håller maten saftig – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › Snygg och elegant med DesignLine – Kyl-frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Justerbar förvaring med CustomFlex® – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.

> FrostFree - automatisk avfrostning > Anti Finger Print > Jämn temperatur	> LED-belysning > Automatisk avfrostning i frysen > Automatisk avfrostning i kylan	> Multiflow > Shoppingfunktion > Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast	
Serie och Tema	600 FLEX	Volym Kyl/Frys, l	230 / 101
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	Mått Side by Side		
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energy Class	A ↑ G E		



Kylfrys LNC7ME32W1

- › Håller maten saftig – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › Snygg och elegant med DesignLine – Kyl-frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Justerbar förvaring med CustomFlex® – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i frysen	› Shoppingfunktion	
› Jämn temperatur	› Automatisk avfrostning i kylan	› Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast	
› LED-belysning	› Multiflow	› Separat styrning för frysen och kylan	
Serie och Tema	600 FLEX	Volym Kyl/Frys, l	230 / 101
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	Mått Side by Side		
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energy Class	A T G E		





PSGBRF170DE00005

Inbygggnadskylfrys ENT8TE18S

- › Håller maten saftig – 600 TwinTech® No Frost Kyl-frys behåller fukt och saftighet i maten
- › TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › Konstant kallt med DynamicAir – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Elektronisk touchkontroll	› FreeStore™	
› Jämn temperatur	› Automatisk avfrostning i frysen	› FreshZone® lågtemperaturlåda	
› LED-belysning	› Automatisk avfrostning i kylan	› Larm vid hög temperatur	
Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	193 / 61
Typ av dörr	Integrerad	Produktmått H x B x D, mm	1772x548x549
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Mått Side by Side	
Installation	Integrerat med glidskenor	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energy Class			






Integrerad diskmaskin KECA7300W

- › Vi höjer standarden – världens första diskmaskin i arbetshöjd – 900 ComfortLift® diskmaskin gör det enkelt att stoppa i och plocka ur disken.
- › ComfortLift, lyft upp nedre korgen – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- › ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- › QuickSelect med WiFi ger dig information om enkelt och tydligt underhåll av diskmaskinen. – QuickSelect med WiFi gör underhållet enkelt

- › MaxiFlex®
- › XXL-utrymme
- › AutoOff
- › Touchkontroll
- › LCD-display med olika språk
- › TimeBeam® visar kvarvarande tid
- › Invändig belysning
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar

Serie och Tema	900 SENSE	Antal kuvert	14
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	39
Ljudklass	B	Energiklass	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Installation	Helintegrerad

Energy Class



Integrerad diskmaskin KEZA9310W

- › Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- › SprayZone, en intensiv rengöring – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- › QuickSelect med WiFi ger dig information om enkelt och tydligt underhåll av diskmaskinen. – QuickSelect med WiFi gör underhållet enkelt
- › Heltäckande med SatelliteClean – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean

- › MaxiFlex®
- › XXL-utrymme
- › AutoOff
- › Touchkontroll
- › LCD-display med olika språk
- › TimeBeam® visar kvarvarande tid
- › Invändig belysning
- › Torksystem: AirDry
- › Senare start från 1 till 24 timmar

Serie och Tema	800 SENSE	Antal kuvert	15
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	39
Ljudklass	B	Energiklass	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Installation	Helintegrerad

Energy Class



Tillval



Underbyggd diskmaskin ESF5533LOX

- › Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats
Genom att helt skräddarsy inredning i diskmaskinen kan allt få plats samtidigt. Tack vare de unika vikbara ställen och de löstagbara korgarna kan du omorganisera inuti maskinen så att disk i alla former och storlekar får plats.

› Alltid ren disk när du behöver det
Behöver disken bli ren snabbt? Det är inga problem tack vare Time Manager-funktionen på diskmaskinen som gör det möjligt att minska programtiden med hälften.

› Kör diskmaskinen när det passar dig
Den här diskmaskinen börjar arbeta när du vill. Med funktionen Fördröjd start kan du fylla den när du vill och programmera in starttiden efter ditt schema. Du kan fördröja starten med upp till 24 timmar.
- › Skinande rent i varje program
Vårt AutoFlex-program med smart-sensor justerar förbrukningen av varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur ren den är. Den använder bara vad som behövs för att disken ska bli helt ren. Inget vatten, energi eller tid går till spillo. Bara effektivt och skinande rent, varje gång.

› Garanterat torr disk med automatisk AirDry-teknik
AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som avslutning på varje program. Den öppnar luckan automatiskt 10 cm under sista delen av programmet tills du är redo att plocka ur disken. Ett naturligt sätt att få ut maximal prestanda av torkningen samtidigt som man effektivt minskar energikostnaderna.


› AutoOff	› TimeSaver - upp till 50% kortare disktid	› Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
› Panel med symboler	› Glasprogram	› Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällb. kopphyllor, Handtag
› Torksystem: AirDry	› Autosensor	› Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
› Senare start från 1 till 24 timmar	› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör	› Program: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Glas 45°, Intensiv 70°, Quick 60° 30 min, Avsköljningsprogram
› Bestickkorg	› Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel	
› AutoFlex-program	› Övre spolarm	


Serie och Tema	300	Antal kuvert	13
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Ljudnivå (dB)	47
Ljudklass	C	Energiklass	E
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Installation	
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Färg	Rostfri

Energy Class




PSGBDW200DE00008





- | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|
| › Tvättkapacitet: 9 kg | › Ångprogram | › Barnlås |
| › UltraCare-förblandning av tvättmedel och vatten | › Soft Drum | › Översvämningsskydd |
| › ECO Invertermotor | › Sköljning med skumavkänning | › Woolmark Green |

Familj	PerfectCare 800 UltraCare	Energiklass	A
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	9	Uppkoppling	Wi-Fi
Autodose	Ja	UniversalDose	
Motortyp	Ecolnverter	Trumvolym, liter	69





- › Värmepumpstekniken uppnår ööverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- › Invändig LED-belysning
- › Invertermotor
- › Fördröjd start
- › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- › AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- › Speciella torkprogram: Sängkläder XL, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, Dunjacka, Mixed XL, Outdoor, Silke, Sport, Syntet, Ull
- › Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- › Medföljande tillbehör: Avloppsslang, Torkrack

Familj	PerfectCare 900	Kapacitet tork bomull, kg	9.0
Energiklass	A+++	Kondensationseffektivitetsklass	A
Kondensationseffektivitetsklass	91	Uppkoppling	Wi-Fi
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m. kW	1.69	Årlig energiförbrukning, kWh	195

A⁺⁺⁺


Kostnadsfria val



Inbyggnadshäll HOC650F

- › Dra fingret till den perfekta värmeinställningen eller rör helt enkelt vid den – Direct touch för direkt värmekontroll
- › Helt intuitiv kontroll – bara tryck eller dra – Direct touch för intuitiv användning
- › Den perfekta platsen för din ovala fiskpanna – Professionell fiskzon för specialgjorda ovala fiskpannor
- › Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare hällens display – Display på hällen som ger direkt åtkomst till reglagen hela tiden

› Uppräkningstimer	› Bakre vänsterzon: 1200W / 145mm	› HighLight-häll	
› Eco-Timer		› Stop+ Go funktion	
› Främre vänsterzon: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm	› Främre högerzon: 1200W / 145mm	› Timer	
	› Bakre högerzon: 1500 / 2400W / 170x265mm		
Serie och Tema	300	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	38x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	-



Underbyggd diskmaskin ESF5533LOW

- › Kan anpassas efter dina behov så att allt får plats – Fyll diskmaskinen som du vill
- › Alltid ren disk när du behöver det – Time Manager för kortare programtid
- › Kör diskmaskinen när det passar dig – Fördröjd startfunktion (1-24 tim)
- › Skinande rent i varje program – Vår sensor justerar varje diskprogram efter hur mycket disk det är och hur smutsig den är - och använder bara den mängd vatten och energi som krävs för att effektivt få disken helt ren.

› AutoOff	› Senare start från 1 till 24 timmar	› TimeSaver - upp till 50% kortare disk tid	
› Panel med symboler	› Bestickkorg	› Glasprogram	
› Torksystem: AirDry	› AutoFlex-program	› Autosensor	
Serie och Tema	300	Antal kuvert	13
Produktmått H x B x D, mm	818x596x590	Ljudnivå (dB)	47
Ljudklass	C	Energiklass	E
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Installation	

Energy Class



Hämta hem inspiration från den professionella världen
Besök www.centralabygg.com

2022-02-09