



Brf Bellevue

PEAB




Standard HOI630PF

- › **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- › **Enkelt, snabbt och säkert – induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- › **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- › **Ta tiden på din matlagning** – Följ matlagningsprocessen enkelt med den justerbara timern.

› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3700W / 210mm	› Hob2Hood	› Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
› Bakre vänsterzon: Booster 1800 / 2800W / 180mm	› Induktionshäll	› Timer
› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› Touchkontroller	› Restvärmeindikering
› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm	› Boosterfunktion	› Automax

Serie och Tema	300	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggingsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja	Barnlås	Ja
3-steps restvärmeindikering	Ja	Bridge-funktion	-




Standard
CKB400W

- > **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten.
- > **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- > **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- > **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- > **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- > **Jämnt tillagat med multinivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.

- > Multifunktionell ugn med varmluft
- > Display med timer och start / stoppautomatik
- > Pop in / Pop out-vred
- > Matlagningstermometer med auto-off
- > Ugnslampa halogen i bakkant
- > Ugnsstegar med Easy Entry
- > Kylfläkt
- > Ugnsglas som är lätta att rengöra
- > Luckspärr
- > Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

Serie och Tema	700 SENSE	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Vit	Rengöring	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	72
Energiklass	A	Produktmått H x B x D, mm	594x594x569
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Temperaturintervall		Temperaturspann	50°C - 275°C
Energy Class	A+++ ↑ D A		



Standard
KMFE264TEW

- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugns lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.
- › **Glasskivan i mikron minns var den började** – Den praktiska mikrovågsugnsens ReTurntable återgår alltid till där den startade.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.


- › Tillagningslägen: Mikrovågor
- › Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram

- › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- › Barnlås
- › LED-display
- › Touch-kontroll för att välja effekt

- › Elektronisk klocka med timer
- › Invändig belysning

Serie och Tema	800 FLEX	Färg	Vit
Produktmått H x B x D, mm	459x594x404	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	450x562x500
Installation	Integrerad	TYp av inbyggnad	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	26 / 25	Material i ugnsutrymmet	Målat
Mikrovågseffekt, W	900	Grilleffekt, W	Nej
Effektlägen, antal	5	Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	60

PSGBMC130D000014



Standard
LNT4TE33W2

- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.
- › **Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i livsmedel.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i kylan	› Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast	
› Jämn temperatur	› FreeStore™	› Glashyllor i frysen	
› LED-belysning	› Shoppingfunktion	› Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED	
› Automatisk avfrostning i frysen	› Praktisk flaskhylla i dörren		
Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Mått Side by Side	
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 1T	Maxvikt luckor kyl/frys	-
Energy Class	A ↑ G E		



Standard KRS2DE39W

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Frys färsk mat fort med FastFreeze** – FastFreeze funktionen fryser snabbt för att bevara näringsämnen.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› LED-belysning	› Flaskhylla i dörren	› Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylan	
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635	› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd	› Larm vid öppen dörr	
› Elektronisk styrning med LCD display	› Shoppingfunktion	› Mycket tyst: endast 38 dB	
› LED-belysning	› Semesterläge	› Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg	
Serie och Tema	600	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Avstånd till sidovägg, mm	10	CustomFlex	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	TasteGuard	-

Energy Class




Standard
KUT5NE26W

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Frysens stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Larm vid hög temperatur	› Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast	
› LCD-display	› Belysning: Taket, Invändig LED	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast	
› FrostFree	› FastFreeze - snabbinfrysning		
› Larm vid öppen dörr	› Hyllor i säkerhetsglas		
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Välvd
Volym frys, l	253	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm	70	CustomFlex	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	Typ av handtag	Bluefire

Energy Class




Standard
EEQ42200L

- › **Diskmaskinen som pratar ditt språk** – Disken rengörs intuitivt med 600 QuickSelect Diskmaskin.
- › **Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska** – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Snabb och effektiv** – Ett halvtimmesprogram för snabb och effektiv rengöring.
- › **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.
- › **AutoSense, det smarta valet** – AutoSense låter dig ställa in korrekt tid, temperatur och vatten varje gång

- | | | |
|----------------------|--|---|
| › AutoOff | › Senare start från 1 till 24 timmar | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel |
| › Touchkontroll | › Bestickkorg | › FlexiSpray Satellitsprayarm |
| › Beam on Floor | › Autosensor | › Övre spolarm |
| › Torksystem: AirDry | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör | › Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad |

Serie och Tema	600 FLEX	Antal kuvert	9
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Ljudnivå (dB)	46
Ljudklass	C	Energiklass	E
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Färg	-
Uppkoppling		Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg

Energy Class




Standard
EEQ47215L

- › **Diskmaskinen som pratar ditt språk** – Disken rengörs intuitivt med 600 QuickSelect Diskmaskin.
- › **Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska** – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- › **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.
- › **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- › **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.

- | | | |
|----------------------|--|---|
| › AutoOff | › Senare start från 1 till 24 timmar | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel |
| › Touchkontroll | › Bestickkorg | › Övre spolarm |
| › Beam on Floor | › Autosensor | › Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad |
| › Torksystem: AirDry | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör | › Överkorg med: Fällb. kopphyllor, Handtag |

Serie och Tema	600 FLEX	Antal kuvert	13
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	44
Ljudklass	B	Energiklass	E
Inbyggnadsmått	820-880x600x550	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Färg	-
Uppkoppling		Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg

Energy Class




Standard
EW2F2027R3

- **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSense anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- **Antiallergiprogram för bättre rengöring** – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.
- **Invertermotor - hållbar och energieffektiv** – Vår invertermotor har lång livslängd och är energieffektiv.
- **Tvätta när det passar dig med funktionen Fördröjd Start** – Fördröjd Start-funktionen skjuter upp tvättprogrammet så att tvätten är klar när du har tid och därmed hålls fräsch.

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| ➤ Tvättkapacitet: 7 kg | ➤ Sköljning med skumavkänning | ➤ Specialdesignat program för siden |
| ➤ Tystgående invertermotor | ➤ Barnlås | ➤ Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Sport, Wool\Silk |
| ➤ Soft Drum | ➤ Översvämningsskydd | |

Familj	TimeCare 500	Energiklass	C
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	7	Uppkoppling	
Autodose		UniversalDose	
Motortyp	Inverter	Trumvolym, liter	53
Luckans öppning i diameter, cm	42	Produktmått H x B x D, mm	847x597x540
Max djup, mm	568	Djup öppen dörr/lucka, mm	956

Energy Class




Standard
EW2H328R4

- › **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- › **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- › **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- › **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska starta.

- | | | |
|--|--|--|
| › Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing | › Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt | › Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare |
| › Fördröjd start | › Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska | › Medföljande tillbehör: Avloppsslang |
| › Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor | › Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull | |

Familj		Kapacitet tork bomull, kg	8.0
Energiklass	A++	Kondensationseffektivitetsklass	B
Kondensationseffektivitetsklass	81	Uppkoppling	
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW	1.93	Årlig energiförbrukning, kWh	235
Dörrhängning	Vänster, omhängbar	Trumvolym, liter	118
Luckans öppning i diameter, cm	46	Volym vattenbehållare, l	5.28


Energy Class



Standard
EW7W5468E6

- › **Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep** – Kläderna är redo att användas efter en cykel med PerfectCare 700
- › **DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder** – Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel
- › **SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten** – Färre skrynklor och lägre vattenförbrukning med SteamCare System med FreshScent.
- › **SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid** – Vårt SensiCare System justerar tiden för varje program beroende på storleken på tvätten.
- › **MixCare – Skonsamt och effektivt för den dagliga tvätten** – MixCare erbjuder en skonsam och effektiv tvätt på bara 69 minuter.
- › **Det släta Care-trummönstret är ännu skonsammare mot dina kläder*** – Care-trumman har ett förbättrat mönster för skonsam vård.



› Fristående tvätt / tork	› Max centrifugering:1600	› Tidstorkning	
› Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs	› Sköljning med skumavkänning	› Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas	
› Tvättkapacitet: 8 kg	› Översvämningsskydd	› Ångprogram	
› Torkkapacitet: 5 kg	› Automatisk torkning	› Barnlås	
Familj	PerfectCare 700	Energiklass	A
Energiklass tvätt-tork	D	Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	8
Torkkapacitet, kg	5	Uppkoppling	
Motortyp	EcoInverter	Trumvolym, liter	59
Luckans öppning i diameter, cm	49	Produktmått H x B x D, mm	847x597x551
Max djup, mm	573	Djup öppen dörr/lucka, mm	1017
Energy Class			



Kostnadsfritt val
HOC650F

- › Dra fingret till den perfekta värmeinställningen eller rör helt enkelt vid den – Direct touch för direkt värmekontroll
- › Helt intuitiv kontroll – bara tryck eller dra – Direct touch för intuitiv användning
- › Den perfekta platsen för din ovala fiskpanna – Professionell fiskzon för specialgjorda ovala fiskpannor
- › Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare hällens display – Display på hällen som ger direkt åtkomst till reglagen hela tiden
- › Pausa matlagningen - och starta igen - med bara ett tryck – Stop+Go-funktion så att du kan pausa matlagningen när som helst
- › Använd ECO-timer när du lagar mat och spara automatiskt energi – ECO-timer som automatiskt sparar energi, utan att du ens märker det



› Uppräkningstimer	› Främre högerzon: 1200W / 145mm	› Timer	
› Eco-Timer	› Bakre högerzon: 1500 / 2400W / 170x265mm	› Restvärmeindikering	
› Främre vänsterzon: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm	› HighLight-häll	› Automax	
› Bakre vänsterzon: 1200W / 145mm	› Stop+ Go funktion	› Ljudsignal som kan avaktiveras	
Serie och Tema	300	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	38x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	-
PowerBooster	-	Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	Bridge-funktion	-



Tillval HKB650BMF

- › **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- › **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- › **Direct Access, omedelbar kontroll** – Med Direct Access-kontrollen styr man enkelt hällen.
- › **Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner** – De självavkännande zonerna anpassar sig efter storleken på din kastrull.



› Uppräkningstimer	› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› Boosterfunktion	
› Eco-Timer		› Bridgefunktion	
› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm	› Timer	
› Bakre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Hob²Hood	› Restvärmeindikering	
	› Induktionshäll		
Serie och Tema	700 SENSE	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja	Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	Bridge-funktion	Ja



Tillval
HOB690PMF

- › **Perfekt matlagning med minsta ansträngning.** – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll
- › **Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern** – Den trådlösa matlagningstermometer mäter inntertemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- › **Styr din häll med en intuitiv touchdisplay** – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- › **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- › **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- › **Varje zon med individuell timer** – Individuella timers på varje zon ger korrekta resultat för varje måltid.

› Uppräkningstimer	› Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm	› TFT-Display	
› Eco-Timer		› Boosterfunktion	
› Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm	› Bridgefunktion	
› Bakre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm	› Hob²Hood	› Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.	
	› Induktionshäll		
Serie och Tema	900 SENSE	Typ av ram	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4	Typ av installation	Ovanpåliggande
Kastrullavkänning	-	Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja	Barnlås	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	Bridge-funktion	Vänster sida




**Tillval
CKB400X**

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innetemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- **Jämnt tillagat med multinivåttillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> › Multifunktionell ugn med varmluft › Display med timer och start / stoppautomatik › Pop in / Pop out-vred › Matlagningstermometer med auto-off | <ul style="list-style-type: none"> › Ugnslampa halogen i bakkant › Ugnsstegar med Easy Entry › Kylfläkt › Ugnsglas som är lätta att rengöra | <ul style="list-style-type: none"> › Luckspärr › Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom |
|--|---|---|

Serie och Tema	700 SENSE	Kommersiellt namn	SenseCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print	Rengöring	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	72
Energiklass	A	Produktmått H x B x D, mm	594x594x569
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Temperaturintervall		Temperaturspann	50°C - 275°C


Energy Class



Tillval
CKC826V1

- › **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
 - › **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
 - › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
 - › **Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv** – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
 - › **Du kommer att uppskatta EXPLore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPLore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.
 - › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| › Multifunktionell ugn med varmluft | › Snabbuppvärmningsfunktion | › Automatisk säkerhetsavstängning |
| › Pop in / Pop out-vred | › Elektronisk temperaturinställning | › Restvärmevisning |
| › Soft Closing | › Recept i ugnen | › Dubbla ugnslampor |
| › Matlagningstermometer med auto-off | › Automatiska temperaturförslag | › Ugnsstegar med Easy Entry |
- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|
| Serie och Tema | 600 PRO | Kommersiellt namn | SteamBake |
| Färg | Vit | Rengöring | Katalys |
| Ugnsbotten | Grå emalj, Katalysemalj | Nettovolym, liter | 71 |
| Energiklass | A+ | Produktmått H x B x D, mm | 594x595x567 |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 590x560x550 | Plåt, max bakningsyta, cm2 | 1424 |
| Temperaturintervall | | Temperaturspann | 30°C - 300°C |

Energy Class




Tillval
CKC826X1

- › **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › **Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv** – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
- › **Du kommer att uppskatta EXplore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXplore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

› Multifunktionell ugn med varmluft	› Snabbuppvärmningsfunktion	› Automatisk säkerhetsavstängning	
› Pop in / Pop out-vred	› Elektronisk temperaturinställning	› Restvärmevisning	
› Soft Closing	› Recept i ugnen	› Dubbla ugnslampor	
› Matlagningstermometer med auto-off	› Automatiska temperaturförslag	› Ugnsstegar med Easy Entry	
Serie och Tema	600 PRO	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Rostfri	Rengöring	Katalys
Ugnsbotten	Grå emalj, Katalysemalj	Nettovolym, liter	71
Energiklass	A+	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567
Inbygggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Temperaturintervall		Temperaturspann	30°C - 300°C

Energy Class




Tillval
CKP826V1

- › **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
 - › **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
 - › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
 - › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
 - › **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.
 - › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| › Multifunktionell ugn med varmluft | › 3 pyrolytiska rengöringsprogram | › Recept i ugnen |
| › Pop in / Pop out-vred | › Rengöringspåminnelse | › Automatiska temperaturförslag |
| › Soft Closing | › Snabbuppvärmningsfunktion | › Automatisk säkerhetsavstängning |
| › Matlagningstermometer med auto-off | › Elektronisk temperaturinställning | › Restvärmevisning |
- | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| Serie och Tema | 600 PRO | Kommersiellt namn | SteamBake |
| Färg | Vit | Rengöring | Pyrolys (3 cykler) |
| Ugnsbotten | Grå emalj | Nettovolym, liter | 71 |
| Energiklass | A+ | Produktmått H x B x D, mm | 594x595x567 |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 590x560x550 | Plåt, max bakningsyta, cm2 | 1424 |
| Temperaturintervall | | Temperaturspann | 30°C - 300°C |

Energy Class



PSGBOV180DE0000F




**Tillval
CKP826X1**

- › **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- › **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- › **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- › **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- › **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.
- › **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.

› Multifunktionell ugn med varmluft	› 3 pyrolytiska rengöringsprogram	› Recept i ugnen	
› Pop in / Pop out-vred	› Rengöringspåminnelse	› Automatiska temperaturförslag	
› Soft Closing	› Snabbuppvärmningsfunktion	› Automatisk säkerhetsavstängning	
› Matlagningstermometer med auto-off	› Elektronisk temperaturinställning	› Restvärmevisning	
Serie och Tema	600 PRO	Kommersiellt namn	SteamBake
Färg	Rostfri	Rengöring	Pyrolyys (3 cykler)
Ugnsbotten	Grå emalj	Nettovolym, liter	71
Energiklass	A+	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Temperaturintervall		Temperaturspann	30°C - 300°C

Energy Class



Tillval
CKS980X1

› Ånga för perfektion – Baka, stek, ånga och använd SousVide med 900 SteamPro-ugnen. › Steamify®, din ånghjälp – Steamify® sköter inställningarna för ångan. › Locka fram det delikata – Med sous vide blir du som en yrkeskock och lockar fram utsökta smaker och konsistenser. › Laga mat med precision med vår matlagningstermometer – Vår matlagningstermometer mäter innetemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat. › Touchdisplay – intuitiv och funktionell med allt inom räckhåll – Få matlagningshjälp via den responsiva touchdisplayen. › Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning – Snabbuppvärmning värmer upp ugnen snabbare än vanliga ugnar.			
› SteamPro-Sous Vide tillagning	› Matlagningstermometer med auto-off	› Recept i ugnen	
› Steamifyfunktion	› Rengöringspåminnelse	› Automatiska temperaturförslag	
› Touchkontroll	› Snabbuppvärmningsfunktion	› Automatiska viktprogram	
› Soft Closing	› Elektronisk temperaturinställning	› Ugn med ångrengöring	
Serie och Tema	900 PRO	Kommersiellt namn	SteamPro
Färg	Rostfri	Rengöring	Ånga
Ugnsbotten	Grå emalj;Fläktskydd i rostfritt stål	Nettovolym, liter	70
Energiklass	A++	Produktmått H x B x D, mm	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	Plåt, max bakningsyta, cm2	1424
Temperaturintervall		Temperaturspann	30°C - 230°C
Energy Class	A+++ ↑ D A++		




Tillval KMFE264TEX

- › **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- › **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugns lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- › **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- › **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.
- › **Glasskivan i mikron minns var den började** – Den praktiska mikrovågsugnsens ReTurntable återgår alltid till där den startade.
- › **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| › Tillagningslägen: Mikrovågor | › Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut | › Elektronisk klocka med timer |
| › Snabbstart med 30 sekunders intervaller | › Barnlås | › Invändig belysning |
| › Automatiska viktstyrda tillagningsprogram | › LED-display | |
| › Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram | › Touch-kontroll för att välja effekt | |

Serie och Tema	800 FLEX	Färg	Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Produktmått H x B x D, mm	459x594x404	Inbyggdamått H x B x D, mm	450x562x500
Installation	Integrerad	Typ av inbyggnad	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	26 / 25	Material i ugnsutrymmet	Målat
Mikrovågseffekt, W	900	Grilleffekt, W	Nej
Effektlägen, antal	5	Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	60

PSGBMC130D000014



Tillval LNT4TE33X2

- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperatur och funktionsinställningar med de elektroniska touch kontrollerna.
- › **Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i livsmedel.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i frysen	› Praktisk flaskhylla i dörren
› Anti Finger Print	› Automatisk avfrostning i kylan	› Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup,
› Jämn temperatur	› FreeStore™	Transparent plast
› LED-belysning	› Shoppingfunktion	› Glashyllor i frysen
		› Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED

Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Mått Side by Side	
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 1T	Maxvikt luckor kyl/frys	-

Energy Class



Tillval

LNC7ME32W1

- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Snygg och elegant med DesignLine** – Kyl-frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › Automatisk avfrostning i kylan | › Separat styrning för frysen och kylan |
| › Jämn temperatur | › Multiflow | › Belysning kyl: LED i topppanelen |
| › LED-belysning | › Shoppingfunktion | |
| › Automatisk avfrostning i frysen | › Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast | |

Serie och Tema	600 FLEX	Volym Kyl/Frys, l	230 / 101
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Mått Side by Side	
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	Maxvikt luckor kyl/frys	-

Energy Class



Tillval LNC7ME32X1

- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Snygg och elegant med DesignLine** – Kyl-frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- › **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i frysen	› Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
› Anti Finger Print	› Automatisk avfrostning i kylan	› Separat styrning för frysen och kylan
› Jämn temperatur	› Multiflow	› Belysning kyl: LED i topppanelen
› LED-belysning	› Shoppingfunktion	

Serie och Tema	600 FLEX	Volym Kyl/Frys, l	230 / 101
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Mått Side by Side	
Installation	Fristående	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	Maxvikt luckor kyl/frys	-

Energy Class




ENT8TE18S

- › **TwinTech® No Frost förhindrar uttorkning** – Med TwinTech® No Frost bildas ingen is och optimal luftfuktighet hålls i kylan.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Perfekt organiserat. Med ExtraZone** – Separera ingredienser med ExtraZone-lådan.

› FrostFree - automatisk avfrostning	› Automatisk avfrostning i frysen	› Larm vid hög temperatur	
› Jämn temperatur	› Automatisk avfrostning i kylan	› Larm vid öppen dörr	
› LED-belysning	› FreeStore™	› Ljus- och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur	
› Elektronisk touchkontroll	› FreshZone® lågtemperaturlåda	› Shoppingfunktion	
Serie och Tema	600 PRO	Volym Kyl/Frys, l	193 / 61
Typ av dörr	Integrerad	Produktmått H x B x D, mm	1772x548x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Mått Side by Side	
Installation	Integrerat med glidskenor	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energiklass	E	Uppkoppling	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	Maxvikt luckor kyl/frys	-

Energy Class



PSGBRF170DE00005

Tillval KRS2DE39X

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Frys färsk mat fort med FastFreeze** – FastFreeze funktionen fryser snabbt för att bevara näringsämnen.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› LED-belysning	› Semesterläge	
› LED-belysning	› Flaskhylla i dörren	› Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylan	
› Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635	› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd	› Larm vid öppen dörr	
› Elektronisk styrning med LCD display	› Shoppingfunktion	› AntiFingerPrint motverkar avtryck	
Serie och Tema	600	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Välvd	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Avstånd till sidovägg, mm	10	CustomFlex	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	TasteGuard	-

Energy Class



Tillval
LRC5ME38W2

- › Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › Snygg, elegant, plan dörrdesign – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Fuktighetskontroll för färska grönsaker – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › Pålitliga hyllor med säkerhetsglas – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› LED-belysning	› LED-belysning	› Mycket tyst: endast 40 dB
› Höjd x Bredd x Djup (mm): 1860 x 595 x 650	› Stor grönsakslåda: 2, fullbredd	› Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
› Elektronisk styrning med LED indikatorer	› Shoppingfunktion	

Serie och Tema	700 FLEX	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Avstånd till sidovägg, mm		CustomFlex	Ja
Snabbkylning	Shopping-funktion	TasteGuard	-

Energy Class



Tillval LRC5ME38X2

- › **Upprätthåll temperaturen, för perfekt förvaring** – 700 MultiFlow kylskåpet reglerar temperaturen för att förvara mat.
- › **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- › **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › **Fuktighetskontroll för färsk grönsaker** – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- › **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

- › AntiFingerPrint motverkar avtryck
- › LED-belysning
- › Mycket tyst: endast 40 dB
- › LED-belysning
- › Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
- › Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg
- › Höjd x Bredd x Djup (mm): 1860 x 595 x 650
- › Shoppingfunktion
- › AntiFingerPrint motverkar avtryck
- › Elektronisk styrning med LED indikatorer

Serie och Tema	700 FLEX	Volym kyl, l	390
Typ av dörr	Flat	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	Energiklass	E
Avstånd till sidovägg, mm		CustomFlex	Ja
Snabbkylning	Shopping-funktion	TasteGuard	-

Energy Class




Tillval LRB3DE18C

- › **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- › **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- › **Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner** – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
- › **Perfekt organiserat. Med ExtraZone** – Separera ingredienser med ExtraZone-lådan.
- › **Med FlexiShelf får du plats mer högre produkter** – Med FlexiShelf kan du anpassa utrymmet för högre produkter.
- › **Fullt utdragbar låda. För enkel åtkomst** – En helt utdragbar låda ger enkel åtkomst till dina livsmedel.

> LED-belysning	> LED-belysning	> Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylan	
> TasteGuard® luftfilter	> För helintegrering, med door-on-door installation	> Larm vid öppen dörr	
> Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556 x 549	> Shoppingfunktion	> Extremt tyst: endast 35 dB	
> 1780 mm inbyggnadshöjd	> Semesterläge	> Ägghållare: 2 hållare för 6 ägg	
Serie och Tema	600 FLEX	Volym kyl, l	311
Typ av dörr	Integrerad	Produktmått H x B x D, mm	1769x556x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med Door-on Door montering	Energiklass	E
Avstånd till sidovägg, mm		CustomFlex	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	TasteGuard	-

Energy Class



PSGBRE140D002003

Tillval KUT5NE26X

- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med våra elektroniska touch kontroller.
- › **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.
- › **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Frysens stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› Larm vid öppen dörr	› Hyllor i säkerhetsglas	
› FrostFree - automatisk avfrostning	› Larm vid hög temperatur	› Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast	
› LCD-display	› Belysning: Taket, Invändig LED	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast	
› FrostFree	› FastFreeze - snabbinfrysning		
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Välvd
Volym frys, l	253	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm	70	CustomFlex	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	Typ av handtag	Bluefire

Energy Class



Tillval
LUT7ME28W2

› Enastående design – Design Line – den nya mittpunkten i ditt kök. › Snygg och elegant med DesignLine – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket. › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen. › Exklusiv LED-belysning i frysen – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del. › Kompressorn har 10 års garanti – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.			
› FrostFree - automatisk avfrostning	› Belysning: LED i topppanelen	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast	
› Elektronisk styrning med LED	› FastFreeze - snabbinfrysning		
› FrostFree	› Fryslådor: 5, Transparent plast		
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Flat
Volym frys, l	280	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm		CustomFlex	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	Typ av handtag	Bluefire
Energy Class		A T G E	



Tillval
LUT7ME28X2

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- › Snygg och elegant med DesignLine – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- › Exklusiv LED-belysning i frysen – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.


› AntiFingerPrint motverkar avtryck	› FrostFree	› Fryslådor: 5, Transparent plast	
› FrostFree - automatisk avfrostning	› Belysning: LED i topppanelen	› Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast	
› Elektronisk styrning med LED	› FastFreeze - snabbinfrysning		
Serie och Tema	700 PRO	Typ av dörr	Flat
Volym frys, l	280	Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	Installation	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm		CustomFlex	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	Typ av handtag	Bluefire
Energy Class	A ↑ G E		



Tillval
LUT6NE18C

- › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
 - › Aldrig mer isbildning – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
 - › Kompressorn har 10 års garanti – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.
 - › Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner – Elektroniska touch kontroller erbjuder lätt åtkomst till funktioner.
 - › Smidig, tyst, mjukstängande dörr – Mjukstängande dörrar håller ditt kylskåp korrekt stängt.
 - › Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.
- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| › FrostFree - automatisk avfrostning | › Larm vid hög temperatur | › Hylla med fällbar lucka(or): 2, |
| › Touchkontroll | › FastFreeze - snabbinfrysning | Transparent plast |
| › FrostFree | › Hyllor i säkerhetsglas | › Soft closing |
| › Larm vid öppen dörr | › Fryslådor: 5, Transparent plast | |
- | | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Serie och Tema | 700 PRO | Typ av dörr | Integrerad |
| Volym frys, l | 204 | Produktmått H x B x D, mm | 1769x556x549 |
| Inbyggnadsmått H x B x D, mm | 1780x560x550 | Dörrhängning | Höger och omhängbar |
| Energiklass | E | Installation | Integrerat med Door-on Door montering |
| Avstånd till sidovägg, mm | | CustomFlex | - |
| Avfrostningsteknik | NoFrost | Typ av handtag | - |

Energy Class



PSGBRE140D002003


Tillval
EEG62310L

- › Ömtåliga glas är i goda händer – 700 Pro-serien med SoftGrips och SoftSpikes förhindrar att dina glas går sönder.
- › Dina finglas skyddas med SoftGrips och SoftSpikes – SoftGrips och SoftSpikes håller glasen säkert på plats.
- › Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- › Heltäckande med SatelliteClean – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean
- › Med dubbla spolarmar når vattnet överallt – Med dubbla spolarmar sprids vattnet jämnt i hela diskmaskinen.
- › Döda bakterier med ExtraHygiene-funktionen – ExtraHygiene-funktionen dödar nästan alla bakterier på din disk.

- | | | |
|----------------------|--|---|
| › AutoOff | › Senare start från 1 till 24 timmar | › Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel |
| › Touchkontroll | › Bestickkorg | › FlexiSpray Satellitsprayarm |
| › Beam on Floor | › Autosensor | › Övre spolarm |
| › Torksystem: AirDry | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör | › Övre korgen går att justera i höjdlöd, även då den är fullastad |

Serie och Tema	700 PRO	Antal kuvert	9
Produktmått H x B x D, mm	818x446x550	Ljudnivå (dB)	44
Ljudklass	B	Energiklass	D
Inbyggnadsmått	820-900x450x550	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Färg	-
Uppkoppling		Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg

Energy Class




Tillval
KECA7305L

- › **Vi höjer standarden – världens första diskmaskin i arbetshöjd** – 800 ComfortLift® diskmaskin gör det enkelt att stoppa i och plocka ur disken.
- › **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- › **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- › **Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska** – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- › **Invändig belysning för att du ska se bättre.** – Invändig belysning ger fullständig synlighet inuti diskmaskinen.
- › **Alltid uppdaterad med TimeBeam®** – TimeBeam®-ljusstrålen visar diskprogrammets återstående tid på golvet.

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| › MaxiFlex® | › LCD-display med olika språk | › Senare start från 1 till 24 timmar |
| › XXL-utrymme | › TimeBeam® visar kvarvarande tid | › Autosensor |
| › AutoOff | › Invändig belysning | › Vattensäkerhet: Hel botten och flottör |
| › Touchkontroll | › Torksystem: AirDry | › Indikator för påfyllning av salt & |

Serie och Tema	900 SENSE	Antal kuvert	14
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	39
Ljudklass	B	Energiklass	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	Färg	-
Uppkoppling		Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda, Comfort Rails

Energy Class




Tillval KEZA9315L

- › Glöm blötläggning, skinande rent är det som gäller – 800 SprayZone-diskmaskinen rengör hårt smutsad disk.
- › **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- › **Heltäckande med SatelliteClean** – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean
- › **Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska** – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- › **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- › **Invändig belysning för att du ska se bättre.** – Invändig belysning ger fullständig synlighet inuti diskmaskinen.

› MaxiFlex®	› LCD-display med olika språk	› Senare start från 1 till 24 timmar
› XXL-utrymme	› TimeBeam® visar kvarvarande tid	› SprayZone
› AutoOff	› Invändig belysning	› Autosensor
› Touchkontroll	› Torksystem: AirDry	› Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

Serie och Tema	800 SENSE	Antal kuvert	15
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Ljudnivå (dB)	39
Ljudklass	B	Energiklass	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Installation	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	Färg	-
Uppkoppling		Typ av bestickkorg/låda	MaxiFlex besticklåda, Comfort Rails






Energy Class



Tillval
EW8F7669Q8

- › Snäll mot kläderna, snäll mot miljön – Energieffektivitet, tid och skötsel – perfekt balanserat i UltraWash-programmet.
- › 59 minuter för perfekt klädvård med UltraWash-programmet – Bättre klädvård och energianvändning på under en timme med UltraWash-programmet.
- › AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras – AutoDose är en smart tvättmedelsdosering, vilket gör att kläderna håller sig fina längre.
- › Enastående klädvård med din smarttelefon – Styr din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.
- › Anpassad tvättning på kortare tid – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.

› Tvättkapacitet: 9 kg	› Soft Drum	› Woolmark Green	
› UltraCare-förblandning av tvättmedel och vatten	› Sköljning med skumavkänning	› TimeManager® med EcoInfo	
› ECO Invertermotor	› Barnlås	› Specialdesignat program för siden	
› Ångprogram	› Översvämningsskydd	› Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Wool\Silk, Steam FreshScent, Centrifugering / Tömning, Sköljning, Duvet, Rapid 20 min, Outdoor, Denim, Anti-Allergy Vapour, UltraWash	
Familj	PerfectCare 800 UltraCare	Energiklass	A
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	9	Uppkoppling	Wi-Fi
Autodose	Ja	UniversalDose	
Motortyp	EcoInverter	Trumvolym, liter	69
Luckans öppning i diameter, cm	49	Produktmått H x B x D, mm	847x597x636
Max djup, mm	658	Djup öppen dörr/lucka, mm	1101




PSGBWM180DE00006

Tillval EW9H779P9

- **Jämna resultat, perfekt behandling** – Innovative CycloneCare med 3DSense-teknik torkar dina kläder ordentligt.
- **3DSense-teknik för perfekt torkning** – Vår unika 3DSense-teknik skannar djupt in i tygerna för jämnt torkningsresultat.
- **Anpassade program. skräddarsydd klädvård** – Kläderna får exakt rätt hantering i varje program eftersom förhållandena inuti trumman anpassas efter materialet på tyget.
- **Enastående klädvård med din smarttelefon** – Håll koll på din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.
- **Torka ännu mer, jämnt och enkelt** – Särskilda program för lakan och blandad tvätt justerar programmet efter vad som finns i trumman för grundlig och jämn torkning.
- **Lägre värme, mer klädvård** – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts inte för onödig värme.
- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Invändig LED-belysning
- Invertermotor
- Fördröjd start
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- Speciella torkprogram: Sängkläder XL, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, Dunjacka, Mixed XL, Outdoor, Silke, Sport, Syntet, Ull
- Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- Medföljande tillbehör: Avloppsslang, Torkrack

Familj	PerfectCare 900	Kapacitet tork bomull, kg	9.0
Energiklass	A+++	Kondensationseffektivitetsklass	A
Kondensationseffektivitetsklass	91	Uppkoppling	Wi-Fi
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW	1.69	Årlig energiförbrukning, kWh	195
Dörrhängning	Höger, omhängbar	Trumvolym, liter	118
Luckans öppning i diameter, cm	49	Volym vattenbehållare, l	5.28

Energy Class



Tillval
EW7W6661S8

- › **Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep** – Kläderna är redo att användas efter en cykel med PerfectCare 700
- › **DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder** – Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel
- › **SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten** – Färre skrynklor och lägre vattenförbrukning med SteamCare System med FreshScent.
- › **SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid** – Vårt SensiCare System justerar tiden för varje program beroende på storleken på tvätten.
- › **Klara att använda på en timme** – Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på bara 1 timme – ett extremt snabbt och effektivt program.
- › **Bekvämlighet i ett enda program** – Välj ett enda program för att både tvätta och torka kläderna

› Fristående tvätt / tork	› Max centrifugering:1600	› Automatisk torkning	
› Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs	› TimeManager®	› Tidstorkning	
› Tvättkapacitet: 10 kg	› Sköljning med skumavkänning	› Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas	
› Torkkapacitet: 6 kg	› Översvämningsskydd	› Ångprogram	
Familj	PerfectCare 700	Energiklass	A
Energiklass tvätt-tork	E	Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	10
Torkkapacitet, kg	6	Uppkoppling	
Motortyp	EcoInverter	Trumvolym, liter	69
Luckans öppning i diameter, cm	49	Produktmått H x B x D, mm	847x597x636
Max djup, mm	658	Djup öppen dörr/lucka, mm	1101

Energy Class

