Electrolux

Kajpromenaden

PEAB

Standard
HOI630PF

- **Det snabbaste sättet att laga mat** – Ytan blir varm snabbt med 300 induktionshäll.
- **Enkelt, snabbt och säkert — induktion** – Induktionshällen levererar värme snabbt och exakt, för säker tillagning.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Kontroll med en touch** – Med touchkontroller är det enkelt att ändra temperaturen.
- **Intensiv värme på ett ögonblick med PowerBoost** – PowerBoost-funktionen ger din häll en omedelbar värmeökning.
- **Ta tiden på din matlagning** – Följ matlagningsprocessen enkelt med den justerbara timern.

- Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3700W / 210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 1800 / 2800W / 180mm
- Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Touchkontroller
- Boosterfunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.
- Timer
- Restvärmeindikering
- Automax

Serie och Tema	300	**Typ av ram**	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	44x560x490
Antal kokzoner	4	**Typ av installation**	Ovanpåliggande
Katrullavkänning	-	**Hob2Hood**	Ja
PowerBooster	Ja	**Barnlås**	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	**Bridge-funktion**	-

PSGBHO170DE00030



Standard
CKB400W

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- **Jämnt tillagat med multinivåtillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Display med timer och start / stoppautomatik
- Pop in / Pop out-vred
- Matlagningstermometer med auto-off
- Ugnslampa halogen i bakkant
- Ugnsstegar med Easy Entry
- Kylfläkt
- Ugnsglas som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

Serie och Tema	700 SENSE	**Kommersiellt namn**	SenseCook
Färg	Vit	**Rengöring**	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	**Nettovolym, liter**	72
Energiklass	A	**Produktmått H x B x D, mm**	594x594x569
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	50°C - 275°C
Energy Class			



Standard
KMFE264TEW

- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn – genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.
- **Glasskivan i mikron minns var den började** – Den praktiska mikrovågsugnens ReTurntable återgår alltid till där den startade.
- **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.

- Tillagningslägen: Mikrovågor
- Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- Barnlås
- LED-display
- Touch-kontroll för att välja effekt
- Elektronisk klocka med timer
- Invändig belysning

Serie och Tema	800 FLEX	**Färg**	Vit
Produktmått H x B x D, mm	459x594x404	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	450x562x500
Installation	Integrerad	**TYp av inbyggnad**	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	26 / 25	**Material i ugnsutrymmet**	Målat
Mikrovågseffekt, W	900	**Grilleffekt, W**	Nej
Effektlägen, antal	5	**Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3**	60

PSGBMC130D000014



Standard
LNT4TE33W2

- **Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning.** – Optimal fuktighet för fylliga och mogna grönsaker med TwinTech® No Frost.
- **Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost** – Med TwinTech® No Frost byggs ingen frost upp och optimal luftfuktighet hålls i kylen
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **Välj inställningar med den elektroniska kontroller** – Justera kylskåpets inställningar med elektroniska kontroller och LCD-skärm.
- **LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp** – LED-belysning inuti kylskåpet som lyser upp varje hörn.
- **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Jämn temperatur
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylen
- FreeStore™
- Shoppingfunktion
- Praktisk flaskhylla i dörren
- Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED

Serie och Tema	600 PRO	**Volym Kyl/Frys, l**	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	**Produktmått H x B x D, mm**	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Mått Side by Side**	
Installation	Fristående	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Uppkoppling**	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 1T	**Maxvikt luckor kyl/frys**	-
Energy Class			

Standard
KRS2DE39W

- **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **OptiSpace har massor av plats för matvaror** – OptiSpace erbjuder det utrymme du behöver för att organisera dina livsmedel.
- **Välj temperatur med elektroniska kontroller** – Justera kylskåpets inställningar med elektroniska kontroller.
- **Hållare som passar alla flaskor** – Optimera utrymmet i kylen med en hållare som passar alla flaskor.
- **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox grönsakslådan ger plats för till och med de största varorna

- LED-belysning
- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635
- Elektronisk styrning med LCD display
- LED-belysning
- Flaskhylla i dörren
- Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
- Shoppingfunktion
- Semesterläge
- Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
- Larm vid öppen dörr
- Mycket tyst: endast 38 dB
- Ägghållare: 1 hållare för 6 ägg

Serie och Tema	300	**Volym kyl, l**	390
Typ av dörr	Välvd	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	**Energiklass**	E
Avstånd till sidovägg, mm	10	**CustomFlex**	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	**TasteGuard**	-
Energy Class			

Standard
KUT5NE26W

- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Välj frysinställningar med elektronisk kontroll** – Justera frysinställningarna med elektroniska kontroller och LCD-skärm.
- **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBoxlådan ger plats för till och med de största varorna
- **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Belysning: Taket, Invändig LED
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Serie och Tema	600 PRO	**Typ av dörr**	Välvd
Volym frys, l	253	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	**Installation**	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm	70	**CustomFlex**	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	**Typ av handtag**	Bluefire
Energy Class			

Standard
EEQ47215L

- **Diskmaskinen som pratar ditt språk** – Disken rengörs intuitivt med 600 QuickSelect Diskmaskin.
- **Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska** – QuickSelect är diskmaskinen som pratar ditt språk
- **Tyst feedback, Beam on Floor** – Beam on Floor använder projicerade ljusstrålar för att visa när diskmaskinen är klar.
- **Torkar tre gånger bättre med AirDry** – Vår smarta AirDry-teknik använder naturligt luftflöde som torkar disken perfekt.
- **Enkel installation, PerfectFit** – Med PerfectFit-gångjärn går installationen av diskmaskinen enkelt och det blir snyggt.

- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällb. kopphyllor, Handtag

Serie och Tema	600 FLEX	**Antal kuvert**	13
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	**Ljudnivå (dB)**	44
Ljudklass	B	**Energiklass**	E
Inbyggnadsmått	820-880x600x550	**Installation**	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	**Färg**	-
Uppkoppling		**Typ av bestickkorg/låda**	Bestickkorg
Energy Class			



Standard
EW2F2027R2

- **Mindre tid på tvätt, mer tid för dig** – TimeCare-tvättmaskinen med TimeManager gör att du kan korta ner programmen.
- **AutoSense för automatiska tvättjusteringar** – AutoSence anpassar inställningarna efter tvättmängd.
- **Soft-trumma ger skonsammare hantering av tvätten** – Vår Soft-trumma skyddar dina kläder under tvättning.
- **Antiallergiprogram för bättre rengöring** – Programmet tar bort bakterier och allergener från dina plagg.
- **Invertermotor - hållbar och energieffektiv** – Vår invertermotor har lång livslängd och är energieffektiv.
- **Tvätta när det passar dig med funktionen Fördröjd Start** – Fördröj Start-funktionen skjuter upp tvättprogrammet så att tvätten är klar när du har tid och därmed hålls fräsch.

- Tvättkapacitet: 7 kg
- Tystgående invertermotor
- Balanskontroll
- Sköljning med skumavkänning
- Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- Barnlås
- Översvämningsskydd
- Specialdesignat program för siden
- Tvättprogram: Eco 40-60, Cottons, Syntet, Delicates, Express Care, Rapid 30min, Rapid 14min, Centrifugering, Tömning, Sköljning, Anti-allergi-ånga, Duvet, Sport, Wool\Silk

Familj	TimeCare 500	**Energiklass**	D
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	7	**Uppkoppling**	
Autodose		**UniversalDose**	
Motortyp	Inverter	**Trumvolym, liter**	53
Luckans öppning i diameter, cm	42	**Produktmått H x B x D, mm**	850x600x570
Max djup, mm	578	**Djup öppen dörr/lucka, mm**	956
Energy Class			



Standard
EW2H328R4

- **Torka på låg temperatur för perfekt resultat och lägre energikostnader** – SimpliCare-värmepumpstorktumlare torkar dina kläder vid låga temperaturer och förbrukar mindre energi.
- **A++ för energieffektiv torkning** – Värmepumpstekniken torkar tvätten skonsamt och förbrukar mindre energi.
- **Vändbar lucka för flexiblare montering** – Torktumlarens lucka kan vändas för att passa i ditt hem.
- **Bekväm torkning med Fördröjd Start-funktionen** – Med Fördröjd Start-funktionen kan du välja när du vill att torktumlaren ska starta.

- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Fördröjd start
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- Tumlare med elektronisk fuktavkänning, programmet avslutas automatiskt
- Tidsstyrda torkprogram som tillägg till de automatiska
- Speciella torkprogram: Sängkläder, Bomull Eco, Lättstruket, Jeans, Mix, Silke, Sport, Tid, Ull
- Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- Medföljande tillbehör: Avloppsslang

Familj		**Kapacitet tork bomull, kg**	8.0
Energiklass	A++	**Kondensationseffektivitetsklass**	B
Kondensationseffektivitetsklass	81	**Uppkoppling**	
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW	1.93	**Årlig energiförbrukning, kWh**	235
Dörrhängning	Vänster, omhängbar	**Trumvolym, liter**	118
Luckans öppning i diameter, cm	46	**Volym vattenbehållare, l**	5.28
Energy Class			

PSGBDY180DE0000U



Standard
EW7W5468E6

- **Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep** – Kläderna är redo att användas efter en cykel med PerfectCare 700
- **DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder** – Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel
- **SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten** – Färre skrynklor och lägre vattenförbrukning med SteamCare System med FreshScent.
- **SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid** – Vårt SensiCare System justerar tiden för varje program beroende på storleken på tvätten.
- **MixCare – Skonsamt och effektivt för den dagliga tvätten** – MixCare erbjuder en skonsam och effektiv tvätt på bara 69 minuter.
- **Det släta Care-trummönstret är ännu skonsammare mot dina kläder*** – Care-trumman har ett förbättrat mönster för skonsam vård.

- Fristående tvätt / tork
- Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- Tvättkapacitet: 8 kg
- Torkkapacitet: 5 kg
- Max centrifugering:1600
- Sköljning med skumavkänning
- Översvämningsskydd
- Automatisk torkning
- Tidstorkning
- Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas
- Ångprogram
- Barnlås

Familj	PerfectCare 700	**Energiklass**	A
Energiklass tvätt-tork	D	**Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60**	8
Torkkapacitet, kg	5	**Uppkoppling**	
Motortyp	EcoInverter	**Trumvolym, liter**	59
Luckans öppning i diameter, cm	49	**Produktmått H x B x D, mm**	847x597x551
Max djup, mm	573	**Djup öppen dörr/lucka, mm**	1017

Energy Class

Kostnadsfritt val
HOC650F

- **Dra fingret till den perfekta värmeinställningen eller rör helt enkelt vid den** – Direct touch för direkt värmekontroll
- **Helt intuitiv kontroll – bara tryck eller dra** – Direct touch för intuitiv användning
- **Den perfekta platsen för din ovala fiskpanna** – Professionell fiskzon för specialgjorda ovala fiskpannor
- **Direkt åtkomst till alla reglage – tack vare hällens display** – Display på hällen som ger direkt åtkomst till reglagen hela tiden
- **Pausa matlagningen - och starta igen - med bara ett tryck** – Stop+Go-funktion så att du kan pausa matlagningen när som helst
- **Använd ECO-timer när du lagar mat och spara automatiskt energi** – ECO-timer som automatiskt sparar energi, utan att du ens märker det

- Uppräkningstimer
- Eco-Timer
- Främre vänsterzon: 800 / 1600 / 2300W / 120 / 175 / 210mm
- Bakre vänsterzon: 1200W / 145mm
- Främre högerzon: 1200W / 145mm
- Bakre högerzon: 1500 / 2400W / 170x265mm
- HighLight-häll
- Stop+ Go funktion
- Timer
- Restvärmeindikering
- Automax
- Ljudsignal som kan avaktiveras

Serie och Tema	300	**Typ av ram**	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	38x560x490
Antal kokzoner	4	**Typ av installation**	Ovanpåliggande
Katrullavkänning	-	**Hob2Hood**	-
PowerBooster	-	**Barnlås**	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	**Bridge-funktion**	-



PSGBHO130D000089



Tillval
HKB650BMF

- **Vi har koll på när vattnet kokar, du fixar maten** – 700 SenseBoil® Induktionshäll justerar det kokande vattnet så att det sjuder.
- **Med BoilSensor har du kontroll på när vattnet kokar** – Med Boil Sensor minskas värmeeffekten automatiskt när vattnet kokar.
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- **Direct Access, omedelbar kontroll** – Med Direct Access-kontrollen styr man enkelt hällen.
- **Skräddarsydd efter storleken på dina kokkärl med självavkänningszoner** – De självavkännande zonerna anpassar sig efter storleken på din kastrull.

- Uppräkningstimer
- Eco-Timer
- Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm
- Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- Boosterfunktion
- Bridgefunktion
- Timer
- Restvärmeindikering

Serie och Tema	700 SENSE	**Typ av ram**	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	44x560x490
Antal kokzoner	4	**Typ av installation**	Ovanpåliggande
Katrullavkänning	-	**Hob2Hood**	Ja
PowerBooster	Ja	**Barnlås**	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	**Bridge-funktion**	Ja



PSGBHO170DE00030



Tillval
HOB690PMF

- **Perfekt matlagning med minsta ansträngning.** – Släpp lös din fantasi med SensePro® induktionshäll
- **Njut av perfekt resultat med matlagningstermometern** – Den trådlösa matlagningstermometer mäter innertemperaturen i maten så du vet exakt när den är klar.
- **Styr din häll med en intuitiv touchdisplay** – En enkel touchdisplay gör hällen enkel att använda.
- **Med Bridge-funktionen kan zoner slås ihop till en större kokzon** – Med Bridge-funktionen kan du slå ihop två zoner på hällen och få en stor kokzon
- **Hob2Hood® för ren bekvämlighet** – Hob2Hood® länkar trådlöst hällen till köksfläkten och ger automatiskt utsug.
- **Varje zon med individuell timer** – Individuella timers på varje zon ger korrekta resultat för varje måltid.

- Uppräkningstimer
- Eco-Timer
- Främre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 2300 / 3200W / 210mm
- Främre högerzon: Booster 1400 / 2500W / 145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W / 2800W / 180mm
- Hob²Hood
- Induktionshäll
- TFT-Display
- Boosterfunktion
- Bridgefunktion
- Pausfunktion om du behöver avbryta men ha kvar inställningarna.

Serie och Tema	900 SENSE	**Typ av ram**	Fasad 1 sida
Mått B x D (mm)	590x520	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	44x560x490
Antal kokzoner	4	**Typ av installation**	Ovanpåliggande
Katrullavkänning	-	**Hob2Hood**	Ja
PowerBooster	Ja	**Barnlås**	Ja
3-stegs restvärmeindikering	Ja	**Bridge-funktion**	Vänster sida



PSGBHO170DE00030



Tillval
CKB400X

- **Din genväg till perfekt resultat** – 700 SenseCook®-ugn med matlagningstermometer övervakar innertemperaturen i maten.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Exakta inställningar med vår LED-timerdisplay** – Ställ in exakta tillagningstider med LED-timer-displayen.
- **Enkel rengöring med AquaClean** – Håll din ugn naturligt ren med ånga – AquaClean.
- **Snabb och effektiv, jämn tillagning** – Tack vare fläkten cirkulerar värmen konstant och ger en jämn uppvärmning i ugnen.
- **Jämnt tillagat med multinivåtillagning** – Multilevel Cooking ger jämn tillagning på alla tre nivåerna.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Display med timer och start / stoppautomatik
- Pop in / Pop out-vred
- Matlagningstermometer med auto-off
- Ugnslampa halogen i bakkant
- Ugnsstegar med Easy Entry
- Kylfläkt
- Ugnsglas som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom

Serie och Tema	700 SENSE	**Kommersiellt namn**	SenseCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print	**Rengöring**	Aqua
Ugnsbotten	Grå emalj	**Nettovolym, liter**	72
Energiklass	A	**Produktmått H x B x D, mm**	594x594x569
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	600x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	50°C - 275°C
Energy Class			



Tillval
CKC826V

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv** – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
- **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Pop in / Pop out-vred
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- Dubbla ugnslampor

Serie och Tema	600 PRO	**Kommersiellt namn**	SteamBake
Färg	Vit	**Rengöring**	Katalys
Ugnsbotten	Grå emalj, Katalysemalj	**Nettovolym, liter**	71
Energiklass	A+	**Produktmått H x B x D, mm**	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	30°C - 300°C
Energy Class			



Tillval
CKC826X

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Med katalytisk rengöring rengör ugnen sig själv** – Katalytisk rengöring absorberar fett och rengör sig själv vid 250 °C.
- **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Pop in / Pop out-vred
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- Dubbla ugnslampor

Serie och Tema	600 PRO	**Kommersiellt namn**	SteamBake
Färg	Rostfri	**Rengöring**	Katalys
Ugnsbotten	Grå emalj, Katalysemalj	**Nettovolym, liter**	71
Energiklass	A+	**Produktmått H x B x D, mm**	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	30°C - 300°C
Energy Class			

PSGBOV180DE0000F



Tillval
CKP826V

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Pop in / Pop out-vred
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- 3 pyrolytiska rengöringsprogram
- Rengöringspåminnelse
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning

Serie och Tema	600 PRO	**Kommersiellt namn**	SteamBake
Färg	Vit	**Rengöring**	Pyrolys (3 cykler)
Ugnsbotten	Grå emalj	**Nettovolym, liter**	71
Energiklass	A+	**Produktmått H x B x D, mm**	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	30°C - 300°C
Energy Class			



Tillval
CKP826X

- **SteamBake, ditt bageri hemma** – Med 600 SteamBake-ugnen får du bättre bakresultat.
- **SteamBake för fantastiskt resultat** – SteamBake tillför ånga och ger underbart bröd.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Pyrolytisk rengöring ger långvarig nykänsla** – Den pyrolytiska rengöringen gör fett och matrester till aska.
- **Du kommer att uppskatta EXPlore LED-displayen med responsiva touchknappar** – EXPlore LED-display ger full kontroll över inställningarna för tillagningen.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Pop in / Pop out-vred
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- 3 pyrolytiska rengöringsprogram
- Rengöringspåminnelse
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning

Serie och Tema	600 PRO	**Kommersiellt namn**	SteamBake
Färg	Rostfri	**Rengöring**	Pyrolys (3 cykler)
Ugnsbotten	Grå emalj	**Nettovolym, liter**	71
Energiklass	A+	**Produktmått H x B x D, mm**	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	30°C - 300°C
Energy Class			

PSGBOV180DE0000F



Tillval
CKS980X

- **SteamPro – för professionella resultat** – Baka, ånga och laga mat med sous-vide i 900 SteamPro-ugnen med Steamify®.
- **Steamify®, din ånghjälp** – Steamify® sköter inställningarna för ångan.
- **Konsten med sous-vide** – Tillagning med sous-vide förbättrar smaken och bevarar konsistensen.
- **Smart Kitchen – praktisk och bekväm tillagningshjälp** – Smart Kitchen. Anpassad hjälp. Fjärrstyrd ugn.
- **Laga mat med precision med vår matlagningstermometer** – Vår matlagningstermometer mäter innertemperaturen på maten, vilket ger tillförlitliga resultat.
- **Touchdisplay – intuitiv och funktionell med allt inom räckhåll** – Få matlagningshjälp via den responsiva touchdisplayen.

- SteamPro-Sous Vide tillagning
- Ugn med WiFi-uppkoppling
- Steamifyfunktion
- Touchkontroll
- Soft Closing
- Matlagningstermometer med auto-off
- Rengöringspåminnelse
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatiska viktprogram

Serie och Tema	900 PRO	**Kommersiellt namn**	SteamPro
Färg	Rostfri	**Rengöring**	Ånga
Ugnsbotten	Grå emalj;Fläktskydd i rostfritt stål	**Nettovolym, liter**	70
Energiklass	A++	**Produktmått H x B x D, mm**	594x595x567
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550	**Plåt, max bakningsyta, cm2**	1424
Temperaturintervall		**Temperaturspann**	30°C - 230°C
Energy Class			

Tillval
KMFE264TEX

- **TouchOpen för snabb och enkel åtkomst** – På 800 TouchOpen-mikrovågsugn kan du öppna luckan med en tryckning.
- **TouchOpen ger enkel åtkomst** – Mikrovågsugnens lucka har TouchOpen-funktion som ger mjuk stängning.
- **Mikrovågsugn — genvägen i ditt kök** – Vår mikrovågsfunktion ger dig möjlighet att tillaga, värma eller tina.
- **Spara mikrovågsinställningarna för dina favoriträtter** – Spara dina inställningar som en favoritfunktion för snabbt och enkelt val.
- **Glasskivan i mikron minns var den började** – Den praktiska mikrovågsugnens ReTurntable återgår alltid till där den startade.
- **Tina maten snabbt med vår avfrostningsfunktion** – Tina maten snabbt och effektivt med avfrostningsfunktionen.

- Tillagningslägen: Mikrovågor
- Snabbstart med 30 sekunders intervaller
- Automatiska viktstyrda tillagningsprogram
- Automatiskt viktstyrt avfrostningsprogram
- Mikrovågsugnen signalerar då tillagningstiden är slut
- Barnlås
- LED-display
- Touch-kontroll för att välja effekt
- Elektronisk klocka med timer
- Invändig belysning

Serie och Tema	800 FLEX	**Färg**	Svart / Rostfritt stål med antifingerprint
Produktmått H x B x D, mm	459x594x404	**Inbyggnadsmått H x B x D, mm**	450x562x500
Installation	Integrerad	**TYp av inbyggnad**	Inbyggd
Kapacitet (l), Brutto/Netto	26 / 25	**Material i ugnsutrymmet**	Målat
Mikrovågseffekt, W	900	**Grilleffekt, W**	Nej
Effektlägen, antal	5	**Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3**	60

PSGBMC130D000014



Tillval
LNT4TE33X2

- **Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning.** – Optimal fuktighet för fylliga och mogna grönsaker med TwinTech® No Frost.
- **Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost** – Med TwinTech® No Frost byggs ingen frost upp och optimal luftfuktighet hålls i kylen
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **Välj inställningar med den elektroniska kontroller** – Justera kylskåpets inställningar med elektroniska kontroller och LCD-skärm.
- **LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp** – LED-belysning inuti kylskåpet som lyser upp varje hörn.
- **Pålitliga hyllor med säkerhetsglas** – Kylskåpets stabila hyllor är tillverkade av starkt säkerhetsglas.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Anti Finger Print
- Jämn temperatur
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylen
- FreeStore™
- Shoppingfunktion
- Praktisk flaskhylla i dörren
- Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel, Invändig, LED

Serie och Tema	600 PRO	**Volym Kyl/Frys, l**	220 / 93
Typ av dörr	Välvd	**Produktmått H x B x D, mm**	1850x595x647
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Mått Side by Side**	
Installation	Fristående	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Uppkoppling**	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 1T	**Maxvikt luckor kyl/frys**	-
Energy Class			

Tillval
LNC7ME32W1

- **Dina livsmedel, på ditt sätt** – I 600 CustomFlex® kyl-frys kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- **Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost** – Med TwinTech® No Frost byggs ingen frost upp och optimal luftfuktighet hålls i kylen
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Jämn temperatur
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylen
- Multiflow
- Shoppingfunktion
- Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Separat styrning för frysen och kylen
- Belysning kyl: LED i toppanelen

Serie och Tema	600 FLEX	**Volym Kyl/Frys, l**	230 / 101
Typ av dörr	Flat	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Mått Side by Side**	
Installation	Fristående	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Uppkoppling**	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	**Maxvikt luckor kyl/frys**	-
Energy Class			

Tillval
LNC7ME32X1

- **Dina livsmedel, på ditt sätt** – I 600 CustomFlex® kyl-frys kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- **Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost** – Med TwinTech® No Frost byggs ingen frost upp och optimal luftfuktighet hålls i kylen
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Anti Finger Print
- Jämn temperatur
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylen
- Multiflow
- Shoppingfunktion
- Fryslådor: 2 fullbreda, 1 halvdjup, Transparent plast
- Separat styrning för frysen och kylen
- Belysning kyl: LED i toppanelen

Serie och Tema	600 FLEX	**Volym Kyl/Frys, l**	230 / 101
Typ av dörr	Flat	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Mått Side by Side**	
Installation	Fristående	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Uppkoppling**	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	**Maxvikt luckor kyl/frys**	-
Energy Class			

Tillval
ENT8TE18S

- **Saftig. Hälsosam. Avancerad dubbelkylning.** – Optimal fuktighet för fylliga och mogna grönsaker med TwinTech® No Frost.
- **Naturens smaker. Skyddade. Med TwinTech No Frost** – Med TwinTech® No Frost byggs ingen frost upp och optimal luftfuktighet hålls i kylen
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- **Inställningar nära till hands. Med elektronisk dual touch control** – Elektronisk dual touch control gör det enkelt att ställa in rätt funktion
- **LED-belysning av högsta kvalitet för kylskåp** – LED-belysning inuti kylskåpet som lyser upp varje hörn.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Jämn temperatur
- LED-belysning
- Automatisk avfrostning i frysen
- Automatisk avfrostning i kylen
- FreeStore™
- FreshZone® lågtemperaturlåda
- Larm vid hög temperatur
- Larm vid öppen dörr
- Ljus -och ljudlarm för öppen dörr och hög temperatur
- Shoppingfunktion
- TasteGuard® luftfilter

Serie och Tema	600 PRO	**Volym Kyl/Frys, l**	193 / 61
Typ av dörr	Integrerad	**Produktmått H x B x D, mm**	1772x548x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	**Mått Side by Side**	
Installation	Integrerat med glidskenor	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Uppkoppling**	
Antal Kompressorer/Termostater	1K / 2T	**Maxvikt luckor kyl/frys**	-
Energy Class			



Tillval
KRS2DE39X

- **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **OptiSpace har massor av plats för matvaror** – OptiSpace erbjuder det utrymme du behöver för att organisera dina livsmedel.
- **Välj temperatur med elektroniska kontroller** – Justera kylskåpets inställningar med elektroniska kontroller.
- **Hållare som passar alla flaskor** – Optimera utrymmet i kylen med en hållare som passar alla flaskor.
- **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBox grönsakslådan ger plats för till och med de största varorna

- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- LED-belysning
- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 635
- Elektronisk styrning med LCD display
- LED-belysning
- Flaskhylla i dörren
- Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
- Shoppingfunktion
- Semesterläge
- Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
- Larm vid öppen dörr
- AntiFingerPrint motverkar avtryck

Serie och Tema	300	**Volym kyl, l**	390
Typ av dörr	Välvd	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	**Energiklass**	E
Avstånd till sidovägg, mm	10	**CustomFlex**	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	**TasteGuard**	-
Energy Class			

Tillval
LRC5ME38W2

- **Dina livsmedel, på ditt sätt** – I 600 CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- LED-belysning
- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
- Elektronisk styrning med LED indikatorer
- LED-belysning
- Stor grönsakslåda: 2, fullbredd
- Shoppingfunktion
- Mycket tyst: endast 40 dB
- Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg

Serie och Tema	600 FLEX	**Volym kyl, l**	390
Typ av dörr	Flat	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	**Energiklass**	E
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	Ja
Snabbkylning	Shopping-funktion	**TasteGuard**	-
Energy Class			

Tillval
LRC5ME38X2

- **Dina livsmedel, på ditt sätt** – I 600 CustomFlex®-kylen kan förvaringen skräddarsys med flyttbara fack.
- **Justerbar förvaring med CustomFlex®** – Anpassa utrymmet i kylskåpsdörren med CustomFlex®.
- **I MultiFlow bevaras smakerna allra bäst** – MultiFlow-tekniken håller temperaturen stabil och förhindrar att maten torkar ut.
- **Med Extra Chill-lådan skyddas dina pålägg** – Extra Chill-lådan är den perfekta platsen för förvaring av ost och pålägg.
- **Snygg, elegant, plan dörrdesign** – Kylskåpet har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Kompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- LED-belysning
- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1860 x 595 x 650
- Elektronisk styrning med LED indikatorer
- LED-belysning
- Stor grönsakslåda: 1, fullbredd
- Shoppingfunktion
- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- Mycket tyst: endast 40 dB
- Ägghållare: 2 hållare för 8 ägg

Serie och Tema	600 FLEX	**Volym kyl, l**	390
Typ av dörr	Flat	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Installation	Fristående	**Energiklass**	E
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	Ja
Snabbkylning	Shopping-funktion	**TasteGuard**	-
Energy Class			

Tillval
LRB3DE18C

- **Stabil temperatur, alltid kallt** – DynamicAir ger stabila temperaturer och förhindrar att maten torkar.
- **Konstant kallt med DynamicAir** – DynamicAir bibehåller stabila temperaturer och förhindrar att livsmedlen torkar.
- **Enkel styrning med Electronic Touch** – Justera temperaturer och funktionsinställningar med Electronic Touch.
- **Perfekt organiserat. Med ExtraZone** – Separera ingredienser med ExtraZone-lådan.
- **Fuktighetskontroll för färska grönsaker** – Hantera fuktighetsnivån i kylskåpet med fuktighetskontrollen.
- **Luktfri kyl med CleanAir-filter** – CleanAir Filter använder kol för att absorbera dålig lukt i kylskåpet.

- LED-belysning
- TasteGuard® luftfilter
- Höjd x Bredd X Djup (mm): 1769 x 556 x 549
- 1780 mm inbyggnadshöjd
- Elektronisk styrning med digital indikering
- LED-belysning
- För helintegrering, med door-on-door installation
- Shoppingfunktion
- Semesterläge
- Fläkten cirkulerar luften och ger en jämnare temperatur i kylen
- Larm vid öppen dörr
- Extremt tyst: endast 35 dB

Serie och Tema	600 FLEX	**Volym kyl, l**	311
Typ av dörr	Integrerad	**Produktmått H x B x D, mm**	1769x556x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med Door-on Door montering	**Energiklass**	E
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	-
Snabbkylning	Shopping-funktion	**TasteGuard**	-
Energy Class			



Tillval
KUT5NE26X

- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Välj frysinställningar med elektronisk kontroll** – Justera frysinställningarna med elektroniska kontroller och LCD-skärm.
- **Inga kompromisser vad gäller förvaring med MaxiBox** – MaxiBoxlådan ger plats för till och med de största varorna
- **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.

- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- FrostFree - automatisk avfrostning
- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Belysning: Taket, Invändig LED
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 1 fullbred + 3 extra stora + 1 halvdjup, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Serie och Tema	600 PRO	**Typ av dörr**	Välvd
Volym frys, l	253	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x635
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	**Installation**	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm	70	**CustomFlex**	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	**Typ av handtag**	Bluefire
Energy Class			

Tillval
LUT7ME28W2

- **Enastående design** – Design Line – den nya mittpunkten i ditt kök.
- **Snygg och elegant med DesignLine** – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning med LED
- FrostFree
- Belysning: LED i toppanelen
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Fryslådor: 5, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Serie och Tema	700 PRO	**Typ av dörr**	Flat
Volym frys, l	280	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	**Installation**	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	**Typ av handtag**	Bluefire
Energy Class			

Tillval
LUT7ME28X2

- **Enastående design** – Design Line – den nya mittpunkten i ditt kök.
- **Snygg och elegant med DesignLine** – Frysen har rena linjer och är elegant, perfekt till det moderna köket.
- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Exklusiv LED-belysning i frysen** – LED-belysning inuti frysen som lyser upp varje del.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.

- AntiFingerPrint motverkar avtryck
- FrostFree - automatisk avfrostning
- Elektronisk styrning med LED
- FrostFree
- Belysning: LED i toppanelen
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Fryslådor: 5, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast

Serie och Tema	700 PRO	**Typ av dörr**	Flat
Volym frys, l	280	**Produktmått H x B x D, mm**	1860x595x650
Inbyggnadsmått H x B x D, mm		**Dörrhängning**	Vänster och omhängbar
Energiklass	E	**Installation**	Fristående
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	**Typ av handtag**	Bluefire
Energy Class			

Tillval
LUT6NE18C

- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Aldrig mer isbildning** – No Frost förhindrar att is bildas i frysen.
- **Kompressorn har 10 års garanti** – Inverterkompressorn har en skadegaranti på 10 år.
- **Enkel kontroll med elektroniska touchskärmar.** – Justera temperaturer och funktioner med våra elektroniska touchskärmar.
- **Bevara konsistensen på livsmedlen med FastFreeze** – FastFreeze bevarar smak, textur och till och med vitaminerna i dina livsmedel.

- FrostFree - automatisk avfrostning
- Touchkontroll
- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 5, Transparent plast
- Hylla med fällbar lucka(or): 2, Transparent plast
- Soft closing

Serie och Tema	700 PRO	**Typ av dörr**	Integrerad
Volym frys, l	204	**Produktmått H x B x D, mm**	1769x556x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550	**Dörrhängning**	Höger och omhängbar
Energiklass	E	**Installation**	Integrerat med Door-on Door montering
Avstånd till sidovägg, mm		**CustomFlex**	-
Avfrostningsteknik	NoFrost	**Typ av handtag**	-
Energy Class			

PSGBRE140D002003



Tillval
KECA7300W

- **Vi höjer standarden — världens första diskmaskin i arbetshöjd** – 900 ComfortLift® diskmaskin gör det enkelt att stoppa i och plocka ur disken.
- **ComfortLift, lyft upp nedre korgen** – ComfortLift-mekanismen lyfter upp nedre diskmaskinskorgen till midjehöjd.
- **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- **QuickSelect med WiFI ger dig information om enkelt och tydligt underhåll av diskmaskinen.** – QuickSelect med WiFi gör underhållet enkelt
- **Invändig belysning för att du ska se bättre.** – Invändig belysning ger fullständig synlighet inuti diskmaskinen.
- **Alltid uppdaterad med TimeBeam®** – TimeBeam®-ljusstrålen visar diskprogrammets återstående tid på golvet.

- MaxiFlex®
- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- LCD-display med olika språk
- TimeBeam® visar kvarvarande tid
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel

Serie och Tema	900 SENSE	**Antal kuvert**	14
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	**Ljudnivå (dB)**	39
Ljudklass	B	**Energiklass**	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	**Installation**	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	**Färg**	-
Uppkoppling	Wi-Fi	**Typ av bestickkorg/låda**	MaxiFlex bestickkorg, Comfort Rails
Energy Class			



Tillval
KEZA9310W

- **Absolut fläckfritt med SprayZone** – SprayZone, en kraftfull rengöring
- **SprayZone, en intensiv rengöring** – Djuprengöring för din disk med SprayZone-teknik.
- **Heltäckande med SatelliteClean** – Tre gånger bättre vattentäckning med SatelliteClean
- **QuickSelect med WiFI ger dig information om enkelt och tydligt underhåll av diskmaskinen.** – QuickSelect med WiFi gör underhållet enkelt
- **ComfortRails tar väl hand om dina tallrikar** – ComfortRails-skenorna gör att korgarna glider mjukare i diskmaskinen.
- **Alltid uppdaterad med TimeBeam®** – TimeBeam®-ljusstrålen visar diskprogrammets återstående tid på golvet.

- MaxiFlex®
- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- LCD-display med olika språk
- TimeBeam® visar kvarvarande tid
- Invändig belysning
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- SprayZone
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör

Serie och Tema	800 SENSE	**Antal kuvert**	15
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	**Ljudnivå (dB)**	39
Ljudklass	B	**Energiklass**	D
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	**Installation**	Helintegrerad
Djup öppen dörr/lucka, mm	1180	**Färg**	-
Uppkoppling	Wi-Fi	**Typ av bestickkorg/låda**	MaxiFlex bestickläda, Comfort Rails

Energy Class



Tillval
EW8F7669Q7

- **Snäll mot kläderna, snäll mot miljön** – Energieffektivitet, tid och skötsel – perfekt balanserat i UltraWash-programmet.
- **59 minuter för perfekt klädvård med UltraWash-programmet** – Bättre klädvård och energianvändning på under en timme med UltraWash-programmet.
- **AutoDose, för att tvättmedlet inte ska överdoseras** – AutoDose är en smart tvättmedelsdosering, vilket gör att kläderna håller sig fina längre.
- **Enastående klädvård med din smarttelefon** – Styr din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.
- **Anpassad tvättning på kortare tid** – Programtiden justeras automatiskt efter tvättmängden, vilket gör att dina kläder aldrig tvättas för länge.

- Tvättkapacitet: 9 kg
- UltraCare-förblandning av tvättmedel och vatten
- ECO Invertermotor
- Ångprogram
- Soft Drum
- Balanskontroll
- Sköljning med skumavkänning
- Anpassar tvättprogrammen efter mängden tvätt
- Barnlås
- Översvämningsskydd
- Woolmark Green
- TimeManager® med EcoInfo

Familj	PerfectCare 800 UltraCare	**Energiklass**	B
Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60	9	**Uppkoppling**	Wi-Fi
Autodose	Ja	**UniversalDose**	
Motortyp	EcoInverter	**Trumvolym, liter**	69
Luckans öppning i diameter, cm	49	**Produktmått H x B x D, mm**	847x597x636
Max djup, mm	658	**Djup öppen dörr/lucka, mm**	1101
Energy Class			

PSGBWM180DE0000H



Tillval
EW9H779P9

- **Jämna resultat, perfekt behandling** – Innovative CycloneCare med 3DSense-teknik torkar dina kläder ordentligt.
- **3DSense-teknik för perfekt torkning** – Vår unika 3DSense-teknik skannar djupt in i tygerna för jämnt torkningsresultat.
- **Anpassade program. skräddarsydd klädvård** – Kläderna får exakt rätt hantering i varje program eftersom förhållandena inuti trumman anpassas efter materialet på tyget.
- **Enastående klädvård med din smarttelefon** – Håll koll på din tvättmaskin och torktumlare från din smarttelefon med MyElectrolux-appen.
- **Torka ännu mer, jämnt och enkelt** – Särskilda program för lakan och blandad tvätt justerar programmet efter vad som finns i trumman för grundlig och jämn torkning.
- **Lägre värme, mer klädvård** – Genom att torka plaggen i en lägre temperatur, håller de längre och utsätts inte för onödig värme.

- Värmepumpstekniken uppnår oöverträffad energieffektivitet med upp till 40% energibesparing
- Invändig LED-belysning
- Invertermotor
- Fördröjd start
- Reverserande trumgång håller isär kläderna och motverkar skrynklor
- AutoOff - ingen onödig elförbrukning
- Speciella torkprogram: Sängkläder XL, Bomull Eco, Bomull, Fintvätt, Denim, Dunjacka, Mixed XL, Outdoor, Silke, Sport, Syntet, Ull
- Möjliga tillbehör: Mont-sats tvättpelare
- Medföljande tillbehör: Avloppsslang, Torkrack

Familj	PerfectCare 900	**Kapacitet tork bomull, kg**	9.0
Energiklass	A+++	**Kondensationseffektivitetsklass**	A
Kondensationseffektivitetsklass	91	**Uppkoppling**	Wi-Fi
Energi skåptorr bomull vid 1000v/m, kW	1.69	**Årlig energiförbrukning, kWh**	195
Dörrhängning	Höger, omhängbar	**Trumvolym, liter**	118
Luckans öppning i diameter, cm	49	**Volym vattenbehållare, l**	5.28
Energy Class			

PSGBDY180DE0000G



Tillval
EW7W6661S7

- **Dina kläder, tvättade och torkade i ett svep** – Kläderna är redo att användas efter en cykel med PerfectCare 700
- **DualCare System - Den idealiska inställningen för dina kläder** – Vårt DualCare-system har anpassade program för olika material både i tvätt- och torkcykel
- **SteamCare med FreshScent slätar ut skrynklor och sparar vatten** – Färre skrynklor och lägre vattenförbrukning med SteamCare System med FreshScent.
- **SensiCare System - Skräddarsydd tvätt och torkning på kortare tid** – Vårt SensiCare System justerar tiden för varje program beroende på storleken på tvätten.
- **Klara att använda på en timme** – Non-Stop 60-Minute-programmet tvättar och torkar en mindre mängd tvätt på bara 1 timme – ett extremt snabbt och effektivt program.
- **Bekvämlighet i ett enda program** – Välj ett enda program för att tvätta och torka kläderna i en enda process

- Fristående tvätt / tork
- Kondenstumlare: fukten samlas i en vattentank, ingen ventilation krävs
- Tvättkapacitet: 10 kg
- Torkkapacitet: 6 kg
- Max centrifugering:1600
- TimeManager®
- Sköljning med skumavkänning
- Översvämningsskydd
- Balanskontroll
- Automatisk torkning
- Tidstorkning
- Ylleprogram som gör att yllemärkta produkter kan tvättas

Familj	PerfectCare 700	**Energiklass**	C
Energiklass tvätt-tork	E	**Kapacitet kg, full maskin Eco 40-60**	10
Torkkapacitet, kg	6	**Uppkoppling**	
Motortyp	EcoInverter	**Trumvolym, liter**	69
Luckans öppning i diameter, cm	49	**Produktmått H x B x D, mm**	847x597x636
Max djup, mm	658	**Djup öppen dörr/lucka, mm**	1101
Energy Class